Progress Notes **Canadian Wildlife Service**

Disponible également en français

Progress Notes contain timely data and conclusions and are presented as a service to other wildlife biologists and agencies.

No. 166, December 1986

Migratory birds killed in Canada during the 1985 season

by L. Métras[1]

Introduction

The National Harvest Survey (NHS) and Species Composition Survey (SCS) are used to estimate kill, by species, of migratory birds in Canada.

Methods

Both the NHS and SCS are based on questionnaires mailed to selected purchasers of Canada migratory game bird hunting permits. Our results do not include illegal kill, legal hunting without permits by native people, or crippling loss. Cooch *et al.* (1978) give a description of the survey methods.

Results

Figure 1 shows how permit sales have changed from 1966 to 1985. The decrease in sales since 1979 should be kept in mind by those who use kill statistics as indices to population size.

The survey results are calculated by geographic zones, as shown in Figure 2.

Again this year wing envelopes (SCS) were sent twice, in September 1985 and January 1986, to the selected hunters for the province of Newfoundland, because of the late sea duck hunting in that province. This additional survey changes the trend in sea duck kill before and after 1983 for Newfoundland.

Hunters in eastern Canada were asked to send wings from any woodcock shot. The results of this additional wing collection will be reported elsewhere.

Figure 1
Total sales of migratory game bird hunting permits in Canada (1966–85)



[1]CWS, Ottawa, Ontario K1A 0E7.

Environment Canada Environnement Canada
Canadian Wildlife Service Service canadien

Acknowledgements
I thank Kwock Tam, who helped with the preparation of tables.

References
Cooch, F. G.; Wendt, S.; Smith, G.E.J.; Butler, G. 1978. The Canadian migratory game bird hunting permit and associated surveys. Pages 8–39 *in* Boyd, H.; Finney, G.H. eds. Migratory game bird hunting in Canada. Can. Wildl. Serv. Rep. Ser. No. 43. 127 pp.

Figure 2
Geographic zones used in NHS and SCS



Table 1
Permit[a] sales by province of purchase, 1966–85

Year	Nfld.	PEI	NS	NB	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	BC	NWT	Yukon	Total sales
1985	25 652	5171	10 749	10 354	60 823	130 089	31 753	36 445	44 880	18 753	713	361	375 743
1984	31 309	5525	12 896	11 486	65 308	140 521	35 238	37 720	51 717	21 892	850	496	414 958
1983	30 977	5898	13 468	12 758	67 700	139 569	40 443	45 383	61 742	24 170	750	474	443 332
1982	31 215	5461	13 728	12 759	72 850	144 436	45 273	47 236	64 968	26 522	800	572	465 820
1981	31 406	5611	14 130	12 287	75 178	141 677	46 528	42 856	66 163	28 243	764	514	465 352
1980	31 362	5802	14 257	12 471	76 133	147 952	48 340	54 081	79 318	27 943	732	525	498 916
1979	35 490	5888	14 098	13 409	73 209	150 224	49 344	56 174	77 021	28 263	755	584	504 459
1978	37 297	6396	16 297	15 249	74 745	159 698	50 169	57 958	77 117	28 561	821	638	524 946
1977	36 188	6158	15 744	14 209	72 828	156 895	46 438	60 029	82 175	28 357	902	607	520 530
1976	29 621	5756	13 326	13 743	66 453	143 816	46 816	61 669	75 739	26 561	893	513	484 771
1975	30 115	4963	13 990	12 930	63 768	148 670	42 846	57 723	69 191	25 918	721	485	471 320
1974	25 127	5038	13 791	11 916	58 345	136 469	37 167	51 504	66 127	27 764	591	323	434 162
1973	27 919	4972	15 071	12 869	57 247	141 277	41 711	51 307	67 012	33 456	—[b]	—	452 841
1972	23 682	4492	12 158	11 336	53 082	131 427	41 133	50 004	63 309	31 032	—	—	421 677
1971	23 460	4513	11 381	11 146	50 276	133 563	40 960	49 448	62 902	30 225	—	—	418 237
1970	21 347	3926	9 926	10 293	46 009	135 231	39 230	47 722	59 986	31 350	—	—	405 650
1969	19 089	3794	8 848	10 110	39 477	134 037	41 611	45 347	53 602	32 764	—	—	389 325
1968	17 645	3649	9 022	9 558	37 110	139 182	38 712	43 596	53 623	33 301	—	—	385 553
1967	14 863	3094	7 883	7 739	32 491	146 493	35 620	44 651	55 892	33 195	—	—	383 032
1966	13 269	3271	7 220	8 535	35 868	144 063	37 784	44 744	52 911	32 394	—	—	380 059

[a] Migratory game bird hunting permits.
[b] No data.

Table 2
Permit sales (renewals/non-renewals and resident/non-resident) by province and zone for 1985

		Permit sales			Renewals			Non-renewals		
Prov.	Zone	Total	Res.	Non-res.	Total	Res.	Non-res.	Total	Res.	Non-res.
Nfld.	01	23 137	23 108	29	19 083	19 061	22	4 054	4 047	7
	02	2 515	2 513	2	2 158	2 158	0	357	355	2
	Total	25 652	25 621	31	21 241	21 219	22	4 411	4 402	9
PEI	Total	5 171	5 132	39	4 675	4 652	23	496	480	16
NS	01	7 317	7 292	25	6 357	6 348	9	960	944	16
	02	3 432	3 401	31	2 793	2 781	12	639	620	19
	Total	10 749	10 693	56	9 150	9 129	21	1 599	1 564	35
NB	01	7 096	6 957	139	5 610	5 515	95	1 486	1 442	44
	02	3 258	3 197	61	2 534	2 514	20	724	683	41
	Total	10 354	10 154	200	8 144	8 029	115	2 210	2 125	85
Que.	01	47 672	47 329	343	39 182	38 988	194	8 490	8 341	149
	02	13 151	13 033	118	10 058	9 980	78	3 093	3 053	40
	Total	60 823	60 362	461	49 240	48 968	272	11 583	11 394	189
Ont.	01	36 457	32 560	3 897	30 781	28 038	2 743	5 676	4 522	1154
	02	69 362	68 436	926	60 921	60 330	591	8 441	8 106	335
	03	24 270	20 605	3 665	18 811	16 668	2 143	5 459	3 937	1522
	Total	130 089	121 601	8 488	110 513	105 036	5 477	19 576	16 565	3011
Man.	01	26 322	22 960	3 362	23 101	20 727	2 374	3 221	2 233	988
	02	5 431	4 607	824	4 691	4 169	522	740	438	302
	Total	31 753	27 567	4 186	27 792	24 896	2 896	3 961	2 671	1290
Sask.	01	14 734	13 517	1 217	11 255	10 612	643	3 479	2 905	574
	02	6 663	6 366	297	5 205	5 016	189	1 458	1 350	108
	03	15 048	13 264	1 784	11 478	10 419	1 059	3 570	2 845	725
	Total	36 445	33 147	3 298	27 938	26 047	1 891	8 507	7 100	1407
Alta.	01	18 454	17 943	511	13 327	13 092	235	5 127	4 851	276
	02	26 426	25 900	436	19 870	19 662	208	6 556	6 328	228
	Total	44 880	43 933	947	33 197	32 754	443	11 683	11 179	504
BC	01	7 880	7 691	189	5 646	5 584	62	2 234	2 107	127
	02	10 873	10 828	45	8 746	8 721	25	2 127	2 107	40
	Total	18 753	18 519	234	14 392	14 305	87	4 361	4 214	147
NWT	Total	713	696	17	450	450	0	263	246	17
Yukon	Total	361	352	9	203	201	2	158	151	7
Total		375 743	357 777	17 966	306 935	295 686	11 249	68 808	62 091	6717

Table 3
Characteristics of sample of the NHS by province and zone for 1985

		Characteristics of sample							
Prov.	Zone	Sample[a]	Responses[b]	%[c]	Permit purchasers[d]	Active hunters[e]	%[f]	Successful hunters[g]	%[h]
Nfld.	01	2 448	824	33.7	537	372	69	272	51
	02	686	169	24.6	137	113	83	92	67
	Total	3 134	993	31.7	674	485	72	364	54
PEI	Total	544	197	36.2	166	140	84	121	73
NS	01	1 554	645	41.6	449	362	81	311	69
	02	463	233	50.3	140	108	77	87	62
	Total	2 017	878	43.5	589	470	80	398	68
NB	01	593	274	46.2	189	158	84	140	74
	02	311	123	39.5	100	77	77	63	63
	Total	904	397	43.9	289	235	81	203	70
Que.	01	3 878	1 982	51.1	1 485	1 220	82	1 087	73
	02	1 688	759	45.0	536	409	76	363	68
	Total	5 566	2 741	49.2	2 021	1 629	81	1 450	72
Ont.	01	2 623	1 389	53.0	1 147	908	79	777	68
	02	5 947	3 232	54.3	2 604	2 068	79	1 685	65
	03	2 232	1 175	52.6	936	706	75	602	64
	Total	10 802	5 796	53.7	4 687	3 682	79	3 064	65
Man.	01	2 370	1 218	51.4	951	868	91	805	85
	02	868	382	44.0	289	246	85	224	78
	Total	3 238	1 600	49.4	1 240	1 114	90	1 029	83
Sask.	01	1 340	627	46.8	478	405	85	374	78
	02	931	397	42.6	292	243	83	217	74
	03	1 276	649	50.9	495	416	84	388	78
	Total	3 547	1 673	47.2	1 265	1 064	84	979	77
Alta.	01	4 515	2 105	46.6	1 282	1 019	80	866	68
	02	3 294	1 485	45.1	1 050	820	78	730	70
	Total	7 809	3 590	46.0	2 332	1 339	79	1 596	68
BC	01	896	497	55.5	312	221	71	195	63
	02	1 596	820	51.4	569	422	74	362	64
	Total	2 492	1 317	52.8	881	643	73	557	63
NWT	Total	253	94	37.2	55	39	71	34	62
Yukon	Total	199	95	47.7	54	33	61	26	48
Total		40 502	19 371	47.8	14 253	11 373	80	9 821	69

[a] Sample is the number of questionnaires sent out.
[b] Responses are questionnaires that have been completed and returned.
[c] Percentage of sample for which responses were received.
[d] Respondents who bought a permit in 1985 (usable responses).
[e] Respondents who hunted.
[f] Percentage of permit purchasers who hunted.
[g] Respondents who hunted successfully.
[h] Percentage of permit purchasers who hunted successfully.

Table 4
Characteristics of sample of the NHS, 1975–1985

Year	Permit sales	Characteristics of sample									
		Sample	%[a]	Responses	%	Permit purchasers	%[b]	Active hunters	%	Successful hunters	%
1975	471 320	40 400	8.6	20 648	51.1	15 872	76.9	12 980	81.8	11 170	70.4
1976	484 771	44 969	9.3	20 397	45.4	15 729	77.1	12 805	81.4	10 999	69.9
1977	520 530	45 015	8.6	22 896	50.9	17 833	77.9	14 119	79.2	11 812	66.2
1978	524 946	44 968	8.6	25 745	57.3	19 806	76.9	15 505	78.3	13 168	66.5
1979	504 459	44 743	8.9	23 699	53.0	17 808	75.1	13 642	77.0	11 668	66.0
1980	498 916	44 743	9.0	24 297	54.3	18 364	75.6	14 344	78.1	12 342	67.2
1981	465 352	44 631	9.6	21 269	47.7	15 471	72.7	11 760	76.0	9 886	64.0
1982	465 820	41 559	8.9	19 542	47.0	14 701	75.2	11 376	77.0	9 636	66.0
1983	443 332	40 612	9.2	19 080	47.0	14 629	76.7	11 515	78.7	9 883	67.6
1984	414 958	40 502	9.8	19 157	47.3	14 793	76.0	11 425	77.0	10 076	68.0
1985	375 743	40 502	10.8	19 371	47.8	14 253	73.6	11 373	80.0	9 821	69.0
Average	470 013	42 968	9.1	21 464	50.0	16 296	75.9	12 084	80.0	10 951	67.2

[a] Sample as a percentage of permit sales.
[b] Percentage of respondents who bought a permit.

Table 5
Number of successful hunters and birds harvested by province, species group, and zone, 1983–85

Prov./ species group	Zone	Successful hunters			Birds harvested			Birds harvested/ successful hunter		
		1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Newfoundland										
Ducks	1	12 486	13 117	11 019	101 147	90 119	72 650	8.10	6.87	6.59
	2	1 675	1 690	1 783	18 340	25 349	38 036	10.94	14.99	21.33
	Total	14 162	14 808	12 802	119 488	115 469	110 687	8.44	7.80	8.65
Geese	1	3 782	3 515	2 010	11 559	10 151	7 388	3.06	2.89	3.67
	2	765	1 014	872	2 113	4 830	3 927	2.76	4.76	4.50
	Total	4 547	4 529	2 882	13 672	14 981	11 315	3.01	3.31	3.93
Prince Edward Island										
Ducks	Total	4 186	3 747	3 271	36 145	34 972	31 078	8.63	9.33	9.50
Geese	Total	2 708	2 699	2 606	15 694	13 331	15 343	5.79	4.94	5.89
Nova Scotia										
Ducks	1	5 399	4 599	3 919	83 008	73 308	67 268	15.37	15.94	17.16
	2	2 877	2 528	2 548	34 316	22 244	25 031	11.93	8.80	9.82
	Total	8 277	7 128	6 467	117 324	95 552	92 300	14.17	13.40	14.27
Geese	1	1 493	1 222	1 018	7 297	5 801	5 362	4.89	4.75	5.26
	2	648	359	539	2 435	1 099	1 598	3.75	3.05	2.96
	Total	2 141	1 582	1 558	9 732	6 901	6 961	4.54	4.36	4.47
New Brunswick										
Ducks	1	4 955	5 478	4 939	50 558	51 253	47 250	10.20	9.36	9.57
	2	2 088	1 990	2 263	22 315	17 602	22 327	10.69	8.84	9.87
	Total	7 043	7 468	7 203	72 874	68 855	69 577	10.35	9.22	9.66
Geese	1	521	567	502	672	1 572	1 093	1.29	2.77	2.18
	2	587	411	620	6 871	1 518	3 204	11.69	3.69	5.16
	Total	1 109	979	1 123	7 544	3 090	4 297	6.80	3.16	3.83
Quebec										
Ducks	1	33 255	30 387	31 358	360 557	342 291	397 536	10.84	11.26	12.68
	2	9 324	9 017	8 974	93 444	97 508	97 394	10.02	10.81	10.85
	Total	42 580	39 405	40 332	454 001	439 800	494 931	10.66	11.16	12.27
Geese	1	12 151	10 848	9 015	66 031	57 684	43 685	5.43	5.32	4.85
	2	3 293	3 260	2 613	17 750	16 527	11 261	5.39	5.07	4.31
	Total	15 445	14 109	11 628	83 781	74 211	54 946	5.42	5.26	4.73
Ontario										
Ducks	1	19 211	18 731	17 632	254 170	226 324	244 631	13.23	12.08	13.87
	2	49 422	48 752	45 880	481 392	429 325	452 013	9.74	8.81	9.85
	3	13 991	16 300	15 355	152 810	177 183	174 904	10.92	10.87	11.39
	Total	82 625	83 785	78 868	888 373	832 832	871 549	10.75	9.94	11.05
Geese	1	6 823	6 851	7 039	24 208	24 247	27 130	3.55	3.54	3.85
	2	10 666	8 395	9 140	31 930	21 376	32 249	2.99	2.55	3.53
	3	3 292	4 739	4 329	16 602	20 486	21 348	5.04	4.32	4.93
	Total	20 782	19 986	20 510	72 741	66 109	80 728	3.50	3.31	3.94
Manitoba										
Ducks	1	17 829	14 257	14 170	197 548	145 146	119 586	11.08	10.18	8.44
	2	6 600	5 918	4 919	86 847	70 194	54 903	13.16	11.86	11.16
	Total	24 429	20 176	19 089	284 395	215 340	174 489	11.64	10.67	9.14
Geese	1	15 965	16 135	16 351	117 095	130 420	152 529	7.33	8.08	9.33
	2	5 195	5 352	5 374	41 509	37 788	54 870	7.99	7.06	10.21
	Total	21 160	21 487	21 725	158 604	168 209	207 399	7.50	7.83	9.55

(continued)

Table 5 *(concluded)*
Number of successful hunters and birds harvested by province, species group, and zone, 1983–85

Prov./ species group	Zone	Successful hunters			Birds harvested			Birds harvested/ successful hunter		
		1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Saskatchewan										
Ducks	1	10 708	7 856	9 053	125 434	80 266	79 411	11.71	10.22	8.77
	2	5 422	5 059	4 346	75 343	72 161	49 232	13.89	14.26	11.33
	3	12 556	9 904	9 305	180 970	105 857	82 275	14.41	10.69	8.84
	Total	28 687	22 819	22 705	381 748	258 285	210 919	13.31	11.32	9.29
Geese	1	11 893	9 817	10 493	114 290	88 833	88 958	9.61	9.05	8.48
	2	3 298	3 552	3 142	23 972	20 938	19 357	7.27	5.89	6.16
	3	10 374	8 497	8 504	71 875	60 386	57 333	6.93	7.11	6.74
	Total	25 566	21 866	22 139	210 138	170 158	165 648	8.22	7.78	7.48
Alberta										
Ducks	1	15 702	12 570	11 091	158 720	134 008	102 209	10.11	10.66	9.22
	2	25 523	20 858	16 188	357 014	304 540	180 570	13.99	14.60	11.15
	Total	41 225	33 428	27 279	515 734	438 549	282 779	12.51	13.12	10.37
Geese	1	10 259	8 730	8 590	55 405	53 665	55 794	5.40	6.15	6.49
	2	11 323	11 031	9 357	67 418	68 751	72 311	5.95	6.23	7.73
	Total	21 583	19 762	17 948	122 823	122 416	128 105	5.69	6.19	7.14
British Columbia										
Ducks	1	5 983	5 008	4 751	64 293	49 136	47 179	10.75	9.81	9.93
	2	7 869	6 077	5 206	129 172	124 591	98 218	16.41	20.50	18.86
	Total	13 852	11 086	9 958	193 466	173 727	145 398	13.97	15.67	14.60
Geese	1	2 198	2 582	1 928	7 086	9 227	12 104	3.22	3.57	6.28
	2	2 283	2 034	2 203	8 479	9 215	11 448	3.71	4.53	5.20
	Total	4 481	4 616	4 131	15 566	18 442	23 553	3.47	3.99	5.70
Northwest Territories										
Ducks	Total	686	848	498	13 005	11 453	15 510	18.94	13.49	31.11
Geese	Total	222	256	147	2 745	1 488	923	12.34	5.80	6.27
Yukon Territory										
Ducks	Total	228	248	257	2 983	3 221	2 973	13.03	12.97	11.53
Geese	Total	85	136	47	351	409	213	4.10	2.99	4.50
Canada										
Ducks	Total	267 985	244 953	228 734	3 079 540	2 688 061	2 502 194	11.49	10.97	10.94
Geese	Total	119 835	112 013	106 450	713 397	659 751	699 438	5.95	5.89	6.57

Table 6
Recreational activity provided by the hunting of ducks and geese, 1985

Prov.	Zone	Permit sales	Active hunters	Successful hunters	Retrieved kill	Recreation days	S. bag* (av.)	D. bag* (av.)	R. days* (av.)
Nfld.	1	23 137	15 510	11 085	80 038	204 187	5.2	0.4	13.2
	2	2 515	2 130	1 783	41 964	23 115	19.7	1.5	13.2
	Total	25 652	17 640	12 868	122 002	232 302	6.9	0.5	13.2
PEI	Total	5 171	4 517	3 872	46 422	54 553	10.3	0.9	12.1
NS	1	7 317	4 787	4 051	76 631	55 789	15.2	1.3	11.7
	2	3 432	3 133	2 576	26 630	25 761	8.5	1.0	8.2
	Total	10 749	7 920	6 627	99 261	81 550	12.5	1.2	10.3
NB	1	7 096	5 605	4 939	48 343	38 436	8.6	1.3	6.9
	2	3 258	2 807	2 301	25 532	32 925	9.1	0.8	11.7
	Total	10 354	8 412	7 240	73 875	71 361	8.8	1.0	8.5
Que.	1	47 672	37 271	32 501	441 222	323 940	11.8	1.4	8.7
	2	13 151	10 774	9 248	108 655	100 079	10.1	1.1	9.3
	Total	60 823	48 045	41 749	549 877	124 019	11.4	1.3	8.8
Ont.	1	36 457	22 730	18 447	271 762	192 622	12.0	1.4	8.5
	2	69 362	57 872	46 703	484 262	429 627	8.4	1.1	7.4
	3	24 270	18 761	15 994	196 252	140 795	10.5	1.4	7.5
	Total	130 089	99 363	81 144	952 276	763 044	9.6	1.2	7.7
Man.	1	26 322	21 703	19 855	272 114	137 230	12.5	2.0	6.3
	2	5 431	7 367	6 770	109 773	47 274	14.9	2.3	6.4
	Total	31.753	29 070	26 625	381 887	184 504	13.1	2.1	6.3
Sask.	1	14 734	13 819	12 867	168 369	84 526	12.2	2.0	6.1
	2	6 663	5 994	5 192	68 589	43 460	11.4	1.6	7.3
	3	15 048	12 479	11 641	139 608	78 130	11.2	1.8	6.3
	Total	36 445	32 292	29 700	376 566	206 116	11.7	1.8	6.4
Alta.	1	18 454	15 310	13 400	158 003	89 948	10.3	1.8	5.9
	2	26 426	20 222	17 820	252 881	138 818	12.5	1.8	6.9
	Total	44 880	35 532	31 220	410 884	228 766	11.6	1.8	6.4
BC	1	7 880	6 350	5 030	59 284	39 834	9.3	1.5	6.3
	2	10 873	6 066	5 350	109 667	67 527	18.1	1.6	11.1
	Total	18 753	12 416	10 380	168 951	107 361	13.6	1.6	8.6
NWT	Total	713	643	576	16 434	5333	25.4	3.1	8.3
Yukon	Total	361	336	265	3 186	2 018	9.5	1.6	6.0
Canada	Total	375 743	296 189	252 266	3 201 621	2 360 927	10.8	1.4	8.0

*S. bag, seasonal bag per active hunter; D. bag, daily bag per active hunter; R. days, recreation days per active hunter.

Table 7
Estimated retrieved kill of migratory game birds in Canada other than waterfowl, 1980–85

Species	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1980–85 average
American Woodcock	127 521	113 336	107 501	103 883	99 744	90 374	107 060
Common Snipe	63 385	59 482	69 544	66 871	75 452	54 971	64 951
American Coot	23 937	22 783	20 158	20 381	27 362	21 163	22 634
Sandhill Crane	5 582	2 961	2 837	3 098	3 717	5 159	3 892
Mourning Dove	772	1 474	1 278	959	993	455	989
Band-tailed Pigeon	3 257	2 864	4 078	3 830	3 074	1 561	3 111
Total	224 454	202 900	205 396	199 022	142 342	173 703	191 303

Table 8
Estimated number of successful hunters of Woodcock and retrieved kill by province and zone, 1983–85

		Successful hunters			Birds killed			Average kill/ successful hunter		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Nfld.*	1	—	—	29	—	—	290	—	—	10.0
	Total	—	—	29	—	—	290	—	—	10.0
PEI	Total	170	291	—	714	817	—	4.2	2.8	—
NS	1	329	346	399	2 916	1 785	2 319	8.9	5.2	5.8
	2	90	166	282	471	1 353	1 045	5.2	8.1	3.7
	Total	419	512	681	3 387	3 138	3 364	8.1	6.1	4.9
NB	1	543	664	824	3 406	4 835	5 413	6.3	7.3	6.6
	2	471	472	313	3 867	3 686	1 756	8.2	7.8	5.6
	Total	1 015	1 136	1 137	7 273	8 522	7 170	7.2	7.5	6.3
Que.	1	4 747	4 868	4 621	33 246	31 841	26 586	7.0	6.5	5.8
	2	923	760	920	3 609	5 437	3 508	3.9	7.1	3.8
	Total	5 671	5 628	5 541	36 855	37 279	30 094	6.5	6.6	5.4
Ont.	1	2 633	2 762	2 396	18 659	14 590	18 397	7.1	5.3	7.7
	2	5 847	5 771	4 929	31 488	29 930	29 252	5.4	5.2	5.9
	3	826	1 281	713	5 506	5 346	1 806	6.7	4.2	2.5
	Total	9 306	9 816	8 038	55 654	49 867	49 456	6.0	5.1	6.2
Canada	Total	16 583	17 426	15 426	103 883	99 747	90 374	6.3	5.7	5.9
No. sampled		545	597	530						
% sampled		3.3	3.4	3.4						

*Although there was no open season on Woodcock in Newfoundland, a small kill was reported.

Table 9
Estimated number of successful hunters of Common Snipe and retrieved kill by province and zone, 1983–85

Prov.	Zone	Successful hunters			Birds killed			Average kill/ successful hunter		
		1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Nfld.	1	2 847	3 830	2 479	14 794	21 037	10 072	5.2	5.5	4.1
	2	174	123	118	443	836	384	2.5	6.8	3.3
	Total	3 022	3 954	2 597	15 238	21 873	10 457	5.0	5.5	4.0
PEI	Total	66	220	72	198	2 311	390	3.0	10.5	5.4
NS	1	392	321	239	1 589	1 263	1 324	4.1	3.9	5.5
	2	200	225	136	482	1 050	450	2.4	4.7	3.3
	Total	593	547	375	2 071	2 314	1 774	3.5	4.2	4.7
NB	1	141	341	575	381	1 983	2 521	2.7	5.8	4.4
	2	225	355	231	1 121	1 320	2 034	5.0	3.7	8.8
	Total	366	697	806	1 503	3 303	4 555	4.1	4.7	5.7
Que.	1	3 997	4 573	3 908	21 696	24 071	18 386	5.4	5.3	4.7
	2	1 122	914	850	3 666	4 845	3 404	3.3	5.3	4.0
	Total	5 120	5 488	4 758	25 362	28 916	21 791	5.0	5.3	4.6
Ont.	1	305	2 762	292	1 746	14 590	582	5.7	5.3	2.0
	2	1 427	5 771	1 490	4 791	29 930	6 009	3.4	5.2	4.0
	3	483	1 281	348	1 445	5 346	1 124	3.0	4.2	3.0
	Total	2 215	9 816	2 132	7 982	49 867	7 716	3.6	5.1	3.6
Man.	1	404	238	297	704	1 267	1 824	1.7	5.3	6.1
	2	161	171	122	747	517	674	4.6	3.0	5.5
	Total	566	409	420	1 452	1 785	2 498	2.6	4.4	5.9
Sask.	1	37	54	34	37	254	171	1.0	4.7	5.0
	2	103	64	59	687	349	245	6.7	5.4	4.1
	3	113	337	126	377	1 052	394	3.3	3.1	3.1
	Total	254	456	220	1 102	1 655	810	4.3	3.6	3.7
Alta.	1	320	239	190	1 818	1 195	695	5.7	5.0	3.7
	2	764	331	351	6 617	975	2 108	8.7	2.9	6.0
	Total	1 084	570	541	8 436	2 170	2 804	7.8	3.8	5.2
BC	1	245	115	78	1 479	438	411	6.0	3.8	5.3
	2	304	207	221	2 048	3 266	771	6.7	15.8	3.5
	Total	550	322	300	3 527	3 704	1 182	6.4	11.5	3.9
NWT	Total	—	—	17	—	—	931	—	—	54.0
Yukon	Total	—	5	7	—	16	63	—	3.0	8.0
Canada	Total	13 840	15 237	12 251	66 877	75 457	54 971	4.8	4.9	4.5
No. sampled		432	502	420						
% sampled		3.12	3.30	3.4						

Table 10
Estimated number of successful hunters of American Coot and retrieved kill by province and zone, 1983–85

Prov.	Zone	Successful hunters			Birds killed			Average kill/ successful hunter		
		1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Que.	1	2 257	2 144	1 508	8 310	10 713	5 624	3.7	5.0	3.7
	2	131	143	175	827	625	373	6.3	4.4	2.1
	Total	2 389	2 287	1 684	9 137	11 339	5 998	3.8	5.0	3.6
Ont.	1	255	292	410	449	677	969	1.8	2.3	2.4
	2	699	730	896	2 231	2 984	1 941	3.2	4.1	2.2
	3	243	492	249	1 080	2 573	2 714	4.4	5.2	10.9
	Total	1 198	1 515	1 557	3 761	6 235	5 625	3.1	4.1	3.6
Man.	1	275	157	291	803	528	1 028	2.9	3.4	3.5
	2	72	76	146	461	332	500	6.4	4.4	3.4
	Total	347	233	438	1 264	861	1 529	3.6	3.7	3.5
Sask.	1	—	227	195	—	995	888	—	4.2	4.6
	2	76	192	294	297	2 040	2 908	3.9	10.6	9.9
	3	153	305	198	1 682	1 439	1 287	11.0	4.7	6.5
	Total	229	725	688	1 979	4 435	5 084	8.6	6.1	7.4
Alta.	1	193	158	143	355	497	424	1.8	3.2	3.0
	2	788	433	359	3 582	3 036	1 295	4.5	7.0	3.6
	Total	981	591	503	3 937	3 534	1 720	4.0	6.0	3.4
BC	1	60	178	161	94	335	596	1.6	1.9	3.7
	2	46	131	137	208	583	424	4.5	4.4	3.1
	Total	106	310	298	303	919	1 021	2.8	3.0	3.4
NWT	Total	—	19	51	—	39	206	—	2.0	4.0
Yukon	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	Total	5 253	5 684	5 221	20 384	27 364	21 183	3.9	4.8	4.1
No. sampled		159	202	201						
% sampled		3.03	3.55	3.8						

Table 11
Estimated number of successful hunters of Sandhill Crane and retrieved kill by province and zone, 1983–85

		Successful hunters			Birds killed			Average kill/ successful hunter		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Man.	Total	252	394	332	378	674	691	1.5	1.7	2.1
Sask.	Total	894	971	1 219	2 720	3 043	4 468	3.0	3.1	3.7
	Total	1 146	1 365	1 552	3 098	3 717	5 159	2.7	2.7	3.3
No. sampled		32	38	49						
% sampled		2.79	2.78	3.16						

Table 12
Estimated number of successful hunters of Mourning Dove and retrieved kill by province and zone, 1983–85

		Successful hunters			Birds killed			Average kill/ successful hunter		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
BC	1	49	145	19	635	686	19	12.9	4.7	1.0
	2	46	60	72	323	306	436	7.0	5.1	6.0
	Total	95	206	92	959	993	455	10.1	4.8	4.9
No. sampled		4	7	5						
% sampled		4.21	3.40	5.43						

Table 13
Estimated number of successful hunters of Band-tailed Pigeon and retrieved kill by province and zone, 1983–85

		Successful hunters			Birds killed			Average kill/ successful hunter		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
BC	1	—	41	57	—	287	95	—	7.0	1.7
	2	532	523	288	3 830	2 786	1 465	7.2	5.3	5.1
	Total	532	564	345	3 830	3 074	1 561	7.2	5.5	4.5
No. sampled		22	26	17						
% sampled		4.14	4.61	4.93						

Table 14
Estimated recreation activity provided by the hunting of migratory game birds other than waterfowl in 1985

Prov.	Zone	Permit sales	Active hunters	Successful hunters	Retrieved kill	Recreation days	S. bag (av.)	D. bag (av.)	R. days (av.)
Nfld.	1	23 137	5 004	2 508	10 362	49 955	2.1	0.2	9.2
	2	2 515	402	118	384	3 985	1.0	0.1	9.9
	Total	25 652	5 406	2 626	10 746	49 940	2.0	0.2	9.2
PEI	Total	5 171	353	72	390	2 603	1.1	0.1	7.4
NS	1	7 317	1 921	540	3 643	17 271	1.9	0.2	9.0
	2	3 432	746	388	1 495	4 136	2.0	0.4	5.5
	Total	10 749	2 667	928	5 138	21 407	1.9	0.2	8.0
NB	1	7 096	1 728	1 202	7 935	9 291	4.6	0.9	5.4
	2	3 258	760	390	3 791	5 924	5.0	0.6	7.8
	Total	10 354	2 488	1 592	11 726	15 215	4.7	0.8	6.1
Que.	1	47 672	10 476	7 431	50 597	64 418	4.8	0.8	6.1
	2	13 151	2 084	1 509	7 286	9 263	3.5	0.8	4.4
	Total	60 823	12 560	8 940	57 883	73 681	4.6	0.8	5.9
Ont.	1	36 457	4 834	2 903	19 949	25 582	4.1	0.8	5.3
	2	69 362	11 922	6 254	37 203	69 707	3.1	0.5	5.8
	3	24 270	2 676	1 181	5 644	18 270	2.1	0.3	6.8
	Total	130 089	19 432	10 338	62 796	113 559	3.2	0.6	5.8
Man.	1	26 322	2 395	648	3 402	11 072	1.4	0.3	4.6
	2	5 431	843	318	1 317	3 022	1.6	0.4	3.6
	Total	31 753	3 238	966	4 719	14 094	1.5	0.3	4.4
Sask.	1	14 734	1 663	674	3 171	5 719	1.9	0.6	3.4
	2	6 663	830	301	3 153	8 475	3.8	0.4	10.2
	3	15 048	1 990	1 000	4 039	6 427	2.0	0.6	3.2
	Total	36 445	4 483	1 975	10 363	20 621	2.3	0.5	4.6
Alta.	1	18 454	1 466	318	1 120	8 318	0.8	0.1	5.7
	2	26 426	2 283	665	3 404	12 147	1.5	0.3	5.3
	Total	44 880	3 749	983	4 524	20 465	1.2	0.2	5.5
BC	1	7 880	689	315	1 123	3 904	1.6	0.3	5.7
	2	10 873	945	570	3 097	7 551	3.3	0.4	8.0
	Total	18 753	1 634	885	4 220	11 455	2.6	0.4	7.0
NWT	Total	713	158	68	1 138	1 295	7.2	0.9	8.2
Yukon	Total	361	39	7	63	158	1.6	0.4	4.1
Canada	Total	375 743	56 207	29 380	173 706	344 493	3.1	0.5	6.1

Table 15
Precision of estimates of 90% confidence of active hunters, duck kill, and goose kill from the NHS by province and zone, 1984–85

Area	Zone	Year	Active hunters (±%)	Duck harvest (±%)	Goose harvest (±%)
Nfld.	01	1984	19 519 ± 5.14	89 777 ± 13.09	10 112 ± 23.79
		1985	15 093 ± 6.57	71 648 ± 14.63	6 913 ± 38.87
	02	1984	2 074 ± 14.08	20 275 ± 23.51	4 220 ± 36.93
		1985	2 011 ± 14.14	36 708 ± 33.83	3 884 ± 45.48
PEI	01	1984	4 641 ± 9.12	34 082 ± 20.48	13 331 ± 24.99
		1985	4 276 ± 8.73	27 616 ± 19.17	14 655 ± 26.51
NS	01	1984	5 744 ± 6.97	70 374 ± 15.36	5 524 ± 29.31
		1985	4 780 ± 7.59	66 886 ± 15.96	5 271 ± 32.48
	02	1984	3 220 ± 12.82	21 508 ± 21.05	1 099 ± 74.65
		1985	3 163 ± 11.79	24 938 ± 24.97	1 599 ± 50.08
NB	01	1984	6 273 ± 9.05	50 708 ± 18.52	1 572 ± 63.89
		1985	5 414 ± 9.27	46 021 ± 17.20	909 ± 49.82
	02	1984	2 390 ± 17.91	17 560 ± 34.40	1 518 ± 64.87
		1985	2 636 ± 13.66	21 090 ± 73.35	3 204 ± 61.35
Que.	01	1984	36 557 ± 3.56	331 409 ± 8.14	54 471 ± 12.55
		1985	35 463 ± 3.63	381 586 ± 8.48	39 103 ± 14.66
	02	1984	10 323 ± 6.95	91 391 ± 11.44	16 142 ± 19.18
		1985	10 304 ± 6.78	94 596 ± 11.77	10 929 ± 23.42
Ont.	01	1984	23 007 ± 4.87	216 364 ± 9.35	23 664 ± 15.09
		1985	22 122 ± 5.11	223 507 ± 10.47	26 553 ± 16.44
	02	1984	60 555 ± 2.64	423 083 ± 5.68	20 949 ± 13.81
		1985	57 227 ± 2.76	442 575 ± 5.98	31 981 ± 22.14
	03	1984	20 304 ± 4.70	175 036 ± 9.15	20 187 ± 17.41
		1985	18 451 ± 4.89	172 758 ± 10.55	20 802 ± 19.09
Man.	01	1984	20 891 ± 4.44	143 245 ± 11.55	129 152 ± 8.42
		1985	21 472 ± 4.36	118 127 ± 10.39	151 580 ± 9.90
	02	1984	7 849 ± 7.79	69 986 ± 13.48	37 405 ± 14.41
		1985	7 216 ± 8.27	54 264 ± 23.36	53 661 ± 17.16
Sask.	01	1984	12 409 ± 7.15	79 373 ± 14.96	88 274 ± 11.52
		1985	13 632 ± 6.12	78 169 ± 13.06	87 956 ± 11.39
	02	1984	6 352 ± 9.14	70 633 ± 16.22	20 556 ± 18.58
		1985	5 821 ± 9.68	48 613 ± 16.45	18 695 ± 20.60
	03	1984	13 214 ± 7.02	104 260 ± 11.68	60 030 ± 12.99
		1985	12 174 ± 6.30	79 787 ± 10.73	54 661 ± 12.45
Alta.	01	1984	16 981 ± 4.83	131 998 ± 9.83	52 934 ± 11.09
		1985	15 145 ± 4.63	101 350 ± 9.59	55 167 ± 12.67
	02	1984	25 073 ± 4.77	300 220 ± 9.63	68 026 ± 12.73
		1985	20 067 ± 4.62	179 963 ± 10.81	72 195 ± 13.67
BC	01	1984	6 959 ± 9.51	49 136 ± 18.68	9 227 ± 23.05
		1985	6 314 ± 8.73	46 748 ± 15.12	7 964 ± 23.27
	02	1984	7 067 ± 7.30	123 508 ± 13.48	8 704 ± 24.73
		1985	5 952 ± 7.52	95 791 ± 15.48	10 709 ± 29.14
NWT	01	1984	892 ± 24.60	10 421 ± 45.66	595 ± 74.73
		1985	650 ± 23.94	15 166 ± 57.31	889 ± 84.94
Yukon	01	1984	291 ± 34.09	3 059 ± 70.03	345 ± 52.71
		1985	337 ± 25.72	2 973 ± 46.43	214 ± 81.90

Table 16
Characteristics of sample of the SCS by province and zone in 1985

		Characteristics of sample					
Area	Zone	Permit sales	Sample	Response rate	Est. resp.[a] rate from suc. hunt.	Net cov.[b] of hunt. population	Parts of birds received
Nfld.	01	23 137	1 016	0.113	0.31	0.0074	371
	02	2 515	458	0.070	0.16	0.0150	159
PEI		5 171	1 057	0.079	0.14	0.0184	389
NS	01	7 317	1 958	0.088	0.18	0.0361	982
	02	3 432	971	0.117	0.29	0.0364	492
NB	01	7 096	711	0.155	0.27	0.0196	663
	02	3 258	845	0.071	0.19	0.0214	200
Que.	01	47 672	1 966	0.226	0.41	0.0119	2 718
	02	13 151	1 242	0.188	0.37	0.0216	1 565
Ont.	01	36 457	1 874	0.162	0.30	0.0133	2 026
	02	69 362	2 475	0.215	0.42	0.0092	2 948
	03	24 270	2 355	0.133	0.26	0.0167	1 783
Man.	01	26 322	915	0.215	0.30	0.0091	1 290
	02	5 431	253	0.154	0.21	0.0053	227
Sask.	01	14 734	399	0.195	0.34	0.0056	470
	02	6 663	314	0.169	0.28	0.0088	353
	03	15 048	373	0.204	0.34	0.0061	468
Alta.	01	18 454	737	0.175	0.39	0.0084	756
	02	26 426	712	0.173	0.34	0.0061	697
BC	01	7 880	1 556	0.099	0.24	0.0243	873
	02	10 873	1 298	0.132	0.28	0.0282	1 067
NWT		713	130	0.023	0.05	0.0047	6
Yukon		361	67	0.090	0.27	0.0179	94
Canada		375 743	23 682	0.150	0.29	0.0120	20 597

[a] Response rate/% of successful hunters × % of active hunters.
[b] Number of responses/estimated active hunters.

Table 17
Total waterfowl harvest in Canada by species, 1982–85

	Retrieved kills							
	1982		1983		1984		1985	
Species	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Common Merganser	26 184	1.1	26 992	1.1	28 478	1.1	26 185	1.0
Red-breasted Merganser	21 134	0.9	18 315	0.7	13 864	0.5	20 127	0.8
Hooded Merganser	27 870	1.2	28 377	1.1	31 341	1.2	28 326	1.1
Mallard	665 958	28.6	759 422	30.5	1 059 371	39.4	908 358	36.3
Black Duck	325 046	14.0	304 690	12.2	307 794	11.5	300 330	12.0
Gadwall	97 388	4.2	77 278	3.1	56 553	2.1	53 711	2.1
European Wigeon	0	0.0	0	0.0	0	0.0	573	0.0
American Wigeon	81 439	3.5	96 241	3.9	78 813	2.9	71 697	2.9
Green-winged Teal	201 259	8.6	162 596	6.5	152 324	5.7	191 967	7.7
Blue-winged Teal	78 387	3.4	113 943	4.6	73 834	2.7	58 943	2.4
Shoveler	37 326	1.6	46 391	1.9	32 981	1.2	27 577	1.1
Pintail	104 650	4.5	104 196	4.2	102 006	3.8	92 331	3.7
Wood Duck	115 160	4.9	143 034	5.7	144 314	5.4	141 630	5.7
Redhead	26 413	1.1	58 429	2.3	17 852	0.7	27 507	1.1
Canvasback	19 585	0.8	25 615	1.0	19 953	0.7	18 434	0.7
Greater Scaup	34 759	1.5	56 466	2.3	48 911	1.8	51 919	2.1
Lesser Scaup	111 066	4.8	102 122	4.1	108 684	4.0	114 955	4.6
Ring-necked Duck	123 124	5.3	118 890	4.8	146 622	5.5	149 637	6.0
Common Goldeneye*	89 33'	3.8	84 317	3.4	87 467	3.3	85 016	3.4
Barrow's Goldeneye*	561	0.0	0	0.0	5 409	0.2	1 747	0.1
Bufflehead	38 567	1.7	51 631	2.1	48 107	1.8	44 032	1.8
Ruddy Duck	2 893	0.1	4 799	0.2	9 350	0.3	4 570	0.2
Oldsquaw	17 522	0.8	21 106	0.8	27 164	1.0	11 988	0.5
Common Eider	23 837	1.0	52 618	2.1	34 151	1.3	26 799	1.1
King Eider	833	0.0	0	0.0	0	0.0	347	0.0
Harlequin Duck	0	0.0	0	0.0	736	0.0	0	0.0
Black Scoter	15 583	0.7	10 179	0.4	13 407	0.5	12 005	0.5
White-winged Scoter	15 184	0.7	12 887	0.5	19 392	0.7	16 806	0.7
Surf Scoter	28 877	1.2	12 875	0.5	19 172	0.7	14 276	0.6
Total ducks	2 329 936	78.8	2 493 409	77.6	2 688 050	80.3	2 501 793	78.2
Canada Goose	168 641	26.9	166 612	23.1	121 298	18.4	163 957	23.5
Small Canada Goose	68 128	10.9	120 176	16.7	102 841	15.6	82 946	11.9
Large Canada Goose	170 617	27.2	194 341	27.0	202 759	30.8	210 114	30.1
Lesser Snow Goose	61 234	9.8	120 927	16.8	77 864	11.8	102 034	14.6
Blue Goose	54 642	8.7	57 012	7.9	41 327	6.3	54 562	7.8
Greater Snow Goose	43 046	6.9	0	0.0	51 487	7.8	24 996	3.6
White-fronted Goose	4 297	0.7	4 270	0.6	53 285	8.1	51 601	7.4
Ross' Goose	54 642	8.7	57 012	7.9	4 680	0.7	7 382	1.1
Brant	1 673	0.3	0	0.0	2 713	0.4	910	0.1
Total geese	626 920	21.2	720 350	22.4	658 254	19.7	698 502	21.8
Total waterfowl	2 956 856	100.0	3 213 759	100.0	3 346 304	100.0	3 200 295	100.0

*Prior to 1984, all Goldeneye harvested were grouped under the Common Goldeneye.

Table 18
Estimated retrieved kill of waterfowl in Newfoundland, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Merganser	01	2 148	2.6	7 736	7.6	4 093	6.5	4 626	7.0
	02	2 450	8.8	0	0.0	594	3.6	2 667	11.5
	Total	4 598	4.1	7 736	6.5	4 687	5.9	7 293	8.2
Red-breasted Merganser	01	1 438	1.7	3 100	3.1	2 796	4.4	3 331	5.1
	02	4 523	16.2	616	3.4	1 467	8.9	3 242	14.0
	Total	5 961	5.3	3 716	3.1	4 263	5.4	6 573	7.4
Hooded Merganser	01	0	0.0	0	0.0	368	0.6	0	0.0
	02	0	0.0	772	4.2	551	3.3	1 029	4.4
	Total	0	0.0	772	0.6	919	1.2	1 029	1.2
Mallard	01	460	0.6	868	0.9	585	0.9	0	0.0
	02	0	0.0	270	1.5	226	1.4	391	1.7
	Total	460	0.4	1 138	1.0	811	1.0	391	0.4
Black Duck	01	23 677	28.3	23 321	23.1	19 593	31.1	23 341	35.5
	02	4 743	17.0	6 392	34.9	7 167	43.3	5 537	23.9
	Total	28 420	25.5	29 713	24.9	26 760	33.6	28 878	32.5
Gadwall	01	0	0.0	0	0.0	129	0.2	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	129	0.2	0	0.0
American Wigeon	01	266	0.3	484	0.5	568	0.9	0	0.0
	02	103	0.4	129	0.7	0	0.0	210	0.9
	Total	369	0.3	613	0.5	568	0.7	210	0.2
Green-winged Teal	01	15 797	18.9	9 689	9.6	12 633	20.1	13 394	20.4
	02	0	0.0	644	3.5	869	5.3	4 778	20.6
	Total	15 797	14.2	10 333	8.6	13 502	17.0	18 172	20.5
Blue-winged Teal	01	0	0.0	651	0.6	489	0.8	848	1.3
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	210	0.9
	Total	0	0.0	651	0.5	489	0.6	1 058	1.2
Pintail	01	0	0.0	1 310	1.3	1 109	1.8	879	1.3
	02	0	0.0	940	5.1	594	3.6	711	3.1
	Total	0	0.0	2 250	1.9	1 703	2.1	1 590	1.8
Wood Duck	01	0	0.0	0	0.0	238	0.4	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	226	1.4	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	464	0.6	0	0.0
Redhead	01	0	0.0	0	0.0	113	0.2	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	113	0.1	0	0.0
Greater Scaup	01	830	1.0	425	0.4	2 153	3.4	2 529	3.8
	02	320	1.1	0	0.0	422	2.6	233	1.0
	Total	1 150	1.0	425	0.4	2 575	3.2	2 762	3.1
Lesser Scaup	01	0	0.0	312	0.3	414	0.7	391	0.6
	02	480	1.7	169	0.9	1 003	6.1	601	2.6
	Total	480	0.4	481	0.4	1 417	1.8	992	1.1
Ring-necked Duck	01	6 522	7.8	5 882	5.8	9 618	15.3	9 318	14.2
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	6 522	5.9	5 882	4.9	9 618	12.1	9 318	10.5
Common Goldeneye*	01	10 843	13.0	15 321	15.1	6 310	10.0	7 042	10.7
	02	6 583	23.6	1 348	7.4	2 887	17.4	3 533	15.3
	Total	17 426	15.6	16 669	14.0	9 197	11.6	10 575	11.9

(continued)

Table 18 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Newfoundland, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Barrow's Goldeneye*	01	—	—	—	—	238	0.4	0	0.0
	02	—	—	—	—	0	0.0	0	0.0
	Total	—	—	—	—	238	0.3	0	0.0
Ruddy Duck	01	0	0.0	0	0.0	1 556	2.5	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	540	3.3	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	2 096	2.6	0	0.0
Total sport ducks		81 397	73.0	80 379	67.3	79 549	68.9	88 841	80.5
Oldsquaw	01	2 220	2.7	6 103	6.0	7 623	6.6	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	2 220	2.0	6 103	5.1	7 623	6.6	0	0.0
Common Eider	01	9 151	10.9	23 039	22.8	15 748	13.6	4 633	4.2
	02	3 107	10.8	3 209	17.5	4 448	3.9	13 361	12.1
	Total	12 168	10.9	26 248	22.0	20 196	17.5	17 994	16.3
King Eider	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	0.0
Harlequin Duck	01	0	0.0	0	0.0	736	0.6	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	736	0.6	0	0.0
Black Scoter	01	4 594	5.5	113	0.1	1 014	0.9	283	0.3
	02	1 180	4.2	475	2.6	748	0.6	559	0.5
	Total	5 774	5.2	588	0.5	1 762	1.5	842	0.8
White-winged Scoter	01	424	0.5	754	0.7	936	0.8	1 383	1.3
	02	0	0.0	134	0.7	844	0.7	0	0.0
	Total	424	0.4	888	0.7	1 780	1.5	1 383	1.3
Surf Scoter	01	4 561	5.5	2 041	2.0	1 058	0.9	261	0.2
	02	4 478	16.1	3 242	17.7	2 763	2.4	936	0.8
	Total	9 039	8.1	5 283	4.4	3 821	3.3	1 197	1.1
Total sea ducks		30 085	27.0	39 110	32.7	35 918	31.1	21 454	19.5
Total ducks		111 482	90.9	119 489	89.7	115 467	88.5	110 295	90.7
Canada Goose	01	8 409	100.0	11 559	100.0	9 451	93.1	7 388	100.0
	02	2 776	100.0	2 113	100.0	4 133	85.5	3 927	100.0
	Total	11 185	100.0	13 672	100.0	13 584	90.7	11 315	100.0
Greater Snow Goose	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	698	14.4	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	698	4.7	0	0.0
Brant	01	0	0.0	0	0.0	700	6.9	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	700	4.7	0	0.0
Total geese		11 185	9.1	13 672	10.3	14 982	11.5	11 315	9.3
Total waterfowl		122 667	100.0	133 161	100.0	130 449	100.0	121 610	100.0

*Previous to 1984, all Goldeneye were grouped under the Common Goldeneye.

Table 19
Estimated retrieved kill of waterfowl in Prince Edward Island, 1982–85

Species	1982		1983		1984		1985	
	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Common Merganser	0	0.0	0	0.0	151	0.4	0	0.0
Red-breasted Merganser	418	1.1	841	2.3	540	1.5	233	0.8
Hooded Merganser	0	0.0	0	0.0	64	0.2	0	0.0
Mallard	399	1.0	1 013	2.8	747	2.1	1 282	4.3
Black Duck	25 348	63.9	24 125	66.7	23 189	66.4	18 692	62.5
Gadwall	0	0.0	0	0.0	96	0.3	124	0.4
American Wigeon	1 390	3.5	262	0.7	223	0.6	0	0.0
Green-winged Teal	8 246	20.8	5 610	15.5	6 077	17.4	7 091	23.7
Blue-winged Teal	719	1.8	2 239	6.2	1 576	4.5	635	2.1
Pintail	1 575	4.0	574	1.6	1 068	3.1	986	3.3
Wood Duck	41	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Greater Scaup	149	0.4	0	0.0	32	0.1	232	0.8
Lesser Scaup	0	0.0	113	0.5	32	0.1	0	0.0
Ring-necked Duck	513	1.3	933	2.6	899	2.6	412	1.4
Common Goldeneye	843	2.1	309	0.9	183	0.5	241	0.8
Bufflehead	0	0.0	46	0.1	64	0.2	0	0.0
Total sport ducks	39 641	100.0	36 145	100.0	34 941	99.9	29 928	96.3
Oldsquaw	0	0.0	0	0.0	0	0.0	995	3.2
Black Scoter	0	0.0	0	0.0	0	0.0	155	0.5
White-winged Scoter	0	0.0	0	0.0	32	0.1	0	0.0
Total sea ducks	0	0.0	0	0.0	32	0.1	1 150	3.7
Total ducks	39 641	74.7	36 145	69.7	34 973	72.4	3 178	66.9
Canada Goose	13 427	100.0	15 694	100.0	13 331	100.0	15 343	100.0
Total geese	13 427	25.3	15 694	30.3	13 331	27.6	15 343	33.1
Total waterfowl	53 068	100.0	51 839	100.0	48 304	100.0	46 421	100.0

Table 20
Estimated retrieved kill of waterfowl in Nova Scotia, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Merganser	01	408	0.7	875	1.1	1 255	2.1	1 377	2.4
	02	507	1.5	594	1.7	240	1.1	243	1.0
	Total	915	1.0	1 469	1.3	1 495	1.9	1 620	2.0
Red-breasted Merganser	01	1 867	3.4	2 344	2.8	3 083	5.2	2 722	4.8
	02	610	1.9	602	1.8	239	1.1	464	1.9
	Total	2 477	2.8	2 946	2.5	3 322	4.1	3 186	3.9
Hooded Merganser	01	150	0.3	187	0.2	144	0.2	260	0.5
	02	40	0.1	74	0.2	50	0.2	0	0.0
	Total	190	0.2	261	0.2	194	0.2	260	0.3
Mallard	01	868	1.6	2 432	2.9	1 432	2.4	1 706	3.0
	02	508	1.5	1 710	5.0	629	2.9	1 520	6.3
	Total	1 376	1.6	4 133	3.5	2 061	2.6	3 226	4.0
Black Duck	01	25 868	47.1	35 520	42.8	37 923	64.5	30 468	53.9
	02	21 313	65.0	21 511	62.7	13 650	63.3	13 515	55.7
	Total	47 181	53.8	57 031	48.6	51 573	64.2	43 983	54.5
American Wigeon	01	140	0.3	173	0.2	300	0.5	0	0.0
	02	509	1.6	191	0.6	248	1.2	510	2.1
	Total	649	0.7	364	0.3	548	0.7	510	0.6
Green-winged Teal	01	5 423	9.9	6 173	7.4	5 366	9.1	9 151	16.2
	02	4 449	13.6	2 768	8.1	3 924	18.2	4 159	17.2
	Total	9 872	11.3	8 941	7.6	9 290	11.6	13 310	16.5
Blue-winged Teal	01	158	0.3	780	0.9	442	0.8	498	0.9
	02	1 200	3.7	955	2.8	781	3.6	601	2.5
	Total	1 358	1.5	1 735	1.5	1 223	1.5	1 099	1.4
Shoveler	01	0	0.0	0	0.0	40	0.1	0	0.0
	02	40	0.1	0	0.0	60	0.3	0	0.0
	Total	40	0.0	0	0.0	100	0.1	0	0.0
Pintail	01	519	0.9	419	0.5	499	0.8	846	1.5
	02	610	1.9	255	0.7	201	0.9	565	2.3
	Total	1 129	1.3	674	0.6	700	0.9	1 411	1.7
Wood Duck	01	324	0.6	361	0.4	181	0.3	162	0.3
	02	364	1.1	42	0.1	156	0.7	115	0.5
	Total	688	0.8	403	0.3	337	0.4	277	0.3
Redhead	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	13	0.1	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	13	0.0	0	0.0
Greater Scaup	01	238	0.4	1 222	1.5	950	1.6	695	1.2
	02	104	0.3	62	0.2	13	0.1	106	0.4
	Total	342	0.4	1 284	1.1	963	1.2	801	1.0
Lesser Scaup	01	334	0.6	368	0.4	278	0.5	377	0.7
	02	23	0.1	104	0.3	108	0.5	0	0.0
	Total	357	0.4	472	0.4	386	0.5	377	0.5

(continued)

Table 20 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Nova Scotia, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Ring-necked Duck	01	2 014	3.7	1 801	2.2	1 383	2.4	3 724	6.6
	02	1 136	3.5	791	2.3	844	3.9	333	1.4
	Total	3 150	3.6	2 592	2.2	2 227	2.8	4 057	5.0
Common Goldeneye*	01	1 979	3.6	4 260	5.1	3 470	5.9	2 163	3.8
	02	127	0.4	2 026	5.9	43	0.2	778	3.2
	Total	2 106	2.4	6 286	5.4	3 513	4.4	2 941	3.6
Barrow's Goldeneye*	01	—	—	—	—	75	0.1	0	0.0
	02	—	—	—	—	0	0.0	0	0.0
	Total	—	—	—	—	75	0.1	0	0.0
Bufflehead	01	664	1.2	1 468	1.8	1 937	3.3	2 015	3.6
	02	327	1.0	496	1.4	360	1.7	1 307	5.4
	Total	991	1.0	1 964	1.7	2 297	2.9	3 322	4.1
Total sport ducks		72 821	83.1	90 807	77.4	80 317	84.1	80 741	87.5
Oldsquaw	01	1 338	2.4	3 439	4.1	2 440	2.6	1 979	2.1
	02	0	0.0	1 199	3.5	86	0.1	306	0.3
	Total	1 338	1.5	4 638	4.0	2 526	2.6	2 285	2.5
Common Eider	01	6 078	11.1	16 748	20.2	6 080	6.4	3 630	3.9
	02	333	1.0	485	1.4	188	0.2	91	0.1
	Total	6 411	7.3	17 233	14.7	6 268	6.6	3 721	4.0
Black Scoter	01	2 672	4.9	2 327	2.8	1 458	1.5	1 060	1.1
	02	0	0.0	0	0.0	36	0.0	38	0.0
	Total	2 672	3.0	2 327	2.0	1 494	1.6	1 098	1.2
White-winged Scoter	01	1 394	2.5	1 303	1.6	1 826	1.9	752	0.8
	02	196	0.6	60	0.2	261	0.3	63	0.1
	Total	1 590	1.8	1 363	1.2	2 087	2.2	813	0.9
Surf Scoter	01	2 428	4.4	741	0.9	2 744	2.9	3 354	3.6
	02	391	1.2	216	0.6	112	0.1	286	0.3
	Total	2 819	3.2	957	0.8	2 856	3.0	3 640	3.9
Total sea ducks		14 830	16.9	26 518	22.6	15 231	15.9	11 559	12.5
Total ducks		87 651	94.2	117 325	92.3	95 548	93.3	92 300	93.0
Canada Goose	01	2 857	100.0	7 297	100.0	5 801	100.0	5 291	98.7
	02	2 459	100.0	2 435	100.0	1 108	100.0	1 598	100.0
	Total	5 316	100.0	9 732	100.0	6 900	100.0	6 889	99.0
Total geese		5 361	5.8	9 732	7.7	6 900	6.7	6 960	7.0
Total waterfowl		93 012	100.0	127 058	100.0	102 448	100.0	99 260	100.0

*Previous to 1984, all Goldeneye were grouped under the Common Goldeneye.

Table 21
Estimated retrieved kill of waterfowl in New Brunswick, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Merganser	01	23	0.1	307	0.6	696	1.4	238	0.5
	02	1 922	12.0	375	1.7	222	1.3	334	1.5
	Total	1 945	3.2	682	0.9	918	1.4	572	0.8
Red-breasted Merganser	01	1 219	2.7	353	0.7	0	0.0	248	0.5
	02	130	0.8	511	2.3	118	0.7	156	0.7
	Total	1 349	2.2	864	1.2	118	0.2	404	0.6
Hooded Merganser	01	119	0.3	220	0.4	452	0.9	495	1.1
	02	0	0.0	136	0.6	0	0.0	125	0.6
	Total	119	0.2	356	0.5	452	0.7	620	0.9
Mallard	01	1 394	3.1	2 103	4.2	1 368	2.7	2 242	4.8
	02	454	2.8	425	1.9	260	1.5	1 038	4.6
	Total	1 848	3.1	2 528	3.5	1 628	2.4	3 280	4.8
Black Duck	01	23 067	51.7	17 392	34.4	22 935	44.9	19 818	42.7
	02	8 142	51.0	13 615	61.0	10 456	61.9	13 017	58.3
	Total	31 209	51.5	31 007	42.5	33 391	49.2	32 835	47.8
American Wigeon	01	2 080	4.7	2 390	4.7	1 549	3.0	687	1.5
	02	188	1.2	279	1.3	150	0.9	311	1.4
	Total	2 268	3.7	2 669	3.7	1 699	2.5	998	1.5
Green-winged Teal	01	6 817	15.3	8 298	16.4	5 623	11.0	9 401	20.3
	02	622	3.9	4 197	18.8	2 096	12.4	3 840	17.2
	Total	7 439	12.3	12 495	17.1	7 719	11.4	13 241	19.3
Blue-winged Teal	01	1 731	3.9	6 128	12.1	3 896	7.6	3 602	7.8
	02	2 213	13.9	1 308	5.9	980	5.8	621	2.8
	Total	3 944	6.5	7 436	10.2	4 876	7.2	4 223	6.1
Shoveler	01	0	0.0	246	0.5	223	0.4	48	0.1
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	246	0.3	223	0.3	48	0.1
Pintail	01	1 401	3.1	271	0.5	360	0.7	1 006	2.2
	02	118	0.7	38	0.2	555	3.3	841	3.8
	Total	1 519	2.5	309	0.4	915	1.3	1 847	2.7
Wood Duck	01	2 379	5.3	3 349	6.6	3 800	7.4	1 482	3.2
	02	77	0.5	0	0.0	0	0.0	512	2.3
	Total	2 456	4.1	3 349	4.6	3 800	5.6	1 994	2.9
Greater Scaup	01	38	0.1	178	0.4	972	1.9	230	0.5
	02	718	4.5	402	1.8	59	0.3	0	0.0
	Total	756	1.2	580	0.8	1 031	1.5	230	0.3
Lesser Scaup	01	278	0.6	391	0.8	862	1.7	856	1.8
	02	0	0.0	214	1.0	109	0.6	0	0.0
	Total	278	0.5	605	0.8	971	1.4	856	1.2
Ring-necked Duck	01	1 289	2.9	4 849	9.6	4 905	9.6	3 099	6.7
	02	354	2.2	68	0.3	653	3.9	1 112	5.0
	Total	1 643	2.7	4 917	6.7	5 558	8.2	4 211	6.1

(continued)

Table 21 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in New Brunswick, 1982–85

Species	Zone	1982		1983		1984		1985	
		Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Common Goldeneye*	01	1 760	3.9	2 950	5.8	2 645	5.2	1 964	4.2
	02	905	5.7	749	3.4	1 161	6.9	167	0.7
	Total	2 665	4.4	3 699	5.1	3 806	5.6	2 131	3.1
Barrow's Goldeneye*	01	—	—	—	—	0	0.0	124	0.3
	02	—	—	—	—	64	0.4	253	1.1
	Total	—	—	—	—	64	0.1	377	0.5
Bufflehead	01	536	1.2	143	0.3	674	1.3	818	1.8
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	536	0.9	143	0.2	674	1.0	818	1.2
Ruddy Duck	01	0	0.0	0	0.0	65	0.1	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	65	0.1	0	0.0
Total sport ducks		59 974	99.0	72 111	99.0	67 908	98.7	68 685	98.7
Oldsquaw	01	0	0.0	359	0.7	0	0.0	372	0.5
	02	77	0.5	0	0.0	720	1.0	0	0.0
	Total	77	0.1	359	0.5	720	1.0	372	0.5
Common Eider	01	131	0.3	143	0.3	0	0.0	248	0.4
	02	50	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	181	0.3	143	0.2	0	0.0	248	0.4
Black Scoter	01	0	0.0	48	0.1	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	48	0.1	0	0.0	0	0.0
White-winged Scoter	01	122	0.3	215	0.4	0	0.0	107	0.2
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	122	0.2	215	0.3	0	0.0	107	0.2
Surf Scoter	01	218	0.5	0	0.0	165	0.2	165	0.2
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	218	0.4	0	0.0	165	0.2	165	0.2
Total sea ducks		598	1.0	765	1.0	885	1.3	892	1.3
Total ducks		60 572	95.6	72 876	90.6	68 793	95.7	69 577	94.2
Canada Goose	01	1 189	100.0	672	100.0	1 572	100.0	1 093	100.0
	02	1 589	100.0	6 871	100.0	1 518	100.0	3 204	100.0
	Total	2 774	100.0	7 543	100.0	3 090	100.0	4 297	100.0
Total geese		2 774	4.4	7 543	9.4	3 090	4.3	4 297	5.8
Total waterfowl		63 346	100.0	80 419	100.0	71 883	100.0	73 874	100.0

*Previous to 1984, all Goldeneye were grouped under the Common Goldeneye.

Table 22
Estimated retrieved kill of waterfowl in Quebec, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Merganser	01	11 112	2.7	9 852	2.7	8 718	2.8	7 142	1.9
	02	5 063	4.8	4 512	4.8	6 039	7.1	5 084	5.8
	Total	16 175	3.2	14 364	3.2	14 757	3.8	12 226	2.6
Red-breasted Merganser	01	4 241	1.0	2 719	0.8	2 327	0.8	5 497	1.5
	02	3 185	3.0	2 116	2.3	1 792	2.1	910	1.0
	Total	7 426	1.4	4 835	1.1	4 119	1.0	6 407	1.4
Hooded Merganser	01	7 964	2.0	7 350	2.0	9 715	3.2	9 681	2.6
	02	1 840	1.7	910	1.0	1 246	1.5	1 575	1.8
	Total	9 804	1.9	8 260	1.8	10 961	2.8	11 256	2.4
Mallard	01	83 280	20.5	77 369	21.5	54 866	17.8	85 435	22.8
	02	11 528	11.0	9 738	10.4	11 983	14.1	11 722	13.4
	Total	94 808	18.5	87 107	19.2	66 849	17.0	97 157	21.0
Black Duck	01	81 927	20.1	70 978	19.7	76 267	24.8	76 823	20.5
	02	35 920	34.1	30 930	33.1	31 357	37.0	33 718	38.5
	Total	117 847	23.0	101 908	22.4	107 624	27.4	110 541	23.9
Gadwall	01	7 406	1.8	7 455	2.1	5 232	1.7	8 952	2.4
	02	0	0.0	389	0.4	0	0.0	181	0.2
	Total	7 406	1.4	7 844	1.7	5 232	1.3	9 133	2.0
American Wigeon	01	5 527	1.4	7 365	2.0	3 706	1.2	4 656	1.2
	02	161	0.2	1 246	1.3	625	0.7	1 097	1.3
	Total	5 688	1.1	8 611	1.9	4 331	1.1	5 753	1.2
Green-winged Teal	01	54 456	13.4	31 859	8.8	31 915	10.4	48 851	13.0
	02	11 675	11.1	11 725	12.5	8 809	10.4	11 692	13.4
	Total	66 131	12.9	43 584	9.6	40 724	10.4	60 543	13.1
Blue-winged Teal	01	11 996	2.9	13 759	3.8	8 677	2.8	7 964	2.1
	02	2 772	2.6	2 730	2.9	1 713	2.0	1 531	1.7
	Total	14 768	2.9	16 489	3.6	10 390	2.6	9 495	2.1
Shoveler	01	2 966	0.7	3 303	0.9	4 339	1.4	3 237	0.9
	02	167	0.2	65	0.1	0	0.0	220	0.3
	Total	3 133	0.6	3 368	0.7	4 339	1.1	3 457	0.7
Pintail	01	17 002	4.2	14 852	4.1	7 983	2.6	14 322	3.8
	02	3 292	3.1	1 431	1.5	1 486	1.8	2 197	2.5
	Total	20 294	4.0	16 283	3.6	9 469	2.4	16 519	3.6
Wood Duck	01	19 438	4.8	24 213	6.7	20 284	6.6	21 892	5.8
	02	1 559	1.5	751	0.8	2 213	2.6	1 706	1.9
	Total	20 997	4.1	24 964	5.5	22 497	5.7	23 598	5.1
Redhead	01	1 818	0.4	2 326	0.6	511	0.2	2 501	0.7
	02	212	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	2 030	0.4	2 326	0.5	511	0.1	2 501	0.5
Canvasback	01	1 488	0.4	384	0.1	149	0.0	983	0.3
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	1 488	0.3	384	0.1	149	0.0	983	0.2
Greater Scaup	01	14 624	3.6	13 912	3.9	18 832	6.1	17 398	4.6
	02	892	0.8	0	0.0	1 296	1.5	258	0.3
	Total	15 516	3.0	13 912	3.1	20 128	5.1	17 656	3.8
Lesser Scaup	01	16 230	4.0	18 374	5.1	14 060	4.6	19 955	5.3
	02	3 460	3.3	1 869	2.0	3 200	3.8	4 843	5.5
	Total	19 690	3.8	20 243	4.5	17 260	4.4	24 798	5.4

(continued)

Table 22 *(continued)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Quebec, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Ring-necked Duck	01	18 282	4.5	14 770	4.1	20 097	6.5	15 988	4.3
	02	3 070	2.9	3 917	4.2	6 158	7.3	7 108	8.1
	Total	21 352	4.2	18 687	4.1	26 255	6.7	23 096	5.0
Common Goldeneye*	01	16 141	4.0	15 352	4.3	15 062	4.9	20 191	5.4
	02	4 855	4.6	6 498	7.0	4 366	5.2	3 138	3.6
	Total	20 996	4.1	21 850	4.8	19 428	4.9	23 329	5.0
Barrows Goldeneye*	01	—	—	—	—	441	0.1	0	0.0
	02	—	—	—	—	1 674	2.0	376	0.4
	Total	—	—	—	—	2 115	0.5	376	0.1
Bufflehead	01	3 391	0.8	4 922	1.4	4 546	1.5	3 555	0.9
	02	764	0.7	761	0.8	729	0.9	178	0.2
	Total	4 155	0.8	5 683	1.3	5 275	1.3	3 733	0.8
Ruddy Duck	01	0	0.0	0	0.0	149	0.0	476	0.1
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	149	0.0	476	0.1
Total sport ducks		469 764	91.7	420 702	92.7	392 562	89.3	463 033	93.6
Oldsquaw	01	7 503	1.8	5 090	1.4	10 416	2.4	4 715	1.0
	02	2 787	2.6	3 792	4.1	2 274	0.5	1 690	0.3
	Total	10 290	2.0	8 882	2.0	12 690	2.9	6 405	1.3
Common Eider	01	772	0.2	1 175	0.3	3 141	0.7	778	0.2
	02	2 713	2.6	7 851	8.4	4 357	1.0	3 949	0.8
	Total	3 485	0.7	9 026	2.0	7 498	1.7	4 727	1.0
King Eider	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	309	0.1
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	0	0.0	309	0.1
Black Scoter	01	3 959	1.0	4 521	1.3	6 090	1.4	5 794	1.2
	02	1 936	1.8	163	0.2	1 576	0.4	606	0.1
	Total	5 895	1.2	4 684	1.0	7 666	1.7	6 400	1.3
White-winged Scoter	01	7 212	1.8	6 463	1.8	9 615	2.2	7 073	1.4
	02	415	0.4	65	0.1	1 570	0.4	577	0.1
	Total	7 627	1.5	6 528	1.4	11 185	2.5	7 650	1.5
Surf Scoter	01	8 494	2.1	2 197	0.6	5 009	1.1	3 368	0.7
	02	6 957	6.6	1 987	2.1	2 956	0.7	3 039	0.6
	Total	15 451	3.0	4 184	0.9	7 965	1.8	6 407	1.3
Total sea ducks		42 748	8.3	33 304	7.3	47 004	10.7	31 898	6.4
Total ducks		512 452	87.4	454 006	84.4	439 566	85.6	494 931	90.0
Canada Goose	01	15 697	27.6	20 746	31.4	14 916	25.9	18 868	43.2
	02	13 667	81.4	16 719	94.2	9 304	56.2	10 334	91.8
	Total	29 364	39.9	37 465	44.7	24 220	32.6	29 202	53.1
Lesser Snow Goose	01	1 256	2.2	45 285	68.6	1 754	3.0	220	0.5
	02	0	0.0	1 031	5.8	111	0.7	115	1.0
	Total	1 256	1.7	46 316	55.3	1 865	2.5	335	0.6

(continued)

*Previous to 1984, all Goldeneye were grouped under the Common Goldeneye.

Table 22 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Quebec, 1982–85

		1982		1983		1984		1985	
Species	Zone	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Blue Goose	01	520	0.9	0	0.0	483	0.8	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	276	1.7	100	0.9
	Total	520	0.7	0	0.0	759	1.0	100	0.2
Greater Snow Goose	01	38 972	68.6	0	0.0	40 128	69.6	24 284	55.6
	02	3 117	18.6	0	0.0	6 674	40.4	712	6.3
	Total	42 089	57.2	0	0.0	46 802	63.1	24 996	45.5
Brant	01	379	0.7	0	0.0	402	0.7	312	0.7
	02	0	0.0	0	0.0	162	1.0	0	0.0
	Total	379	0.5	0	0.0	564	0.8	312	0.6
Total geese		73 608	12.6	83 781	15.6	74 210	14.4	54 945	10.0
Total waterfowl		586 060	100.0	537 787	100.0	513 776	100.0	549 876	100.0

Table 23
Estimated retrieved kill of waterfowl in Ontario, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Merganser	01	988	0.4	318	0.1	438	0.2	405	0.2
	02	1 572	0.3	6 021	1.3	3 147	0.7	2 340	0.5
	03	1 340	0.7	2 244	1.5	1 706	1.0	1 510	0.9
	Total	3 900	0.5	8 583	1.0	5 291	0.6	4 255	0.5
Red-breasted Merganser	01	302	0.1	2 166	0.9	466	0.2	963	0.4
	02	438	0.1	2 146	0.4	972	0.2	2 060	0.5
	03	537	0.3	243	0.2	64	0.0	301	0.2
	Total	1 277	0.1	4 555	0.5	1 502	0.2	3 324	0.4
Hooded Merganser	01	1 140	0.5	948	0.4	677	0.3	1 809	0.7
	02	9 409	2.1	13 280	2.8	12 216	2.9	10 549	2.4
	03	6 949	3.8	4 394	2.9	5 030	2.9	2 282	1.3
	Total	17 498	2.0	18 622	2.1	17 923	2.2	14 640	1.7
Mallard	01	112 524	49.1	106 430	41.9	93 465	42.0	96 209	39.6
	02	166 729	37.1	149 985	31.2	134 173	31.8	146 069	32.7
	03	54 434	29.8	41 407	27.1	55 986	32.1	48 185	27.7
	Total	333 687	38.7	297 822	33.5	283 624	34.7	290 463	33.7
Black Duck	01	20 646	9.0	14 863	5.2	10 789	4.8	13 799	5.7
	02	42 888	9.5	29 785	6.2	31 657	7.5	31 132	7.0
	03	23 196	12.7	16 408	10.3	21 944	12.6	19 817	11.4
	Total	86 724	10.1	61 056	6.9	64 390	7.9	64 748	7.5
Gadwall	01	3 821	1.7	2 373	0.9	1 828	0.8	2 393	1.0
	02	6 065	1.3	2 358	0.5	753	0.2	2 260	0.5
	03	866	0.5	447	0.3	275	0.2	286	0.2
	Total	10 752	1.2	5 178	0.6	2 856	0.3	4 939	0.6
American Wigeon	01	4 911	2.1	8 089	3.2	8 387	3.8	4 484	1.8
	02	5 120	1.1	5 303	1.1	4 460	1.1	7 968	1.8
	03	293	0.2	3 857	2.5	1 944	1.1	3 551	2.0
	Total	10 324	1.2	17 249	1.9	14 791	1.8	16 003	1.9
Green-winged Teal	01	10 814	4.7	10 949	4.3	9 345	4.2	12 631	5.2
	02	21 097	4.7	21 043	4.4	15 687	3.7	24 068	5.4
	03	4 843	2.6	5 380	3.5	5 269	3.0	5 088	2.9
	Total	36 754	4.3	37 372	4.2	30 301	3.7	41 787	4.8
Blue-winged Teal	01	3 872	1.7	9 141	3.6	5 453	2.4	3 861	1.6
	02	23 149	5.1	29 666	6.2	20 826	4.9	15 063	3.4
	03	5 195	2.8	6 341	4.1	2 463	1.4	3 763	2.2
	Total	32 216	3.7	45 148	5.1	28 742	3.5	22 687	2.6
Shoveler	01	556	0.2	669	0.3	378	0.2	498	0.2
	02	543	0.1	1 716	0.4	779	0.2	1 475	0.3
	03	0	0.0	0	0.0	195	0.1	268	0.2
	Total	1 099	0.1	2 385	0.3	1 352	0.2	2 238	0.3
Pintail	01	3 974	1.7	3 409	1.3	2 922	1.3	3 470	1.4
	02	2 635	0.6	3 775	0.8	3 031	0.7	8 310	1.9
	03	3 626	2.0	3 392	2.2	3 696	2.1	3 556	2.0
	Total	10 235	1.2	10 576	1.2	9 649	1.2	15 336	1.8
Wood Duck	01	17 456	7.6	17 276	6.8	19 212	8.6	22 859	9.4
	02	67 359	15.0	83 875	17.4	83 471	19.8	80 622	18.1
	03	6 578	3.6	9 475	6.2	13 216	7.6	10 682	6.1
	Total	91 393	10.6	110 626	12.5	115 899	14.2	114 163	13.2

(continued)

Table 23 *(continued)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Ontario, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Redhead	01	7 489	3.3	19 408	7.6	5 375	2.4	7 320	3.0
	02	4 242	0.9	5 445	1.1	1 305	0.3	4 204	0.9
	03	0	0.0	2 735	1.8	819	0.5	1 127	0.6
	Total	11 731	1.4	27 588	3.1	7 499	0.9	12 651	1.5
Canvasback	01	4 764	2.1	8 724	3.4	7 338	3.3	4 906	2.0
	02	1 407	0.3	2 653	0.6	993	0.2	2 752	0.6
	03	144	0.1	246	0.2	208	0.1	881	0.5
	Total	6 315	0.7	11 623	1.3	8 539	1.0	8 539	1.0
Greater Scaup	01	7 199	3.1	12 222	4.8	9 419	4.2	12 628	5.2
	02	8 063	1.8	22 501	4.7	10 442	2.5	13 641	3.1
	03	1 426	0.8	4 180	2.7	2 035	1.2	2 687	1.5
	Total	16 688	1.9	38 903	4.4	21 896	2.7	28 956	3.4
Lesser Scaup	01	10 821	4.7	8 458	3.3	20 950	9.4	17 529	7.2
	02	17 213	3.8	20 628	4.3	20 395	4.8	28 781	6.4
	03	12 244	6.7	13 528	8.9	12 806	7.3	15 038	8.7
	Total	40 278	4.7	42 614	4.8	54 151	6.6	61 348	7.1
Ring-necked Duck	01	5 500	2.4	6 461	2.5	7 802	3.5	8 841	3.6
	02	31 150	6.9	40 058	8.3	40 318	9.6	30 664	6.9
	03	38 603	21.1	24 493	16.0	34 287	19.7	43 537	25.1
	Total	75 253	8.7	71 012	8.0	82 407	10.1	83 042	9.6
Common Goldeneye	01	3 597	1.6	4 370	1.7	4 021	1.8	8 311	3.4
	02	26 443	5.9	20 592	4.3	23 760	5.6	24 637	5.5
	03	11 285	6.2	8 710	5.7	9 522	5.5	7 532	4.3
	Total	41 325	4.8	33 672	3.8	37 303	4.6	40 479	4.7
Bufflehead	01	6 375	2.8	13 471	5.3	9 572	4.3	19 079	7.9
	02	9 727	2.2	16 109	3.3	12 053	2.9	9 100	2.0
	03	7 661	4.2	4 254	2.8	2 871	1.6	3 529	2.0
	Total	23 763	2.8	33 834	3.8	24 496	3.0	31 708	3.7
Ruddy Duck	01	1 608	0.7	3 093	1.2	4 810	2.2	1 044	0.4
	02	399	0.1	199	0.0	1 049	0.2	662	0.1
	03	0	0.0	201	0.1	0	0.0	100	0.1
	Total	2 007	0.2	3 493	0.4	5 859	0.7	1 806	0.2
Total sport ducks		853 219	99.0	881 911	99.3	818 470	98.5	863 112	99.0
Oldsquaw	01	144	0.1	278	0.1	594	0.1	0	0.0
	02	2 467	0.5	261	0.1	2 789	0.3	1 436	0.2
	03	1 041	0.6	287	0.2	170	0.0	363	0.0
	Total	3 652	0.4	826	0.1	3 553	0.4	1 799	0.2
Harlequin Duck	01	406	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	406	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Common Eider	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	189	0.0	109	0.0
	03	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	189	0.0	109	0.0

(continued)

Table 23 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Ontario, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Black Scoter	01	0	0.0	394	0.2	480	0.1	1 202	0.1
	02	378	0.1	1 411	0.3	682	0.1	1 887	0.2
	03	720	0.4	491	0.3	942	0.1	421	0.0
	Total	1 098	0.1	2 296	0.3	2 104	0.3	3 510	0.4
White-winged Scoter	01	406	0.2	334	0.1	518	0.1	392	0.0
	02	1 096	0.2	2 011	0.4	2 482	0.3	1 707	0.2
	03	714	0.4	96	0.1	631	0.1	301	0.0
	Total	2 216	0.3	2 441	0.3	3 631	0.4	2 400	0.3
Surf Scoter	01	0	0.0	324	0.1	770	0.1	0	0.0
	02	329	0.1	569	0.1	1 325	0.2	514	0.1
	03	1 106	0.6	0	0.0	1 105	0.1	100	0.0
	Total	1 435	0.2	893	0.1	3 200	0.4	614	0.1
Total sea ducks		8 807	1.0	6 456	0.7	12 677	1.5	8 432	1.0
Total ducks		862 026	92.3	888 367	92.4	831 147	92.6	871 544	91.5
Canada Goose	01	27 757	100.0	23 991	99.1	20 283	83.7	27 130	100.0
	02	24 029	100.0	31 930	100.0	19 192	89.8	31 651	98.1
	03	14 364	70.2	14 813	89.2	18 799	91.8	19 327	90.5
	Total	66 150	91.6	70 734	97.2	58 274	88.2	78 108	96.8
Small Canada Goose	01	0	0.0	0	0.0	763	3.1	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	743	3.5	0	0.0
	03	4 208	20.6	0	0.0	337	1.6	0	0.0
	Total	4 208	5.8	0	0.0	1 843	2.8	0	0.0
Large Canada Goose	01	0	0.0	217	0.9	2 883	11.9	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	808	3.8	0	0.0
	03	0	0.0	375	2.3	51	0.2	0	0.0
	Total	0	0.0	592	0.8	3 742	5.7	0	0.0
Lesser Snow Goose	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	149	0.7	1 413	8.5	95	0.5	1 318	6.2
	Total	149	0.2	1 413	1.9	95	0.1	1 318	1.6
Blue Goose	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	333	1.6	0	0.0
	03	1 432	7.0	0	0.0	674	3.3	702	3.3
	Total	1 432	2.0	0	0.0	1 007	1.5	702	0.9
Greater Snow Goose	01	0	0.0	0	0.0	58	0.2	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	297	1.5	0	0.0	342	1.7	0	0.0
	Total	297	0.4	0	0.0	400	0.6	0	0.0
White-fronted Goose	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	0	0.0	0	0.0	143	0.7	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	143	0.2	0	0.0
Brant	01	0	0.0	0	0.0	259	1.1	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	299	1.4	598	1.9
	03	0	0.0	0	0.0	45	0.2	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	603	0.9	598	0.7
Total geese		72 236	7.7	72 739	7.6	66 107	7.4	80 726	8.5
Total waterfowl		934 262	100.0	961 106	100.0	897 254	100.0	952 270	100.0

Table 24
Estimated retrieved kill of waterfowl in Manitoba, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Merganser	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	1 108	1.4	79	0.1	0	0.0	0	0.0
	Total	1 108	0.4	79	0.1	0	0.0	0	0.0
Red-breasted Merganser	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	1 346	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	1 346	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Hooded Merganser	01	416	0.2	416	0.2	226	0.2	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	495	0.7	0	0.0
	Total	416	0.1	416	0.1	721	0.3	0	0.0
Mallard	01	106 436	52.7	106 000	53.7	78 757	54.3	50 432	42.3
	02	43 886	55.8	53 823	62.0	39 314	57.0	34 023	62.0
	Total	150 321	53.5	159 823	56.2	118 071	55.2	84 455	48.5
Black Duck	01	164	0.1	185	0.1	226	0.2	474	0.4
	02	0	0.0	102	0.1	124	0.2	0	0.0
	Total	164	0.1	287	0.1	350	0.2	474	0.3
Gadwall	01	8 767	4.3	7 505	3.8	6 027	4.2	6 745	5.7
	02	2 210	2.8	3 104	3.6	2 606	3.8	506	0.9
	Total	10 977	3.9	10 609	3.7	8 633	4.0	7 251	4.2
American Wigeon	01	2 849	1.4	5 625	2.8	4 008	2.8	4 205	3.5
	02	940	1.2	1 370	1.6	1 808	2.6	1 370	2.5
	Total	3 789	1.3	6 995	2.5	5 816	2.7	5 575	3.2
Green-winged Teal	01	5 189	2.6	8 075	4.1	2 855	2.0	5 068	4.3
	02	1 893	2.4	3 297	3.8	2 597	3.8	2 303	4.2
	Total	7 082	2.5	11 372	4.0	5 452	2.5	7 371	4.2
Blue-winged Teal	01	7 592	3.8	9 275	4.7	3 672	2.5	3 328	2.8
	02	5 352	6.8	3 539	4.1	3 156	4.6	654	1.2
	Total	12 944	4.6	12 814	4.5	6 828	3.2	3 982	2.3
Shoveler	01	4 873	2.4	6 158	3.1	1 963	1.4	1 746	1.5
	02	1 491	1.9	1 443	1.7	511	0.7	896	1.6
	Total	6 364	2.3	7 601	2.7	2 474	1.2	2 642	1.5
Pintail	01	8 947	4.4	7 464	3.8	9 250	6.4	6 770	5.7
	02	5 304	6.7	4 295	4.9	3 931	5.7	4 154	7.6
	Total	14 251	5.1	11 759	4.1	13 181	6.2	10 924	6.3
Wood Duck	01	377	0.2	1 389	0.7	277	0.2	670	0.6
	02	0	0.0	749	0.9	486	0.7	0	0.0
	Total	377	0.1	2 138	0.8	763	0.4	670	0.4
Redhead	01	6 414	3.2	9 241	4.7	2 261	1.6	2 677	2.2
	02	2 340	3.0	2 544	2.9	1 265	1.8	896	1.6
	Total	8 754	3.1	11 785	4.1	3 526	1.6	3 573	2.1
Canvasback	01	5 713	2.8	5 644	2.9	1 828	1.3	2 181	1.8
	02	2 196	2.8	1 376	1.6	184	0.3	1 074	2.0
	Total	7 909	2.8	7 020	2.5	2 012	0.9	3 255	1.9
Greater Scaup	01	6 414	3.2	0	0.0	555	0.4	992	0.8
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	6 414	2.3	0	0.0	555	0.3	992	0.6
Lesser Scaup	01	23 316	11.5	13 242	6.7	14 374	9.9	12 975	10.9
	02	4 661	5.9	8 114	9.3	3 300	4.8	2 184	4.0
	Total	27 977	10.0	21 356	7.5	17 674	8.3	15 159	8.7

(continued)

Table 24 *(continued)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Manitoba, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Ring-necked Duck	01	8 367	4.1	9 887	5.0	14 587	10.0	18 825	15.8
	02	4 276	5.4	1 845	2.1	3 423	5.0	3 124	5.7
	Total	12 643	4.5	11 732	4.1	18 010	8.4	21 949	12.6
Common Goldeneye	01	2 355	1.2	2 761	1.4	2 247	1.5	1 327	1.1
	02	871	1.1	102	0.1	4 450	6.5	1 880	3.4
	Total	3 226	1.1	2 863	1.0	6 697	3.1	3 215	1.8
Bufflehead	01	2 818	1.4	3 492	1.8	1 659	1.1	692	0.6
	02	566	0.7	1 065	1.2	1 282	1.9	666	1.2
	Total	3 384	1.2	4 557	1.6	2 941	1.4	1 358	0.8
Ruddy Duck	01	578	0.3	888	0.4	376	0.3	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1 164	2.1
	Total	578	0.2	888	0.4	376	0.2	1 164	0.7
Total sport ducks		280 024	99.7	284 094	99.9	214 080	99.7	174 009	99.7
Common Eider	01	557	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	557	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Black Scoter	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	327	0.2	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	327	0.2	0	0.0
White-winged Scoter	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	240	0.1
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	0	0.0	240	0.1
Surf Scoter	01	0	0.0	306	0.2	0	0.0	240	0.1
	02	277	0.4	0	0.0	362	0.2	0	0.0
	Total	277	0.1	306	0.1	362	0.2	240	0.1
Total sea ducks		834	0.3	306	0.1	689	0.3	480	0.3
Total ducks		280 858	64.2	284 400	64.2	214 769	56.1	174 489	45.7
Canada Goose	01	1 935	1.6	1 193	1.0	2 003	1.5	966	0.6
	02	457	1.3	1 103	2.7	1 180	3.1	327	0.6
	Total	2 392	1.5	2 296	1.4	3 183	1.9	1 293	0.6
Small Canada Goose	01	14 018	11.5	18 836	16.1	18 380	14.1	20 642	13.5
	02	5 809	16.5	6 702	16.1	6 065	16.0	5 097	9.3
	Total	19 827	12.6	25 538	16.1	24 445	14.5	25 739	12.4
Large Canada Goose	01	36 734	30.2	24 880	21.2	46 426	35.6	47 013	30.8
	02	14 861	42.2	20 993	50.6	19 238	50.9	28 553	52.0
	Total	51 595	32.9	45 873	28.9	65 664	39.0	75 566	36.4
Lesser Snow Goose	01	35 562	29.3	42 186	36.0	33 076	25.4	49 552	32.5
	02	7 005	19.9	9 132	22.0	7 244	19.2	11 182	20.4
	Total	42 567	27.2	51 318	32.4	40 320	24.0	60 734	29.3
Blue Goose	01	32 329	26.6	29 538	25.2	27 541	21.1	33 779	22.1
	02	6 923	19.7	3 579	8.6	3 912	10.4	9 711	17.7
	Total	39 252	25.0	33 117	20.9	31 453	18.7	43 490	21.0
Greater Snow Goose	01	0	0.0	0	0.0	2 848	2.2	0	0.0
	02	144	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	144	0.1	0	0.0	2 848	1.7	0	0.0

(continued)

Table 24 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Manitoba, 1982–85

		1982		1983		1984		1985	
Species	Zone	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Ross' Goose	01	690	0.6	324	0.3	0	0.0	577	0.4
	02	0	0.0	0	0.0	150	0.4	0	0.0
	Total	690	0.4	324	0.2	150	0.1	577	0.3
White-fronted Goose	01	296	0.2	139	0.1	147	0.1	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	296	0.2	139	0.1	147	0.1	0	0.0
Total geese		156 763	35.8	158 605	35.8	168 210	43.9	207 399	54.3
Total waterfowl		437 621	100.0	443 005	100.0	382 979	100.0	381 888	100.0

Table 25
Estimated retrieved kill of waterfowl in Saskatchewan, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Mallard	01	71 046	74.5	99 291	79.2	58 099	72.4	54 464	68.6
	02	64 080	75.7	48 263	64.1	46 116	63.9	37 728	76.6
	03	106 006	73.5	138 238	76.4	77 467	73.6	66 236	80.5
	Total	241 132	74.4	285 792	74.9	181 682	70.5	158 428	75.1
Black Duck	01	451	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	179	0.4
	03	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	451	0.1	0	0.0	0	0.0	179	0.1
Gadwall	01	4 940	5.2	6 062	4.8	5 455	6.8	6 831	8.6
	02	10 191	12.0	7 120	9.5	3 691	5.1	1 337	2.7
	03	11 641	8.1	8 626	4.8	6 242	5.9	4 423	5.4
	Total	26 772	8.3	21 808	5.7	15 388	6.0	12 591	6.0
American Wigeon	01	5 111	5.4	2 344	1.9	5 290	6.6	5 700	7.2
	02	2 291	2.7	1 348	1.8	2 226	3.1	827	1.7
	03	3 902	2.7	5 806	3.2	1 616	1.5	2 135	2.6
	Total	11 304	3.5	9 498	2.5	9 132	3.5	8 662	4.0
Green-winged Teal	01	1 963	2.1	1 401	1.1	1 159	1.4	957	1.2
	02	179	0.2	1 032	1.4	1 663	2.3	791	1.6
	03	1 761	1.2	2 839	1.6	1 237	1.2	1 392	1.7
	Total	3 903	1.2	5 272	1.4	4 059	1.6	3 140	1.5
Blue-winged Teal	01	1 150	1.2	2 512	2.0	899	1.1	1 568	2.0
	02	189	0.2	2 947	3.9	2 466	3.4	804	1.6
	03	573	0.4	3 718	2.1	1 581	1.5	1 868	2.3
	Total	1 912	0.6	9 177	2.4	4 946	1.9	4 240	2.0
Shoveler	01	3 040	3.2	3 004	2.4	760	0.9	1 495	1.9
	02	2 262	2.7	2 699	3.6	2 373	3.3	1 795	3.6
	03	6 411	4.4	6 547	3.6	4 434	4.2	2 524	3.1
	Total	11 713	3.6	12 250	3.2	7 567	2.9	5 814	2.8
Pintail	01	5 997	6.3	6 700	5.3	3 711	4.6	4 659	5.9
	02	1 310	1.5	1 816	2.4	4 583	6.4	2 234	4.5
	03	5 380	3.7	8 265	4.6	4 744	4.5	761	0.9
	Total	12 687	3.9	16 781	4.4	13 038	5.1	7 654	3.6
Wood Duck	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	0	0.0	87	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	87	0.0	0	0.0	0	0.0
Redhead	01	0	0.0	1 386	1.1	1 529	1.9	1 276	1.6
	02	359	0.4	2 224	3.0	0	0.0	1 267	2.6
	03	2 010	1.4	3 469	1.9	927	0.9	789	1.0
	Total	2 369	0.7	7 079	1.9	2 456	1.0	3 332	1.6
Canvasback	01	0	0.0	1 260	1.0	819	1.0	1 244	1.6
	02	189	0.2	332	0.4	2 111	2.9	1 875	3.8
	03	3 125	2.2	1 111	0.6	2 320	2.2	932	1.1
	Total	3 314	1.0	2 703	0.7	5 250	2.0	4 051	1.9
Greater Scaup	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	0	0.0	0	0.0	632	0.6	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	632	0.2	0	0.0

(continued)

Table 25 *(continued)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Saskatchewan, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Lesser Scaup	01	1 226	1.3	1 474	1.2	2 179	2.7	953	1.2
	02	2 609	3.1	7 110	9.4	5 653	7.8	396	0.8
	03	2 928	2.0	1 019	0.6	1 956	1.9	613	0.7
	Total	6 763	2.1	9 603	2.5	9 788	3.8	1 962	0.9
Ring-necked Duck	01	477	0.5	0	0.0	366	0.5	0	0.0
	02	764	0.9	127	0.2	0	0.0	0	0.0
	03	0	0.0	346	0.2	469	0.4	0	0.0
	Total	1 241	0.4	473	0.1	835	0.3	0	0.0
Common Goldeneye	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	179	0.2	325	0.4	875	1.2	0	0.0
	03	205	0.1	255	0.1	822	0.8	0	0.0
	Total	384	0.1	580	0.2	1 697	0.7	0	0.0
Bufflehead	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	402	0.6	0	0.0
	03	202	0.1	0	0.0	632	0.6	0	0.0
	Total	202	0.1	0	0.0	1 034	0.4	0	0.0
Ruddy Duck	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	264	0.3
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	0	0.0	87	0.0	164	0.2	601	0.7
	Total	0	0.0	87	0.0	164	0.1	865	0.4
Total sport ducks		324 147	100.0	381 190	99.9	257 668	100.0	210 918	100.0
White-winged Scoter	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	0	0.0	554	0.3	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	554	0.1	0	0.0	0	0.0
Total sea ducks		0	0.0	554	0.1	0	0.0	0	0.0
Total ducks		324 147	68.2	381 744	64.5	257 668	60.2	210 918	56.0
Canada Goose	01	2 609	3.3	849	0.7	1 594	1.8	0	0.0
	02	248	1.0	636	2.7	0	0.0	0	0.0
	03	962	2.0	54	0.1	1 124	1.9	0	0.0
	Total	3 819	2.5	1 539	0.7	2 718	1.6	0	0.0
Small Canada Goose	01	23 192	29.2	44 854	39.2	27 588	31.1	24 025	27.0
	02	1 103	4.6	8 837	36.9	3 822	18.3	933	4.8
	03	4 964	10.5	10 534	14.7	4 996	8.3	5 985	10.4
	Total	29 259	19.4	64 225	30.6	36 406	21.4	30 943	18.7
Large Canada Goose	01	15 893	20.0	15 885	13.9	17 758	20.0	14 263	16.0
	02	16 680	69.4	10 088	42.1	11 198	53.5	13 957	72.1
	03	20 427	43.1	33 767	47.0	25 561	42.3	27 694	48.3
	Total	53 000	35.1	59 740	28.4	54 517	32.0	55 914	33.8
Lesser Snow Goose	01	10 097	12.7	12 886	11.3	11 951	13.5	13 182	14.8
	02	1 054	4.4	1 289	5.4	648	3.1	717	3.7
	03	6 903	14.6	13 835	19.2	12 540	20.8	10 868	19.0
	Total	18 054	12.0	28 010	13.3	25 139	14.8	24 767	15.0
Blue Goose	01	890	1.1	1 339	1.2	1 382	1.6	1 747	2.0
	02	134	0.6	0	0.0	945	4.5	359	1.9
	03	2 912	6.1	3 816	5.3	5 714	9.5	7 057	12.3
	Total	3 936	2.6	5 155	2.5	8 041	4.7	9 163	5.5

(continued)

Table 25 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Saskatchewan, 1982–85

		1982		1983		1984		1985	
Species	Zone	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Greater Snow Goose	01	0	0.0	0	0.0	464	0.5	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	335	0.7	0	0.0	275	0.5	0	0.0
	Total	335	0.2	0	0.0	739	0.4	0	0.0
Ross' Goose	01	2 202	2.8	3 448	3.0	2 337	2.6	5 464	6.1
	02	268	1.1	215	0.9	477	2.3	0	0.0
	03	981	2.1	473	0.7	638	1.1	189	0.3
	Total	3 451	2.3	4 136	2.0	3 452	2.0	5 653	3.4
White-fronted Goose	01	24 665	31.0	35 028	30.6	24 944	28.1	30 277	34.0
	02	4 553	18.9	2 907	12.1	3 848	18.4	3 390	17.5
	03	9 924	20.9	9 395	13.1	9 538	15.8	5 540	9.7
	Total	39 142	25.9	47 330	22.5	38 330	22.5	39 207	23.7
Brant	01	0	0.0	0	0.0	814	0.9	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	03	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	814	0.5	0	0.0
Total geese		150 996	31.8	210 135	35.5	170 156	39.8	165 647	44.0
Total waterfowl		475 143	100.0	591 879	100.0	427 824	100.0	376 565	100.0

Table 26
Estimated retrieved kill of waterfowl in Alberta, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Merganser	01	0	0.0	0	0.0	973	0.7	134	0.1
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	973	0.2	134	0.0
Mallard	01	96 179	69.4	96 603	60.9	83 786	62.6	61 697	60.4
	02	198 862	62.2	267 056	74.8	220 999	72.7	119 179	66.1
	Total	295 041	64.4	363 659	70.5	304 785	69.6	180 876	64.0
Black Duck	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	517	0.2	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	517	0.1	0	0.0
Gadwall	01	13 807	10.0	13 014	8.2	7 990	6.0	7 044	6.9
	02	22 273	7.0	14 138	4.0	14 763	4.9	10 353	5.7
	Total	36 080	7.9	27 152	5.3	22 753	5.2	17 397	6.2
American Wigeon	01	1 661	1.2	10 285	6.5	6 948	5.2	6 364	6.2
	02	21 016	6.6	9 724	2.7	9 557	3.1	6 880	3.8
	Total	22 677	4.9	20 009	3.9	16 505	3.8	13 244	4.7
Green-winged Teal	01	6 214	4.5	7 668	4.8	4 718	3.5	4 796	4.7
	02	25 757	8.1	4 957	1.4	4 415	1.5	6 645	3.7
	Total	31 971	7.0	12 625	2.4	9 133	2.1	11 441	4.0
Blue-winged Teal	01	212	0.2	7 176	4.5	5 078	3.8	3 350	3.3
	02	10 982	3.4	9 697	2.7	7 380	2.4	6 615	3.7
	Total	11 194	2.4	16 873	3.3	12 458	2.8	9 965	3.5
Shoveler	01	4 630	3.3	5 379	3.4	3 842	2.9	3 606	3.5
	02	7 749	2.4	13 124	3.7	10 354	3.4	6 971	3.9
	Total	12 379	2.7	18 503	3.6	14 196	3.2	10 577	3.7
Pintail	01	8 844	6.4	9 940	6.3	10 990	8.2	9 320	9.1
	02	19 884	6.2	17 866	5.0	21 544	7.1	14 347	8.0
	Total	28 728	6.3	27 806	5.4	32 534	7.4	23 667	8.4
Wood Duck	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	115	0.1
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	0	0.0	115	0.0
Redhead	01	1 373	1.0	4 282	2.7	1 538	1.1	1 567	1.5
	02	312	0.1	4 283	1.2	2 035	0.7	3 660	2.0
	Total	1 685	0.4	8 565	1.7	3 573	0.8	5 227	1.9
Canvasback	01	0	0.0	628	0.4	695	0.5	646	0.6
	02	364	0.1	3 373	0.9	3 068	1.0	744	0.4
	Total	364	0.1	4 001	0.8	3 763	0.9	1 390	0.5
Greater Scaup	01	0	0.0	0	0.0	137	0.1	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	137	0.0	0	0.0
Lesser Scaup	01	2 472	1.8	2 753	1.7	2 654	2.0	2 435	2.4
	02	10 958	3.4	4 005	1.1	3 071	1.0	3 724	2.1
	Total	13 430	2.9	6 758	1.3	5 725	1.3	6 159	2.2
Ring-necked Duck	01	0	0.0	364	0.2	284	0.2	255	0.2
	02	0	0.0	507	0.1	0	0.0	377	0.2
	Total	0	0.0	871	0.2	284	0.1	632	0.2

(continued)

Table 26 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in Alberta, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Goldeneye*	01	713	0.5	0	0.0	2 996	2.2	368	0.4
	02	728	0.2	4 980	1.4	1 485	0.5	558	0.3
	Total	1 441	0.3	4 980	1.0	4 481	1.0	926	0.3
Barrow's Goldeneye*	01	—	—	—	—	283	0.2	0	0.0
	02	—	—	—	—	0	0.0	0	0.0
	Total	—	—	—	—	283	0.1	0	0.0
Bufflehead	01	1 185	0.9	182	0.1	953	0.7	512	0.5
	02	364	0.1	3 122	0.9	4 558	1.5	0	0.0
	Total	1 549	0.3	3 304	0.6	5 511	1.3	512	0.2
Ruddy Duck	01	1 185	0.9	182	0.1	0	0.0	0	0.0
	02	364	0.1	3 122	0.9	310	0.1	259	0.1
	Total	1 549	0.3	3 304	0.6	310	0.1	259	0.1
Total sport ducks		456 727	99.7	515 552	100.0	437 921	100.0	282 521	99.9
White-winged Scoter	01	1 185	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	312	0.1	0	0.0	0	0.0	259	0.1
	Total	1 497	0.3	0	0.0	0	0.0	259	0.1
Surf Scoter	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	182	0.1	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	182	0.0	0	0.0	0	0.0
Total sea ducks		1 497	0.3	182	0.0	0	0.0	259	0.1
Total ducks		458 224	79.3	515 734	80.8	437 921	78.2	282 780	68.8
Canada Goose	01	2 552	4.7	308	0.6	445	0.8	731	1.3
	02	18 232	27.8	107	0.2	414	0.6	5 350	7.4
	Total	20 784	17.3	415	0.3	859	0.7	6 081	4.7
Small Canada Goose	01	10 644	19.6	10 532	19.0	11 490	21.4	10 771	19.3
	02	3 756	5.7	18 787	27.9	23 904	34.8	13 708	19.0
	Total	14 400	12.0	29 319	23.9	35 394	28.9	24 479	19.1
Large Canada Goose	01	28 593	52.6	37 637	67.9	28 646	53.4	31 459	56.4
	02	37 609	57.4	43 133	64.0	33 854	49.2	41 064	56.8
	Total	66 202	55.2	80 770	65.8	62 500	51.1	72 523	56.6
Lesser Snow Goose	01	5 789	10.7	3 718	6.7	6 482	12.1	6 350	11.4
	02	844	1.3	2 530	3.8	1 531	2.2	4 589	6.3
	Total	6 633	5.5	6 248	5.1	8 013	6.5	10 939	8.5
Blue Goose	01	0	0.0	0	0.0	67	0.1	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	941	1.3
	Total	0	0.0	0	0.0	67	0.1	941	0.7
Ross' Goose	01	363	0.7	0	0.0	1 078	2.0	731	1.3
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	421	0.6
	Total	363	0.3	0	0.0	1 078	0.9	1 152	0.9
White-fronted Goose	01	6 396	11.8	3 210	5.8	5 456	10.2	5 751	10.3
	02	5 105	7.8	2 861	4.2	9 048	13.2	6 239	8.6
	Total	11 501	9.6	6 071	4.9	14 504	11.8	11 990	9.4
Total geese		119 883	20.7	122 823	19.2	122 415	21.8	128 105	31.2
Total waterfowl		578 107	100.0	638 557	100.0	560 336	100.0	410 885	100.0

*Previous to 1984, all Goldeneye were grouped under the Common Goldeneye.

Table 27
Estimated retrieved kill of waterfowl in British Columbia, 1982–85

Species	Zone	1982	%	1983	%	1984	%	1985	%
Common Merganser	01	66	0.1	40	0.1	99	0.2	0	0.0
	02	0	0.0	86	0.1	107	0.1	85	0.1
	Total	66	0.0	126	0.1	206	0.1	85	0.1
Hooded Merganser	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	305	0.6
	02	0	0.0	199	0.2	107	0.1	216	0.2
	Total	0	0.0	199	0.1	107	0.1	521	0.4
Mallard	01	35 206	65.2	42 557	66.2	26 539	54.5	27 531	58.5
	02	56 263	51.6	79 059	61.2	63 377	51.8	54 285	55.4
	Total	91 469	56.1	121 613	62.9	89 916	52.6	81 816	56.4
Gadwall	01	400	0.7	400	0.6	276	0.6	635	1.4
	02	5 829	5.3	3 435	2.7	1 190	1.0	1 262	1.3
	Total	6 229	3.8	3 835	2.0	1 466	0.9	1 915	1.3
American Wigeon	01	5 924	11.0	5 497	8.5	4 594	9.4	4 568	9.7
	02	17 663	16.2	19 623	15.2	18 094	14.8	16 538	16.9
	Total	23 587	14.5	25 120	13.0	22 688	13.3	21 106	14.5
Green-winged Teal	01	1 127	2.1	3 523	5.5	4 204	8.6	3 804	8.1
	02	14 261	13.1	11 438	8.9	15 722	12.8	11 977	12.2
	Total	15 388	9.4	14 961	7.7	19 926	11.6	15 781	10.9
Blue-winged Teal	01	0	0.0	713	1.1	2 232	4.6	1 219	2.6
	02	193	0.2	136	0.1	74	0.1	340	0.3
	Total	193	0.1	849	0.4	2 306	1.3	1 559	1.1
Shoveler	01	2 605	4.8	1 104	1.7	1 187	2.4	1 169	2.5
	02	539	0.5	1 182	0.9	1 252	1.0	1 004	1.0
	Total	3 144	1.9	2 286	1.2	2 439	1.4	2 173	1.5
Pintail	01	2 303	4.3	4 083	6.4	3 053	6.3	2 340	5.0
	02	11 746	10.8	9 146	7.1	15 691	12.8	9 125	9.3
	Total	14 049	8.6	13 229	6.8	18 744	11.0	11 465	7.9
Wood Duck	01	0	0.0	190	0.3	0	0.0	0	0.0
	02	1 178	1.1	1 690	1.3	554	0.5	813	0.8
	Total	1 178	0.7	1 880	1.0	554	0.3	813	0.6
Redhead	01	37	0.1	433	0.7	161	0.3	223	0.5
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	37	0.0	433	0.2	161	0.1	223	0.2
Canvasback	01	0	0.0	40	0.1	187	0.4	216	0.5
	02	0	0.0	223	0.2	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	263	0.1	187	0.1	216	0.1
Greater Scaup	01	88	0.2	802	1.2	358	0.7	0	0.0
	02	150	0.1	255	0.2	604	0.5	148	0.2
	Total	238	0.1	1 057	0.5	962	0.6	148	0.1
Lesser Scaup	01	1 742	3.2	0	0.0	689	1.4	1 132	2.4
	02	92	0.1	108	0.1	319	0.3	233	0.2
	Total	1 834	1.1	108	0.1	1 008	0.6	1 365	0.9
Ring-necked Duck	01	1 566	2.9	1 425	2.2	388	0.8	576	1.2
	02	221	0.2	474	0.4	123	0.1	405	0.4
	Total	1 787	1.1	1 899	1.0	511	0.3	986	0.7

(continued)

Table 27 *(concluded)*
Estimated retrieved kill of waterfowl in British Columbia, 1982–85

Species	Zone	1982 Harvest	1982 %	1983 Harvest	1983 %	1984 Harvest	1984 %	1985 Harvest	1985 %
Common Goldeneye*	01	657	1.2	1 801	2.8	661	1.4	975	2.1
	02	179	0.2	1 331	1.0	501	0.4	204	0.2
	Total	836	0.5	3 132	1.6	1 162	0.7	1 179	0.8
Barrow's Goldeneye*	01	—	—	—	—	2 165	4.4	909	1.9
	02	—	—	—	—	469	0.4	85	0.1
	Total	—	—	—	—	2 634	1.5	994	0.7
Bufflehead	01	894	1.7	1 330	2.1	1 712	3.5	1 340	2.8
	02	615	0.6	790	0.6	4 092	3.3	1 241	1.3
	Total	1 509	0.9	2 120	1.1	5 804	3.4	2 581	1.8
Ruddy Duck	01	0	0.0	42	0.1	156	0.3	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	157	0.1	0	0.0
	Total	0	0.0	42	0.0	313	0.2	0	0.0
Total sport ducks		161 544	99.1	193 152	99.8	171 094	99.7	145 118	99.8
Oldsquaw	01	0	0.0	0	0.0	52	0.0	132	0.1
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	52	0.0	132	0.1
Black Scoter	01	0	0.0	40	0.1	54	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Total	0	0.0	40	0.0	54	0.0	0	0.0
White-winged Scoter	01	1 347	2.5	193	0.3	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	74	0.1
	Total	1 347	0.8	193	0.1	0	0.0	74	0.1
Surf Scoter	01	37	0.1	80	0.1	106	0.1	0	0.0
	02	131	0.1	0	0.0	265	0.2	74	0.1
	Total	168	0.1	80	0.0	371	0.2	74	0.1
Total sea ducks		1 515	0.9	313	0.2	477	0.3	280	0.2
Total ducks		163 059	90.2	193 465	92.6	171 571	90.3	145 398	86.1
Canada Goose	01	7 605	97.3	1 180	16.7	823	8.9	5 345	44.2
	02	6 807	69.2	7 028	82.9	427	4.6	6 084	53.1
	Total	14 412	81.6	8 208	52.7	1 250	6.8	11 429	48.5
Small Canada Goose	01	213	2.7	473	6.7	1 796	19.5	1 609	13.3
	02	0	0.0	0	0.0	612	6.6	176	1.5
	Total	213	1.2	473	3.0	2 408	13.1	1 785	7.6
Large Canada Goose	01	0	0.0	5 433	76.7	6 608	71.6	4 904	40.5
	02	268	2.7	1 451	17.1	5 583	60.6	994	8.7
	Total	268	1.5	6 884	44.2	12 191	66.1	5 898	25.0
Lesser Snow Goose	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	0.3
	02	2 760	28.1	0	0.0	2 432	26.4	3 835	33.5
	Total	2 760	15.6	0	0.0	2 432	13.2	3 870	16.4
White-fronted Goose	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	211	1.7
	02	0	0.0	0	0.0	130	1.4	193	1.7
	Total	0	0.0	0	0.0	130	0.7	404	1.7
Brant	01	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	02	0	0.0	0	0.0	32	0.3	0	0.0
	Total	0	0.0	0	0.0	32	0.2	0	0.0
Total geese		17 653	9.8	15 565	7.4	18 443	9.7	23 552	13.9
Total waterfowl		180 712	100.0	209 030	100.0	190 014	100.0	168 950	100.0

*Previous to 1984, all Goldeneye were grouped under the Common Goldeneye.

Table 28
Estimated retrieved kill of waterfowl in Northwest Territories, 1982–85

	1982		1983		1984		1985	
Species	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Mallard	3 145	100.0	3 956	30.4	7 516	72.8	5 816	60.0
American Wigeon	0	0.0	4 939	38.0	1 807	17.5	0	0.0
Green-winged Teal	0	0.0	283	2.2	159	1.5	0	0.0
Shoveler	0	0.0	0	0.0	124	1.2	0	0.0
Pintail	0	0.0	3 689	28.4	525	5.1	0	0.0
Lesser Scaup	0	0.0	0	0.0	159	1.5	1 939	20.0
Ring-necked Duck	0	0.0	0	0.0	18	0.2	1 939	20.0
Ruddy Duck	0	0.0	0	0.0	18	0.2	0	0.0
Total sport ducks	3 145	100.0	12 867	98.9	10 326	90.3	9 694	62.5
White-winged Scoter	0	0.0	0	0.0	677	5.9	3 878	25.0
Surf Scoter	0	0.0	137	1.1	432	3.8	1 939	12.5
Total sea ducks	0	0.0	137	1.1	1 109	9.7	5 817	37.5
Total ducks	3 145	100.0	13 004	82.6	11 435	100.0	15 511	100.0
White-fronted Goose	0	0.0	2 745	100.0	0	0.0	0	0.0
Total geese	0	0.0	2 745	17.4	0	0.0	0	0.0
Total waterfowl	3 145	100.0	15 749	100.0	11 435	100.0	15 511	100.0

Table 29
Estimated retrieved kill of waterfowl in Yukon Territory, 1982–85

Species	1982		1983		1984		1985	
	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%	Harvest	%
Mallard	0	0.0	0	0.0	1 681	52.2	1 168	39.3
American Wigeon	0	0.0	655	22.0	705	21.9	12	0.4
Green-winged Teal	0	0.0	143	4.8	11	0.3	90	3.0
Shoveler	0	0.0	118	4.0	167	5.2	628	21.1
Pintail	0	0.0	348	11.6	480	14.9	932	31.4
Canvasback	0	0.0	0	0.0	53	1.6	0	0.0
Greater Scaup	0	0.0	0	0.0	0	0.0	142	4.8
Lesser Scaup	0	0.0	94	3.2	113	3.5	0	0.0
Goldeneye*	561	50.0	74	2.5	0	0.0	0	0.0
Bufflehead	561	50.0	596	20.0	11	0.3	0	0.0
Total sport ducks	1 122	100.0	2 982	100.0	3 221	100.0	2 972	100.0
Total sea ducks	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total ducks	1 122	100.0	2 982	89.5	3 221	88.7	2 972	93.3
Small Canada Goose	0	0.0	0	0.0	45	11.0	0	0.0
Large Canada Goose	0	0.0	351	100.0	334	81.5	213	100.0
White-fronted Goose	0	0.0	0	0.0	31	7.6	0	0.0
Total geese	0	0.0	351	10.5	410	11.3	213	6.7
Total waterfowl	1 122	100.0	3 333	100.0	3 631	100.0	3 185	100.0

*Includes Common Goldeneye and Barrow's Goldeneye kills.

Cahiers de biologie **Service canadien de la faune**

Also available in English

Ces cahiers renferment des données et des conclusions à propos de nature à intéresser les biologistes d'autres organismes.

N° 166, décembre 1986

Les oiseaux migrateurs abattus au Canada pendant la saison de chasse de 1985

par L. Métras[1]

Introduction

L'Enquête nationale sur les prises (ENP) et le Relevé sur la composition des espèces (RCE) servent à évaluer le nombre d'oiseaux migrateurs, par espèce, abattus au Canada.

Méthodologie

L'ENP et le RCE se fondent sur des questionnaires envoyés à certains titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Les données ne tiennent compte ni des prises illégales ni des prises légales des chasseurs autochtones ni des oiseaux blessés non récupérés. Cooch *et al.* (1978) décrivent les méthodes de dénombrement.

Résultats

La figure 1 montre l'évolution des ventes de permis de 1966 à 1985. Il faut tenir compte de la baisse des ventes de permis depuis 1979 lorsqu'on utilise des statistiques sur les prises comme indices de la taille des populations.

Les résultats sont décomposés selon les zones géographiques indiquées à la figure 2.

Pour la troisième année consécutive, les chasseurs choisis pour la province de Terre-Neuve ont reçu deux envois d'enveloppes pour les ailes (RCE), en septembre 1985 et janvier 1986, en raison de la date tardive de la fin de la saison de chasse aux canards de mer dans cette province. Ce relevé supplémentaire modifie la tendance du nombre de prises de canards de mer à Terre-Neuve à partir de 1983.

Nous avons demandé aux chasseurs de l'est du Canada de nous envoyer les ailes de bécasses qu'ils avaient abattues. Les résultats de cette collecte additionnelle d'ailes apparaissent plus loin.

Figure 1
Ventes totales de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada (1966 à 1985)



[1]Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0E7.

Environnement Canada Environment Canada

Remerciements
Nous remercions Kwock Tam pour sa collaboration à la préparation des tableaux.

Bibliographie
Cooch, F. G.; Wendt, S.; Smith, G.E.J.; Butler, G. 1978. Permis canadien de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et enquêtes correspondantes. Pages 8 à 39 *dans* Boyd, H. et Finney, G.H. (réd.). Les chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et la chasse au Canada. Service canadien de la faune. Série de rapports n° 43. 135 pp.

Figure 2
Zones géographiques utilisées dans l'ENP et le RCE



Tableau 1
Ventes de permis[a] par province d'achat de 1966 à 1985

Année	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yukon	Total
1985	25 652	5171	10 749	10 354	60 823	130 089	31 753	36 445	44 880	18 753	713	361	375 743
1984	31 309	5525	12 896	11 486	65 308	140 521	35 238	37 720	51 717	21 892	850	496	414 958
1983	30 977	5898	13 468	12 758	67 700	139 569	40 443	45 383	61 742	24 170	750	474	443 332
1982	31 215	5461	13 728	12 759	72 850	144 436	45 273	47 236	64 968	26 522	800	572	465 820
1981	31 406	5611	14 130	12 287	75 178	141 677	46 528	42 856	66 163	28 243	764	514	465 352
1980	31 362	5802	14 257	12 471	76 133	147 952	48 340	54 081	79 318	27 943	732	525	498 916
1979	35 490	5888	14 098	13 409	73 209	150 224	49 344	56 174	77 021	28 263	755	584	504 459
1978	37 297	6396	16 297	15 249	74 745	159 698	50 169	57 958	77 117	28 561	821	638	524 946
1977	36 188	6158	15 744	14 209	72 828	156 895	46 438	60 029	82 175	28 357	902	607	520 530
1976	29 621	5756	13 326	13 743	66 453	143 816	46 816	61 669	75 739	26 561	893	513	484 771
1975	30 115	4963	13 990	12 930	63 768	148 670	42 846	57 723	69 191	25 918	721	485	471 320
1974	25 127	5038	13 791	11 916	58 345	136 469	37 167	51 504	66 127	27 764	591	323	434 162
1973	27 919	4972	15 071	12 869	57 247	141 277	41 711	51 307	67 012	33 456	—[b]	—	452 841
1972	23 682	4492	12 158	11 336	53 082	131 427	41 133	50 004	63 309	31 032	—	—	421 677
1971	23 460	4513	11 381	11 146	50 276	133 563	40 960	49 448	62 902	30 225	—	—	418 237
1970	21 347	3926	9 926	10 293	46 009	135 231	39 230	47 722	59 986	31 350	—	—	405 650
1969	19 089	3794	8 848	10 110	39 477	134 037	41 611	45 347	53 602	32 764	—	—	389 325
1968	17 645	3649	9 022	9 558	37 110	139 182	38 712	43 596	53 623	33 301	—	—	385 553
1967	14 863	3094	7 883	7 739	32 491	146 493	35 620	44 651	55 892	33 195	—	—	383 032
1966	13 269	3271	7 220	8 535	35 868	144 063	37 784	44 744	52 911	32 394	—	—	380 059

[a] Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
[b] Pas de données.

Tableau 2
Répartition des ventes de permis (résidants/non-résidants, permis renouvelés/nouveaux) par province et zone en 1985

		Permis vendus			Permis renouvelés			Nouveaux permis		
Prov.	Zone	Total	Rés.	Non-rés.	Total	Rés.	Non-rés.	Total	Rés.	Non-rés.
T.-N.	01	23 137	23 108	29	19 083	19 061	22	4 054	4 047	7
	02	2 515	2 513	2	2 158	2 158	0	357	355	2
	Total	25 652	25 621	31	21 241	21 219	22	4 411	4 402	9
Î.-P.-É.	Total	5 171	5 132	39	4 675	4 652	23	496	480	16
N.-É.	01	7 317	7 292	25	6 357	6 348	9	960	944	16
	02	3 432	3 401	31	2 793	2 781	12	639	620	19
	Total	10 749	10 693	56	9 150	9 129	21	1 599	1 564	35
N.-B.	01	7 096	6 957	139	5 610	5 515	95	1 486	1 442	44
	02	3 258	3 197	61	2 534	2 514	20	724	683	41
	Total	10 354	10 154	200	8 144	8 029	115	2 210	2 125	85
Qué.	01	47 672	47 329	343	39 182	38 988	194	8 490	8 341	149
	02	13 151	13 033	118	10 058	9 980	78	3 093	3 053	40
	Total	60 823	60 362	461	49 240	48 968	272	11 583	11 394	189
Ont.	01	36 457	32 560	3 897	30 781	28 038	2 743	5 676	4 522	1154
	02	69 362	68 436	926	60 921	60 330	591	8 441	8 106	335
	03	24 270	20 605	3 665	18 811	16 668	2 143	5 459	3 937	1522
	Total	130 089	121 601	8 488	110 513	105 036	5 477	19 576	16 565	3011
Man.	01	26 322	22 960	3 362	23 101	20 727	2 374	3 221	2 233	988
	02	5 431	4 607	824	4 691	4 169	522	740	438	302
	Total	31 753	27 567	4 186	27 792	24 896	2 896	3 961	2 671	1290
Sask.	01	14 734	13 517	1 217	11 255	10 612	643	3 479	2 905	574
	02	6 663	6 366	297	5 205	5 016	189	1 458	1 350	108
	03	15 048	13 264	1 784	11 478	10 419	1 059	3 570	2 845	725
	Total	36 445	33 147	3 298	27 938	26 047	1 891	8 507	7 100	1407
Alb.	01	18 454	17 943	511	13 327	13 092	235	5 127	4 851	276
	02	26 426	25 900	436	19 870	19 662	208	6 556	6 328	228
	Total	44 880	43 933	947	33 197	32 754	443	11 683	11 179	504
C.-B.	01	7 880	7 691	189	5 646	5 584	62	2 234	2 107	127
	02	10 873	10 828	45	8 746	8 721	25	2 127	2 107	40
	Total	18 753	18 519	234	14 392	14 305	87	4 361	4 214	147
T.N.-O.	Total	713	696	17	450	450	0	263	246	17
Yukon	Total	361	352	9	203	201	2	158	151	7
Total		375 743	357 777	17 966	306 935	295 686	11 249	68 808	62 091	6717

Tableau 3
Caractéristiques de l'échantillonnage de l'ENP par province et zone en 1985

		Caractéristiques de l'échantillonnage							
Prov.	Zone	Échantillon[a]	Réponses[b]	%[c]	Acheteurs de permis[d]	Chasseurs actifs[e]	%[f]	Chasseurs avec prise(s)[g]	%[h]
T.-N.	01	2 448	824	33,7	537	372	69	272	51
	02	686	169	24,6	137	113	83	92	67
	Total	3 134	993	31,7	674	485	72	364	54
Î.-P.-É.	Total	544	197	36,2	166	140	84	121	73
N.-É.	01	1 554	645	41,6	449	362	81	311	69
	02	463	233	50,3	140	108	77	87	62
	Total	2 017	878	43,5	589	470	80	398	68
N.-B.	01	593	274	46,2	189	158	84	140	74
	02	311	123	39,5	100	77	77	63	63
	Total	904	397	43,9	289	235	81	203	70
Qué.	01	3 878	1 982	51,1	1 485	1 220	82	1 087	73
	02	1 688	759	45,0	536	409	76	363	68
	Total	5 566	2 741	49,2	2 021	1 629	81	1 450	72
Ont.	01	2 623	1 389	53,0	1 147	908	79	777	68
	02	5 947	3 232	54,3	2 604	2 068	79	1 685	65
	03	2 232	1 175	52,6	936	706	75	602	64
	Total	10 802	5 796	53,7	4 687	3 682	79	3 064	65
Man.	01	2 370	1 218	51,4	951	868	91	805	85
	02	868	382	44,0	289	246	85	224	78
	Total	3 238	1 600	49,4	1 240	1 114	90	1 029	83
Sask.	01	1 340	627	46,8	478	405	85	374	78
	02	931	397	42,6	292	243	83	217	74
	03	1 276	649	50,9	495	416	84	388	78
	Total	3 547	1 673	47,2	1 265	1 064	84	979	77
Alb.	01	4 515	2 105	46,6	1 282	1 019	80	866	68
	02	3 294	1 485	45,1	1 050	820	78	730	70
	Total	7 809	3 590	46,0	2 332	1 839	79	1 596	68
C.-B.	01	896	497	55,5	312	221	71	195	63
	02	1 596	820	51,4	569	422	74	362	64
	Total	2 492	1 317	52,8	881	643	73	557	63
T.N.-O.	Total	253	94	37,2	55	39	71	34	62
Yukon	Total	199	95	47,7	54	33	61	26	48
Total		40 502	19 371	47,8	14 253	11 373	80	9 821	69

[a] Désigne le nbre de questionnaires expédiés.
[b] Désigne les questionnaires remplis et retournés.
[c] Pourcentage des chasseurs de l'échantillon qui ont répondu.
[d] Répondants qui ont acheté un permis en 1985 (réponses utilisables).
[e] Répondants qui ont effectivement chassé.
[f] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont effectivement chassé.
[g] Répondants qui ont rapporté au moins une prise.
[h] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont rapporté au moins une prise.

Tableau 4
Caractéristiques de l'échantillonnage de l'ENP de 1975 à 1985

		Caractéristiques de l'échantillonnage									
Année	Ventes de permis	Échantillon	%[a]	Réponses	%	Acheteurs de permis	%[b]	Chasseurs actifs	%	Chasseurs avec prise(s)	%
1975	471 320	40 400	8,6	20 648	51,1	15 872	76,9	12 980	81,8	11 170	70,4
1976	484 771	44 969	9,3	20 397	45,4	15 729	77,1	12 805	81,4	10 999	69,9
1977	520 530	45 015	8,6	22 896	50,9	17 833	77,9	14 119	79,2	11 812	66,2
1978	524 946	44 968	8,6	25 745	57,3	19 806	76,9	15 505	78,3	13 168	66,5
1979	504 459	44 743	8,9	23 699	53,0	17 808	75,1	13 642	77,0	11 668	66,0
1980	498 916	44 743	9,0	24 297	54,3	18 364	75,6	14 344	78,1	12 342	67,2
1981	465 352	44 631	9,6	21 269	47,7	15 471	72,7	11 760	76,0	9 886	64,0
1982	465 820	41 559	8,9	19 542	47,0	14 701	75,2	11 376	77,0	9 636	66,0
1983	443 332	40 612	9,2	19 080	47,0	14 629	76,7	11 515	78,7	9 883	67,6
1984	414 958	40 502	9,8	19 157	47,3	14 793	76,0	11 425	77,0	10 076	68,0
1985	375 743	40 502	10,8	19 371	47,8	14 253	73,6	11 373	80,0	9 821	69,0
Moyenne	470 013	42 968	9,1	21 464	50,0	16 296	75,9	12 084	80,0	10 951	67,2

[a] Échantillon exprimé en pourcentage des ventes de permis.
[b] Pourcentage des répondants qui ont acheté un permis.

Tableau 5
Nombre de chasseurs avec prise(s) et nombre d'oiseaux abattus par province, groupe d'espèces et zone de 1983 à 1985

Prov./ Groupe d'espèces	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseur avec prise(s)		
		1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Terre-Neuve										
Canards	1	12 486	13 117	11 019	101 147	90 119	72 650	8,10	6,87	6,59
	2	1 675	1 690	1 783	18 340	25 349	38 036	10,94	14,99	21,33
	Total	14 162	14 808	12 802	119 488	115 469	110 687	8,44	7,80	8,65
Oies et	1	3 782	3 515	2 010	11 559	10 151	7 388	3,06	2,89	3,67
bernaches	2	765	1 014	872	2 113	4 830	3 927	2,76	4,76	4,50
	Total	4 547	4 529	2 882	13 672	14 981	11 315	3,01	3,31	3,93
Île-du-Prince-Édouard										
Canards	Total	4 186	3 747	3 271	36 145	34 972	31 078	8,63	9,33	9,50
Oies et bernaches	Total	2 708	2 699	2 606	15 694	13 331	15 343	5,79	4,94	5,89
Nouvelle-Écosse										
Canards	1	5 399	4 599	3 919	83 008	73 308	67 268	15,37	15,94	17,16
	2	2 877	2 528	2 548	34 316	22 244	25 031	11,93	8,80	9,82
	Total	8 277	7 128	6 467	117 324	95 552	92 300	14,17	13,40	14,27
Oies et	1	1 493	1 222	1 018	7 297	5 801	5 362	4,89	4,75	5,26
bernaches	2	648	359	539	2 435	1 099	1 598	3,75	3,05	2,96
	Total	2 141	1 582	1 558	9 732	6 901	6 961	4,54	4,36	4,47
Nouveau-Brunswick										
Canards	1	4 955	5 478	4 939	50 558	51 253	47 250	10,20	9,36	9,57
	2	2 088	1 990	2 263	22 315	17 602	22 327	10,69	8,84	9,87
	Total	7 043	7 468	7 203	72 874	68 855	69 577	10,35	9,22	9,66
Oies et	1	521	567	502	672	1 572	1 093	1,29	2,77	2,18
bernaches	2	587	411	620	6 871	1 518	3 204	11,69	3,69	5,16
	Total	1 109	979	1 123	7 544	3 090	4 297	6,80	3,16	3,83
Québec										
Canards	1	33 255	30 387	31 358	360 557	342 291	397 536	10,84	11,26	12,68
	2	9 324	9 017	8 974	93 444	97 508	97 394	10,02	10,81	10,85
	Total	42 580	39 405	40 332	454 001	439 800	494 931	10,66	11,16	12,27
Oies et	1	12 151	10 848	9 015	66 031	57 684	43 685	5,43	5,32	4,85
bernaches	2	3 293	3 260	2 613	17 750	16 527	11 261	5,39	5,07	4,31
	Total	15 445	14 109	11 628	83 781	74 211	54 946	5,42	5,26	4,73
Ontario										
Canards	1	19 211	18 731	17 632	254 170	226 324	244 631	13,23	12,08	13,87
	2	49 422	48 752	45 880	481 392	429 325	452 013	9,74	8,81	9,85
	3	13 991	16 300	15 355	152 810	177 183	174 904	10,92	10,87	11,39
	Total	82 625	83 785	78 868	888 373	832 832	871 549	10,75	9,94	11,05
Oies et	1	6 823	6 851	7 039	24 208	24 247	27 130	3,55	3,54	3,85
bernaches	2	10 666	8 395	9 140	31 930	21 376	32 249	2,99	2,55	3,53
	3	3 292	4 739	4 329	16 602	20 486	21 348	5,04	4,32	4,93
	Total	20 782	19 986	20 510	72 741	66 109	80 728	3,50	3,31	3,94
Manitoba										
Canards	1	17 829	14 257	14 170	197 548	145 146	119 586	11,08	10,18	8,44
	2	6 600	5 918	4 919	86 847	70 194	54 903	13,16	11,86	11,16
	Total	24 429	20 176	19 089	284 395	215 340	174 489	11,64	10,67	9,14
Oies et	1	15 965	16 135	16 351	117 095	130 420	152 529	7,33	8,08	9,33
bernaches	2	5 195	5 352	5 374	41 509	37 788	54 870	7,99	7,06	10,21
	Total	21 160	21 487	21 725	158 604	168 209	207 399	7,50	7,83	9,55

(suite)

Tableau 5 *(fin)*
Nombre de chasseurs avec prise(s) et nombre d'oiseaux abattus par province, groupe d'espèces et zone de 1983 à 1985

Prov./ Groupe d'espèces	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseur avec prise(s)		
		1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Saskatchewan										
Canards	1	10 708	7 856	9 053	125 434	80 266	79 411	11,71	10,22	8,77
	2	5 422	5 059	4 346	75 343	72 161	49 232	13,89	14,26	11,33
	3	12 556	9 904	9 305	180 970	105 857	82 275	14,41	10,69	8,84
	Total	28 687	22 819	22 705	381 748	258 285	210 919	13,31	11,32	9,29
Oies et	1	11 893	9 817	10 493	114 290	88 833	88 958	9,61	9,05	8,48
bernaches	2	3 298	3 552	3 142	23 972	20 938	19 357	7,27	5,89	6,16
	3	10 374	8 497	8 504	71 875	60 386	57 333	6,93	7,11	6,74
	Total	25 566	21 866	22 139	210 138	170 158	165 648	8,22	7,78	7,48
Alberta										
Canards	1	15 702	12 570	11 091	158 720	134 008	102 209	10,11	10,66	9,22
	2	25 523	20 858	16 188	357 014	304 540	180 570	13,99	14,60	11,15
	Total	41 225	33 428	27 279	515 734	438 549	282 779	12,51	13,12	10,37
Oies et	1	10 259	8 730	8 590	55 405	53 665	55 794	5,40	6,15	6,49
bernaches	2	11 323	11 031	9 357	67 418	68 751	72 311	5,95	6,23	7,73
	Total	21 583	19 762	17 948	122 823	122 416	128 105	5,69	6,19	7,14
Colombie-Britannique										
Canards	1	5 983	5 008	4 751	64 293	49 136	47 179	10,75	9,81	9,93
	2	7 869	6 077	5 206	129 172	124 591	98 218	16,41	20,50	18,86
	Total	13 852	11 086	9 958	193 466	173 727	145 398	13,97	15,67	14,60
Oies et	1	2 198	2 582	1 928	7 086	9 227	12 104	3,22	3,57	6,28
bernaches	2	2 283	2 034	2 203	8 479	9 215	11 448	3,71	4,53	5,20
	Total	4 481	4 616	4 131	15 566	18 442	23 553	3,47	3,99	5,70
Territoires du N.-O.										
Canards	Total	686	848	498	13 005	11 453	15 510	18,94	13,49	31,11
Oies et bernaches	Total	222	256	147	2 745	1 488	923	12,34	5,80	6,27
Yukon										
Canards	Total	228	248	257	2 983	3 221	2 973	13,03	12,97	11,53
Oies et bernaches	Total	85	136	47	351	409	213	4,10	2,99	4,50
Canada										
Canards	Total	267 985	244 953	228 734	3 079 540	2 688 061	2 502 194	11,49	10,97	10,94
Oies et bernaches	Total	119 835	112 013	106 450	713 397	659 751	699 438	5,95	5,89	6,57

Tableau 6
La chasse aux canards, bernaches et oies en tant qu'activité récréative en 1985

Prov.	Zone	Ventes de permis	Chasseurs actifs	Chasseurs avec prise(s)	Prises	Jours de chasse	M.S.P.[a]	M.Q.P.[a]	M.J.C.[a]
T.-N.	1	23 137	15 510	11 085	80 038	204 187	5,2	0,4	13,2
	2	2 515	2 130	1 783	41 964	23 115	19,7	1,5	13,2
	Total	25 652	17 640	12 868	122 002	232 302	6,9	0,5	13,2
Î.-P.-É.	Total	5 171	4 517	3 872	46 422	54 553	10,3	0,9	12,1
N.-É.	1	7 317	4 787	4 051	76 631	55 789	15,2	1,3	11,7
	2	3 432	3 133	2 576	26 630	25 761	8,5	1,0	8,2
	Total	10 749	7 920	6 627	99 261	81 550	12,5	1,2	10,3
N.-B.	1	7 096	5 605	4 939	48 343	38 436	8,6	1,3	6,9
	2	3 258	2 807	2 301	25 532	32 925	9,1	0,8	11,7
	Total	10 354	8 412	7 240	73 875	71 361	8,8	1,0	8,5
Qué.	1	47 672	37 271	32 501	441 222	323 940	11,8	1,4	8,7
	2	13 151	10 774	9 248	108 655	100 079	10,1	1,1	9,3
	Total	60 823	48 045	41 749	549 877	124 019	11,4	1,3	8,8
Ont.	1	36 457	22 730	18 447	271 762	192 622	12,0	1,4	8,5
	2	69 362	57 872	46 703	484 262	429 627	8,4	1,1	7,4
	3	24 270	18 761	15 994	196 252	140 795	10,5	1,4	7,5
	Total	130 089	99 363	81 144	952 276	763 044	9,6	1,2	7,7
Man.	1	26 322	21 703	19 855	272 114	137 230	12,5	2,0	6,3
	2	5 431	7 367	6 770	109 773	47 274	14,9	2,3	6,4
	Total	31 753	29 070	26 625	381 887	184 504	13,1	2,1	6,3
Sask.	1	14 734	13 819	12 867	168 369	84 526	12,2	2,0	6,1
	2	6 663	5 994	5 192	68 589	43 460	11,4	1,6	7,3
	3	15 048	12 479	11 641	139 608	78 130	11,2	1,8	6,3
	Total	36 445	32 292	29 700	376 566	206 116	11,7	1,8	6,4
Alb.	1	18 454	15 310	13 400	158 003	89 948	10,3	1,8	5,9
	2	26 426	20 222	17 820	252 881	138 818	12,5	1,8	6,9
	Total	44 880	35 532	31 220	410 884	228 766	11,6	1,8	6,4
C.-B.	1	7 880	6 350	5 030	59 284	39 834	9,3	1,5	6,3
	2	10 873	6 066	5 350	109 667	67 527	18,1	1,6	11,1
	Total	18 753	12 416	10 380	168 951	107 361	13,6	1,6	8,6
T.N.-O.	Total	713	643	576	16 434	5333	25,4	3,1	8,3
Yukon	Total	361	336	265	3 186	2 018	9,5	1,6	6,0
Canada	Total	375 743	296 189	252 266	3 201 621	2 360 927	10,8	1,4	8,0

[a] M.S.P.: moyenne saisonnière des prises; M.Q.P.: moyenne quotidienne des prises; M.J.C.: moyenne des jours de chasse.

Tableau 7
Nombre estimatif de prises d'oiseaux migrateurs non aquatiques considérés comme gibier au Canada de 1980 à 1985

Espèce	1980	1981	1982	1983	1984	1985	Moyenne de 1980 à 1985
Bécasse d'Amérique	127 521	113 336	107 501	103 883	99 744	90 374	107 060
Bécassine des marais	63 385	59 482	69 544	66 871	75 452	54 971	64 951
Foulque d'Amérique	23 937	22 783	20 158	20 381	27 362	21 183	22 634
Grue du Canada	5 582	2 961	2 837	3 098	3 717	5 159	3 892
Tourterelle triste	772	1 474	1 278	959	993	455	989
Pigeon à queue rayée	3 257	2 864	4 078	3 830	3 074	1 561	3 111
Total	224 454	202 900	205 396	199 022	142 342	173 703	191 303

Tableau 8
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Bécasses d'Amérique et nombre de ces oiseaux abattus par province et zone de 1983 à 1985

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Prises moyennes/ chasseur avec prise(s)		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
T.-N.*	1	—	—	29	—	—	290	—	—	10,0
	Total	—	—	29	—	—	290	—	—	10,0
Î.-P.-É.	Total	170	291	—	714	817	—	4,2	2,8	—
N.-É.	1	329	346	399	2 916	1 785	2 319	8,9	5,2	5,8
	2	90	166	282	471	1 353	1 045	5,2	8,1	3,7
	Total	419	512	681	3 387	3 138	3 364	8,1	6,1	4,9
N.-B.	1	543	664	824	3 406	4 835	5 413	6,3	7,3	6,6
	2	471	472	313	3 867	3 686	1 756	8,2	7,8	5,6
	Total	1 015	1 136	1 137	7 273	8 522	7 170	7,2	7,5	6,3
Qué.	1	4 747	4 868	4 621	33 246	31 841	26 586	7,0	6,5	5,8
	2	923	760	920	3 609	5 437	3 508	3,9	7,1	3,8
	Total	5 671	5 628	5 541	36 855	37 279	30 094	6,5	6,6	5,4
Ont.	1	2 633	2 762	2 396	18 659	14 590	18 397	7,1	5,3	7,7
	2	5 847	5 771	4 929	31 488	29 930	29 252	5,4	5,2	5,9
	3	826	1 281	713	5 506	5 346	1 806	6,7	4,2	2,5
	Total	9 306	9 816	8 038	55 654	49 867	49 456	6,0	5,1	6,2
Canada	Total	16 583	17 426	15 426	103 883	99 747	90 374	6,3	5,7	5,9
Échantillon en nombre		545	597	530						
Échantillon en %		3,3	3,4	3,4						

*Même si la chasse à la bécasse est interdite à Terre-Neuve, certains chasseurs ont rapporté un petit nombre de prises.

Tableau 9
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Bécassines des marais et nombre de ces oiseaux abattus par province et zone de 1983 à 1985

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Prises moyennes/ chasseur avec prise(s)		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
T.-N.	1	2 847	3 830	2 479	14 794	21 037	10 072	5,2	5,5	4,1
	2	174	123	118	443	836	384	2,5	6,8	3,3
	Total	3 022	3 954	2 597	15 238	21 873	10 457	5,0	5,5	4,0
Î.-P.-É.	Total	66	220	72	198	2 311	390	3,0	10,5	5,4
N.-É.	1	392	321	239	1 589	1 263	1 324	4,1	3,9	5,5
	2	200	225	136	482	1 050	450	2,4	4,7	3,3
	Total	593	547	375	2 071	2 314	1 774	3,5	4,2	4,7
N.-B.	1	141	341	575	381	1 983	2 521	2,7	5,8	4,4
	2	225	355	231	1 121	1 320	2 034	5,0	3,7	8,8
	Total	366	697	806	1 503	3 303	4 555	4,1	4,7	5,7
Qué.	1	3 997	4 573	3 908	21 696	24 071	18 386	5,4	5,3	4,7
	2	1 122	914	850	3 666	4 845	3 404	3,3	5,3	4,0
	Total	5 120	5 488	4 758	25 362	28 916	21 791	5,0	5,3	4,6
Ont.	1	305	2 762	292	1 746	14 590	582	5,7	5,3	2,0
	2	1 427	5 771	1 490	4 791	29 930	6 009	3,4	5,2	4,0
	3	483	1 281	348	1 445	5 346	1 124	3,0	4,2	3,0
	Total	2 215	9 816	2 132	7 982	49 867	7 716	3,6	5,1	3,6
Man.	1	404	238	297	704	1 267	1 824	1,7	5,3	6,1
	2	161	171	122	747	517	674	4,6	3,0	5,5
	Total	566	409	420	1 452	1 785	2 498	2,6	4,4	5,9
Sask.	1	37	54	34	37	254	171	1,0	4,7	5,0
	2	103	64	59	687	349	245	6,7	5,4	4,1
	3	113	337	126	377	1 052	394	3,3	3,1	3,1
	Total	254	456	220	1 102	1 655	810	4,3	3,6	3,7
Alb.	1	320	239	190	1 818	1 195	695	5,7	5,0	3,7
	2	764	331	351	6 617	975	2 108	8,7	2,9	6,0
	Total	1 084	570	541	8 436	2 170	2 804	7,8	3,8	5,2
C.-B.	1	245	115	78	1 479	438	411	6,0	3,8	5,3
	2	304	207	221	2 048	3 266	771	6,7	15,8	3,5
	Total	550	322	300	3 527	3 704	1 182	6,4	11,5	3,9
T.N.-O.	Total	—	—	17	—	—	931	—	—	54,0
Yukon	Total	—	5	7	—	16	63	—	3,0	8,0
Canada	Total	13 840	15 237	12 251	66 877	75 457	54 971	4,8	4,9	4,5
Échantillon en nombre		432	502	420						
Échantillon en %		3,12	3,30	3,4						

Tableau 10
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Foulques d'Amérique et nombre de ces oiseaux abattus par province et zone de 1983 à 1985

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Prises moyennes/ chasseur avec prise(s)		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Qué.	1	2 257	2 144	1 508	8 310	10 713	5 624	3,7	5,0	3,7
	2	131	143	175	827	625	373	6,3	4,4	2,1
	Total	2 389	2 287	1 684	9 137	11 339	5 998	3,8	5,0	3,6
Ont.	1	255	292	410	449	677	969	1,8	2,3	2,4
	2	699	730	896	2 231	2 984	1 941	3,2	4,1	2,2
	3	243	492	249	1 080	2 573	2 714	4,4	5,2	10,9
	Total	1 198	1 515	1 557	3 761	6 235	5 625	3,1	4,1	3,6
Man.	1	275	157	291	803	528	1 028	2,9	3,4	3,5
	2	72	76	146	461	332	500	6,4	4,4	3,4
	Total	347	233	438	1 264	861	1 529	3,6	3,7	3,5
Sask.	1	—	227	195	—	995	888	—	4,2	4,6
	2	76	192	294	297	2 040	2 908	3,9	10,6	9,9
	3	153	305	198	1 682	1 439	1 287	11,0	4,7	6,5
	Total	229	725	688	1 979	4 435	5 084	8,6	6,1	7,4
Alb.	1	193	158	143	355	497	424	1,8	3,2	3,0
	2	788	433	359	3 582	3 036	1 295	4,5	7,0	3,6
	Total	981	591	503	3 937	3 534	1 720	4,0	6,0	3,4
C.-B.	1	60	178	161	94	335	596	1,6	1,9	3,7
	2	46	131	137	208	583	424	4,5	4,4	3,1
	Total	106	310	298	303	919	1 021	2,8	3,0	3,4
T.N.-O.	Total	—	19	51	—	39	206	—	2,0	4,0
Yukon	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	Total	5 253	5 684	5 221	20 384	27 364	21 183	3,9	4,8	4,1
Échantillon en nombre		159	202	201						
Échantillon en %		3,03	3,55	3,8						

Tableau 11
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Grues du Canada et nombre de ces oiseaux abattus par province et zone de 1983 à 1985

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Prises moyennes/ chasseur avec prise(s)		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Man.	Total	252	394	332	378	674	691	1,5	1,7	2,1
Sask.	Total	894	971	1 219	2 720	3 043	4 468	3,0	3,1	3,7
	Total	1 146	1 365	1 552	3 098	3 717	5 159	2,7	2,7	3,3
Échantillon en nombre		32	38	49						
Échantillon en %		2,79	2,78	3,16						

Tableau 12
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Tourterelles tristes et nombre de ces oiseaux abattus par province et zone de 1983 à 1985

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Prises moyennes/ chasseur avec prise(s)		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
C.-B.	1	49	145	19	635	686	19	12,9	4,7	1,0
	2	46	60	72	323	306	436	7,0	5,1	6,0
	Total	95	206	92	959	993	455	10,1	4,8	4,9
Échantillon en nombre		4	7	5						
Échantillon en %		4,21	3,40	5,43						

Tableau 13
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Pigeons à queue rayée et nombre de ces oiseaux abattus par province et zone de 1983 à 1985

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Prises moyennes/ chasseur avec prise(s)		
Prov.	Zone	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
C.-B.	1	—	41	57	—	287	95	—	7,0	1,7
	2	532	523	288	3 830	2 786	1 465	7,2	5,3	5,1
	Total	532	564	345	3 830	3 074	1 561	7,2	5,5	4,5
Échantillon en nombre		22	26	17						
Échantillon en %		4,14	4,61	4,93						

Tableau 14
La chasse aux oiseaux migrateurs non aquatiques considérés comme gibier en tant qu'activité récréative en 1985

Prov.	Zone	Ventes de permis	Chasseurs actifs	Chasseurs avec prise(s)	Prises	Jours de chasse	M.S.P.[a]	M.Q.P.[a]	M.J.C.[a]
T.-N.	1	23 137	5 004	2 508	10 362	49 955	2,1	0,2	9,2
	2	2 515	402	118	384	3 985	1,0	0,1	9,9
	Total	25 652	5 406	2 626	10 746	49 940	2,0	0,2	9,2
Î.-P.-É.	Total	5 171	353	72	390	2 603	1,1	0,1	7,4
N.-É.	1	7 317	1 921	540	3 643	17 271	1,9	0,2	9,0
	2	3 432	746	388	1 495	4 136	2,0	0,4	5,5
	Total	10 749	2 667	928	5 138	21 407	1,9	0,2	8,0
N.-B.	1	7 096	1 728	1 202	7 935	9 291	4,6	0,9	5,4
	2	3 258	760	390	3 791	5 924	5,0	0,6	7,8
	Total	10 354	2 488	1 592	11 726	15 215	4,7	0,8	6,1
Qué.	1	47 672	10 476	7 431	50 597	64 418	4,8	0,8	6,1
	2	13 151	2 084	1 509	7 286	9 263	3,5	0,8	4,4
	Total	60 823	12 560	8 940	57 883	73 681	4,6	0,8	5,9
Ont.	1	36 457	4 834	2 903	19 949	25 582	4,1	0,8	5,3
	2	69 362	11 922	6 254	37 203	69 707	3,1	0,5	5,8
	3	24 270	2 676	1 181	5 644	18 270	2,1	0,3	6,8
	Total	130 089	19 432	10 338	62 796	113 559	3,2	0,6	5,8
Man.	1	26 322	2 395	648	3 402	11 072	1,4	0,3	4,6
	2	5 431	843	318	1 317	3 022	1,6	0,4	3,6
	Total	31 753	3 238	966	4 719	14 094	1,5	0,3	4,4
Sask.	1	14 734	1 663	674	3 171	5 719	1,9	0,6	3,4
	2	6 663	830	301	3 153	8 475	3,8	0,4	10,2
	3	15 048	1 990	1 000	4 039	6 427	2,0	0,6	3,2
	Total	36 445	4 483	1 975	10 363	20 621	2,3	0,5	4,6
Alb.	1	18 454	1 466	318	1 120	8 318	0,8	0,1	5,7
	2	26 426	2 283	665	3 404	12 147	1,5	0,3	5,3
	Total	44 880	3 749	983	4 524	20 465	1,2	0,2	5,5
C.-B.	1	7 880	689	315	1 123	3 904	1,6	0,3	5,7
	2	10 873	945	570	3 097	7 551	3,3	0,4	8,0
	Total	18 753	1 634	885	4 220	11 455	2,6	0,4	7,0
T.N.-O.	Total	713	158	68	1 138	1 295	7,2	0,9	8,2
Yukon	Total	361	39	7	63	158	1,6	0,4	4,1
Canada	Total	375 743	56 207	29 380	173 706	344 493	3,1	0,5	6,1

[a] M.S.P.: moyenne saisonnière des prises; M.Q.P.: moyenne quotidienne des prises; M.J.C.: moyenne des jours de chasse.

Tableau 15
Estimation à un intervalle de confiance de 90 % des chasseurs actifs, des prises de canards, d'oies et de bernaches établie dans l'ENP par province et zone en 1984 et 1985

Prov.	Zone	Année	Chasseurs actifs (±%)	Prises de canards (±%)	Prises d'oies et de bernaches (±%)
T.-N.	01	1984	19 519 ± 5,14	89 777 ± 13,09	10 112 ± 23,79
		1985	15 093 ± 6,57	71 648 ± 14,63	6 913 ± 38,87
	02	1984	2 074 ± 14,08	20 275 ± 23,51	4 220 ± 36,93
		1985	2 011 ± 14,14	36 708 ± 33,83	3 884 ± 45,48
Î.-P.-É.	01	1984	4 641 ± 9,12	34 082 ± 20,48	13 331 ± 24,99
		1985	4 276 ± 8,73	27 616 ± 19,17	14 655 ± 26,51
N.-É.	01	1984	5 744 ± 6,97	70 374 ± 15,36	5 524 ± 29,31
		1985	4 780 ± 7,59	66 886 ± 15,96	5 271 ± 32,48
	02	1984	3 220 ± 12,82	21 508 ± 21,05	1 099 ± 74,65
		1985	3 163 ± 11,79	24 938 ± 24,97	1 599 ± 50,08
N.-B.	01	1984	6 273 ± 9,05	50 708 ± 18,52	1 572 ± 63,89
		1985	5 414 ± 9,27	46 021 ± 17,20	909 ± 49,82
	02	1984	2 390 ± 17,91	17 560 ± 34,40	1 518 ± 64,87
		1985	2 636 ± 13,66	21 090 ± 73,35	3 204 ± 61,35
Qué.	01	1984	36 557 ± 3,56	331 409 ± 8,14	54 471 ± 12,55
		1985	35 463 ± 3,63	381 586 ± 8,48	39 103 ± 14,66
	02	1984	10 323 ± 6,95	91 391 ± 11,44	16 142 ± 19,18
		1985	10 304 ± 6,78	94 596 ± 11,77	10 929 ± 23,42
Ont.	01	1984	23 007 ± 4,87	216 364 ± 9,35	23 664 ± 15,09
		1985	22 122 ± 5,11	223 507 ± 10,47	26 553 ± 16,44
	02	1984	60 555 ± 2,64	423 083 ± 5,68	20 949 ± 13,81
		1985	57 227 ± 2,76	442 575 ± 5,98	31 981 ± 22,14
	03	1984	20 304 ± 4,70	175 036 ± 9,15	20 187 ± 17,41
		1985	18 451 ± 4,89	172 758 ± 10,55	20 802 ± 19,09
Man.	01	1984	20 891 ± 4,44	143 245 ± 11,55	129 152 ± 8,42
		1985	21 472 ± 4,36	118 127 ± 10,39	151 580 ± 9,90
	02	1984	7 849 ± 7,79	69 986 ± 13,48	37 405 ± 14,41
		1985	7 216 ± 8,27	54 264 ± 23,36	53 661 ± 17,16
Sask.	01	1984	12 409 ± 7,15	79 373 ± 14,96	88 274 ± 11,52
		1985	13 632 ± 6,12	78 169 ± 13,06	87 956 ± 11,39
	02	1984	6 352 ± 9,14	70 633 ± 16,22	20 556 ± 18,58
		1985	5 821 ± 9,68	48 613 ± 16,45	18 695 ± 20,60
	03	1984	13 214 ± 7,02	104 260 ± 11,68	60 030 ± 12,99
		1985	12 174 ± 6,30	79 787 ± 10,73	54 661 ± 12,45
Alb.	01	1984	16 981 ± 4,83	131 998 ± 9,83	52 934 ± 11,09
		1985	15 145 ± 4,63	101 350 ± 9,59	55 167 ± 12,67
	02	1984	25 073 ± 4,77	300 220 ± 9,63	68 026 ± 12,73
		1985	20 067 ± 4,62	179 963 ± 10,81	72 195 ± 13,67
C.-B.	01	1984	6 959 ± 9,51	49 136 ± 18,68	9 227 ± 23,05
		1985	6 314 ± 8,73	46 748 ± 15,12	7 964 ± 23,27
	02	1984	7 067 ± 7,30	123 508 ± 13,48	8 704 ± 24,73
		1985	5 952 ± 7,52	95 791 ± 15,48	10 709 ± 29,14
T N.-O.	01	1984	892 ± 24,60	10 421 ± 45,66	595 ± 74,73
		1985	650 ± 23,94	15 166 ± 57,31	889 ± 84,94
Yukon	01	1984	291 ± 34,09	3 059 ± 70,03	345 ± 52,71
		1985	337 ± 25,72	2 973 ± 46,43	214 ± 81,90

Tableau 16
Caractéristiques de l'échantillon du RCE par province et zone en 1985

		Caractéristiques de l'échantillon					
Prov.	Zone	Ventes de permis	Échantillon	Taux de réponse	Taux de réponse estimé des chasseurs avec prise(s)[a]	Représentation nette de l'ensemble des chasseurs[b]	Parties d'oiseaux reçues
T.-N.	01	23 137	1 016	0,113	0,31	0,0074	371
	02	2 515	458	0,070	0,16	0,0150	159
Î-P.-É.		5 171	1 057	0,079	0,14	0,0184	389
N.-É.	01	7 317	1 958	0,088	0,18	0,0364	982
	02	3 432	971	0,117	0,29	0,0364	492
N.B.	01	7 096	711	0,155	0,27	0,0196	663
	02	3 258	845	0,071	0,19	0,0214	200
Qué.	01	47 672	1 966	0,226	0,41	0,0119	2 718
	02	13 151	1 242	0,188	0,37	0,0216	1 565
Ont.	01	36 457	1 874	0,162	0,30	0,0133	2 026
	02	69 362	2 475	0,215	0,42	0,0092	2 948
	03	24 270	2 355	0,133	0,26	0,0167	1 783
Man.	01	26 322	915	0,215	0,30	0,0091	1 290
	02	5 431	253	0,154	0,21	0,0053	227
Sask.	01	14 734	399	0,195	0,34	0,0056	470
	02	6 663	314	0,169	0,28	0,0088	353
	03	15 048	373	0,204	0,34	0,0061	468
Alb.	01	18 454	737	0,175	0,39	0,0084	756
	02	26 426	712	0,173	0,34	0,0061	697
C.-B.	01	7 880	1 556	0,099	0,24	0,0243	873
	02	10 873	1 298	0,132	0,28	0,0282	1 067
T.N.-O.		713	130	0,023	0,05	0,0047	6
Yukon		361	67	0,090	0,27	0,0179	94
Canada		375 743	23 682	0,150	0,29	0,0120	20 597

[a] Taux de réponse/% des chasseurs avec prise(s) × % des chasseurs actifs.
[b] Nombre de réponses/nombre estimatif de chasseurs avec prise(s).

Tableau 17
Total des prises d'oiseaux aquatiques au Canada par espèce de 1982 à 1985

	1982		1983		1984		1985	
Espèce	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	26 184	1,1	26 992	1,1	28 478	1,1	26 185	1,0
Bec-scie à poitrine rousse	21 134	0,9	18 315	0,7	13 864	0,5	20 127	0,8
Bec-scie couronné	27 870	1,2	28 377	1,1	31 341	1,2	28 326	1,1
Canard malard	665 958	28,6	759 422	30,5	1 059 371	39,4	908 358	36,3
Canard noir	325 046	14,0	304 690	12,2	307 794	11,5	300 330	12,0
Canard chipeau	97 388	4,2	77 278	3,1	56 553	2,1	53 711	2,1
Canard siffleur d'Europe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	573	0,0
Canard siffleur d'Amérique	81 439	3,5	96 241	3,9	78 813	2,9	71 697	2,9
Sarcelle à ailes vertes	201 259	8,6	162 596	6,5	152 324	5,7	191 967	7,7
Sarcelle à ailes bleues	78 387	3,4	113 943	4,6	73 834	2,7	58 943	2,4
Canard souchet	37 326	1,6	46 391	1,9	32 981	1,2	27 577	1,1
Canard pilet	104 650	4,5	104 196	4,2	102 006	3,8	92 331	3,7
Canard huppé	115 160	4,9	143 034	5,7	144 314	5,4	141 630	5,7
Morillon à tête rouge	26 413	1,1	58 429	2,3	17 852	0,7	27 507	1,1
Morillon à dos blanc	19 585	0,8	25 615	1,0	19 953	0,7	18 434	0,7
Grand Morillon	34 759	1,5	56 466	2,3	48 911	1,8	51 919	2,1
Petit Morillon	111 066	4,8	102 122	4,1	108 684	4,0	114 955	4,6
Morillon à collier	123 124	5,3	118 890	4,8	146 622	5,5	149 637	6,0
Garrot commun*	89 331	3,8	84 317	3,4	87 467	3,3	85 016	3,4
Garrot de Barrow*	561	0,0	0	0,0	5 409	0,2	1 747	0,1
Petit Garrot	38 567	1,7	51 631	2,1	48 107	1,8	44 032	1,8
Canard roux	2 893	0,1	4 799	0,2	9 350	0,3	4 570	0,2
Canard kakawi	17 522	0,8	21 106	0,8	27 164	1,0	11 988	0,5
Eider à duvet	23 837	1,0	52 618	2,1	34 151	1,3	26 799	1,1
Eider remarquable	833	0,0	0	0,0	0	0,0	347	0,0
Canard arlequin	0	0,0	0	0,0	736	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	15 583	0,7	10 179	0,4	13 407	0,5	12 005	0,5
Macreuse à ailes blanches	15 184	0,7	12 887	0,5	19 392	0,7	16 806	0,7
Macreuse à front blanc	28 877	1,2	12 875	0,5	19 172	0,7	14 276	0,6
Total (canards)	2 329 936	78,8	2 493 409	77,6	2 688 050	80,3	2 501 793	78,2
Bernache du Canada	168 641	26,9	166 612	23,1	121 298	18,4	163 957	23,5
Petite Bernache du Canada	68 128	10,9	120 176	16,7	102 841	15,6	82 946	11,9
Grande Bernache du Canada	170 617	27,2	194 341	27,0	202 759	30,8	210 114	30,1
Petite Oie blanche	61 234	9,8	120 927	16,8	77 864	11,8	102 034	14,6
Oie blanche (phase bleue)	54 642	8,7	57 012	7,9	41 327	6,3	54 562	7,8
Grande Oie blanche	43 046	6,9	0	0,0	51 487	7,8	24 996	3,6
Oie à front blanc	4 297	0,7	4 270	0,6	53 285	8,1	51 601	7,4
Oie de Ross	54 642	8,7	57 012	7,9	4 680	0,7	7 382	1,1
Bernache cravant	1 673	0,3	0	0,0	2 713	0,4	910	0,1
Total (oies et bernaches)	626 920	21,2	720 350	22,4	658 254	19,7	698 502	21,8
Total (oiseaux aquatiques)	2 956 856	100,0	3 213 759	100,0	3 346 304	100,0	3 200 295	100,0

*Avant 1984, les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow étaient regroupées sous la rubrique « Garrot ».

Tableau 18
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à Terre-Neuve par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	2 148	2,6	7 736	7,6	4 093	6,5	4 626	7,0
	02	2 450	8,8	0	0,0	594	3,6	2 667	11,5
	Total	4 598	4,1	7 736	6,5	4 687	5,9	7 293	8,2
Bec-scie à poitrine rousse	01	1 438	1,7	3 100	3,1	2 796	4,4	3 331	5,1
	02	4 523	16,2	616	3,4	1 467	8,9	3 242	14,0
	Total	5 961	5,3	3 716	3,1	4 263	5,4	6 573	7,4
Bec-scie couronné	01	0	0,0	0	0,0	368	0,6	0	0,0
	02	0	0,0	772	4,2	551	3,3	1 029	4,4
	Total	0	0,0	772	0,6	919	1,2	1 029	1,2
Canard malard	01	460	0,6	868	0,9	585	0,9	0	0,0
	02	0	0,0	270	1,5	226	1,4	391	1,7
	Total	460	0,4	1 138	1,0	811	1,0	391	0,4
Canard noir	01	23 677	28,3	23 321	23,1	19 593	31,1	23 341	35,5
	02	4 743	17,0	6 392	34,9	7 167	43,3	5 537	23,9
	Total	28 420	25,5	29 713	24,9	26 760	33,6	28 878	32,5
Canard chipeau	01	0	0,0	0	0,0	129	0,2	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	129	0,2	0	0,0
Canard siffleur d'Amérique	01	266	0,3	484	0,5	568	0,9	0	0,0
	02	103	0,4	129	0,7	0	0,0	210	0,9
	Total	369	0,3	613	0,5	568	0,7	210	0,2
Sarcelle à ailes vertes	01	15 797	18,9	9 689	9,6	12 633	20,1	13 394	20,4
	02	0	0,0	644	3,5	869	5,3	4 778	20,6
	Total	15 797	14,2	10 333	8,6	13 502	17,0	18 172	20,5
Sarcelle à ailes bleues	01	0	0,0	651	0,6	489	0,8	848	1,3
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	210	0,9
	Total	0	0,0	651	0,5	489	0,6	1 058	1,2
Canard pilet	01	0	0,0	1 310	1,3	1 109	1,8	879	1,3
	02	0	0,0	940	5,1	594	3,6	711	3,1
	Total	0	0,0	2 250	1,9	1 703	2,1	1 590	1,8
Canard huppé	01	0	0,0	0	0,0	238	0,4	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	226	1,4	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	464	0,6	0	0,0
Morillon à tête rouge	01	0	0,0	0	0,0	113	0,2	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	113	0,1	0	0,0
Grand Morillon	01	830	1,0	425	0,4	2 153	3,4	2 529	3,8
	02	320	1,1	0	0,0	422	2,6	233	1,0
	Total	1 150	1,0	425	0,4	2 575	3,2	2 762	3,1
Petit Morillon	01	0	0,0	312	0,3	414	0,7	391	0,6
	02	480	1,7	169	0,9	1 003	6,1	601	2,6
	Total	480	0,4	481	0,4	1 417	1,8	992	1,1
Morillon à collier	01	6 522	7,8	5 882	5,8	9 618	15,3	9 318	14,2
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	6 522	5,9	5 882	4,9	9 618	12,1	9 318	10,5

(suite)

Tableau 18 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à Terre-Neuve par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Garrot commun*	01	10 843	13,0	15 321	15,1	6 310	10,0	7 042	10,7
	02	6 583	23,6	1 348	7,4	2 887	17,4	3 533	15,3
	Total	17 426	15,6	16 669	14,0	9 197	11,6	10 575	11,9
Garrot de Barrow*	01	—	—	—	—	238	0,4	0	0,0
	02	—	—	—	—	0	0,0	0	0,0
	Total	—	—	—	—	238	0,3	0	0,0
Canard roux	01	0	0,0	0	0,0	1 556	2,5	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	540	3,3	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	2 096	2,6	0	0,0
Total (canards de sport)		81 397	73,0	80 379	67,3	79 549	68,9	88 841	80,5
Canard kakawi	01	2 220	2,7	6 103	6,0	7 623	6,6	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	2 220	2,0	6 103	5,1	7 623	6,6	0	0,0
Eider à duvet	01	9 151	10,9	23 039	22,8	15 748	13,6	4 633	4,2
	02	3 107	10,8	3 209	17,5	4 448	3,9	13 361	12,1
	Total	12 168	10,9	26 248	22,0	20 196	17,5	17 994	16,3
Eider remarquable	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	38	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	38	0,0
Canard arlequin	01	0	0,0	0	0,0	736	0,6	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	736	0,6	0	0,0
Macreuse à bec jaune	01	4 594	5,5	113	0,1	1 014	0,9	283	0,3
	02	1 180	4,2	475	2,6	748	0,6	559	0,5
	Total	5 774	5,2	588	0,5	1 762	1,5	842	0,8
Macreuse à ailes blanches	01	424	0,5	754	0,7	936	0,8	1 383	1,3
	02	0	0,0	134	0,7	844	0,7	0	0,0
	Total	424	0,4	888	0,7	1 780	1,5	1 383	1,3
Macreuse à front blanc	01	4 561	5,5	2 041	2,0	1 058	0,9	261	0,2
	02	4 478	16,1	3 242	17,7	2 763	2,4	936	0,8
	Total	9 039	8,1	5 283	4,4	3 821	3,3	1 197	1,1
Total (canards de mer)		30 085	27,0	39 110	32,7	35 918	31,1	21 454	19,5
Total (canards)		111 482	90,9	119 489	89,7	115 467	88,5	110 295	90,7
Bernache du Canada	01	8 409	100,0	11 559	100,0	9 451	93,1	7 388	100,0
	02	2 776	100,0	2 113	100,0	4 133	85,5	3 927	100,0
	Total	11 185	100,0	13 672	100,0	13 584	90,7	11 315	100,0
Grande Oie blanche	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	698	14,4	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	698	4,7	0	0,0
Bernache cravant	01	0	0,0	0	0,0	700	6,9	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	700	4,7	0	0,0
Total (oies et bernaches)		11 185	9,1	13 672	10,3	14 982	11,5	11 315	9,3
Total (oiseaux aquatiques)		122 667	100,0	133 161	100,0	130 449	100,0	121 610	100,0

*Avant 1984, les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow étaient regroupées sous la rubrique « Garrot ».

Tableau 19
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à l'Île-du-Prince-Édouard par espèce de 1982 à 1985

	1982		1983		1984		1985	
Espèce	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	0	0,0	0	0,0	151	0,4	0	0,0
Bec-scie à poitrine rousse	418	1,1	841	2,3	540	1,5	233	0,8
Bec-scie couronné	0	0,0	0	0,0	64	0,2	0	0,0
Canard malard	399	1,0	1 013	2,8	747	2,1	1 282	4,3
Canard noir	25 348	63,9	24 125	66,7	23 189	66,4	18 692	62,5
Canard chipeau	0	0,0	0	0,0	96	0,3	124	0,4
Canard siffleur d'Amérique	1 390	3,5	262	0,7	223	0,6	0	0,0
Sarcelle à ailes vertes	8 246	20,8	5 610	15,5	6 077	17,4	7 091	23,7
Sarcelle à ailes bleues	719	1,8	2 239	6,2	1 576	4,5	635	2,1
Canard pilet	1 575	4,0	574	1,6	1 068	3,1	986	3,3
Canard huppé	41	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	149	0,4	0	0,0	32	0,1	232	0,8
Petit Morillon	0	0,0	113	0,5	32	0,1	0	0,0
Morillon à collier	513	1,3	933	2,6	899	2,6	412	1,4
Garrot commun	843	2,1	309	0,9	183	0,5	241	0,8
Petit Garrot	0	0,0	46	0,1	64	0,2	0	0,0
Total (canards de sport)	39 641	100,0	36 145	100,0	34 941	99,9	29 928	96,3
Canard kakawi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	995	3,2
Macreuse à bec jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	155	0,5
Macreuse à ailes blanches	0	0,0	0	0,0	32	0,1	0	0,0
Total (canards de mer)	0	0,0	0	0,0	32	0,1	1 150	3,7
Total (canards)	39 641	74,7	36 145	69,7	34 973	72,4	3 178	66,9
Bernache du Canada	13 427	100,0	15 694	100,0	13 331	100,0	15 343	100,0
Total (oies et bernaches)	13 427	25,3	15 694	30,3	13 331	27,6	15 343	33,1
Total (oiseaux aquatiques)	53 068	100,0	51 839	100,0	48 304	100,0	46 421	100,0

Tableau 20
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Nouvelle-Écosse par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	408	0,7	875	1,1	1 255	2,1	1 377	2,4
	02	507	1,5	594	1,7	240	1,1	243	1,0
	Total	915	1,0	1 469	1,3	1 495	1,9	1 620	2,0
Bec-scie à poitrine rousse	01	1 867	3,4	2 344	2,8	3 083	5,2	2 722	4,8
	02	610	1,9	602	1,8	239	1,1	464	1,9
	Total	2 477	2,8	2 946	2,5	3 322	4,1	3 186	3,9
Bec-scie couronné	01	150	0,3	187	0,2	144	0,2	260	0,5
	02	40	0,1	74	0,2	50	0,2	0	0,0
	Total	190	0,2	261	0,2	194	0,2	260	0,3
Canard malard	01	868	1,6	2 432	2,9	1 432	2,4	1 706	3,0
	02	508	1,5	1 710	5,0	629	2,9	1 520	6,3
	Total	1 376	1,6	4 133	3,5	2 061	2,6	3 226	4,0
Canard noir	01	25 868	47,1	35 520	42,8	37 923	64,5	30 468	53,9
	02	21 313	65,0	21 511	62,7	13 650	63,3	13 515	55,7
	Total	47 181	53,8	57 031	48,6	51 573	64,2	43 983	54,5
Canard siffleur d'Amérique	01	140	0,3	173	0,2	300	0,5	0	0,0
	02	509	1,6	191	0,6	248	1,2	510	2,1
	Total	649	0,7	364	0,3	548	0,7	510	0,6
Sarcelle à ailes vertes	01	5 423	9,9	6 173	7,4	5 366	9,1	9 151	16,2
	02	4 449	13,6	2 768	8,1	3 924	18,2	4 159	17,2
	Total	9 872	11,3	8 941	7,6	9 290	11,6	13 310	16,5
Sarcelle à ailes bleues	01	158	0,3	780	0,9	442	0,8	498	0,9
	02	1 200	3,7	955	2,8	781	3,6	601	2,5
	Total	1 358	1,5	1 735	1,5	1 223	1,5	1 099	1,4
Canard souchet	01	0	0,0	0	0,0	40	0,1	0	0,0
	02	40	0,1	0	0,0	60	0,3	0	0,0
	Total	40	0,0	0	0,0	100	0,1	0	0,0
Canard pilet	01	519	0,9	419	0,5	499	0,8	846	1,5
	02	610	1,9	255	0,7	201	0,9	565	2,3
	Total	1 129	1,3	674	0,6	700	0,9	1 411	1,7
Canard huppé	01	324	0,6	361	0,4	181	0,3	162	0,3
	02	364	1,1	42	0,1	156	0,7	115	0,5
	Total	688	0,8	403	0,3	337	0,4	277	0,3
Morillon à tête rouge	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	13	0,1	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	13	0,0	0	0,0
Grand Morillon	01	238	0,4	1 222	1,5	950	1,6	695	1,2
	02	104	0,3	62	0,2	13	0,1	106	0,4
	Total	342	0,4	1 284	1,1	963	1,2	801	1,0
Petit Morillon	01	334	0,6	368	0,4	278	0,5	377	0,7
	02	23	0,1	104	0,3	108	0,5	0	0,0
	Total	357	0,4	472	0,4	386	0,5	377	0,5

(suite)

Tableau 20 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Nouvelle-Écosse par espèce de 1982 à 1985

Espèce	Zone	1982		1983		1984		1985	
		Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Morillon à collier	01	2 014	3,7	1 801	2,2	1 383	2,4	3 724	6,6
	02	1 136	3,5	791	2,3	844	3,9	333	1,4
	Total	3 150	3,6	2 592	2,2	2 227	2,8	4 057	5,0
Garrot commun*	01	1 979	3,6	4 260	5,1	3 470	5,9	2 163	3,8
	02	127	0,4	2 026	5,9	43	0,2	778	3,2
	Total	2 106	2,4	6 286	5,4	3 513	4,4	2 941	3,6
Garrot de Barrow*	01	—	—	—	—	75	0,1	0	0,0
	02	—	—	—	—	0	0,0	0	0,0
	Total	—	—	—	—	75	0,1	0	0,0
Petit Garrot	01	664	1,2	1 468	1,8	1 937	3,3	2 015	3,6
	02	327	1,0	496	1,4	360	1,7	1 307	5,4
	Total	991	1,0	1 964	1,7	2 297	2,9	3 322	4,1
Total (canards de sport)		72 821	83,1	90 807	77,4	80 317	84,1	80 741	87,5
Canard kakawi	01	1 338	2,4	3 439	4,1	2 440	2,6	1 979	2,1
	02	0	0,0	1 199	3,5	86	0,1	306	0,3
	Total	1 338	1,5	4 638	4,0	2 526	2,6	2 285	2,5
Eider à duvet	01	6 078	11,1	16 748	20,2	6 080	6,4	3 630	3,9
	02	333	1,0	485	1,4	188	0,2	91	0,1
	Total	6 411	7,3	17 233	14,7	6 268	6,6	3 721	4,0
Macreuse à bec jaune	01	2 672	4,9	2 327	2,8	1 458	1,5	1 060	1,1
	02	0	0,0	0	0,0	36	0,0	38	0,0
	Total	2 672	3,0	2 327	2,0	1 494	1,6	1 098	1,2
Macreuse à ailes blanches	01	1 394	2,5	1 303	1,6	1 826	1,9	752	0,8
	02	196	0,6	60	0,2	261	0,3	63	0,1
	Total	1 590	1,8	1 363	1,2	2 087	2,2	813	0,9
Macreuse à front blanc	01	2 428	4,4	741	0,9	2 744	2,9	3 354	3,6
	02	391	1,2	216	0,6	112	0,1	286	0,3
	Total	2 819	3,2	957	0,8	2 856	3,0	3 640	3,9
Total (canards de mer)		14 830	16,9	26 518	22,6	15 231	15,9	11 559	12,5
Total (canards)		87 651	94,2	117 325	92,3	95 548	93,3	92 300	93,0
Bernache du Canada	01	2 857	100,0	7 297	100,0	5 801	100,0	5 291	98,7
	02	2 459	100,0	2 435	100,0	1 108	100,0	1 598	100,0
	Total	5 316	100,0	9 732	100,0	6 900	100,0	6 889	99,0
Total (oies et bernaches)		5 361	5,8	9 732	7,7	6 900	6,7	6 960	7,0
Total (oiseaux aquatiques)		93 012	100,0	127 058	100,0	102 448	100,0	99 260	100,0

*Avant 1984, les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow étaient regroupées sous la rubrique « Garrot ».

Tableau 21
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Nouveau-Brunswick par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	23	0,1	307	0,6	696	1,4	238	0,5
	02	1 922	12,0	375	1,7	222	1,3	334	1,5
	Total	1 945	3,2	682	0,9	918	1,4	572	0,8
Bec-scie à poitrine rousse	01	1 219	2,7	353	0,7	0	0,0	248	0,5
	02	130	0,8	511	2,3	118	0,7	156	0,7
	Total	1 349	2,2	864	1,2	118	0,2	404	0,6
Bec-scie couronné	01	119	0,3	220	0,4	452	0,9	495	1,1
	02	0	0,0	136	0,6	0	0,0	125	0,6
	Total	119	0,2	356	0,5	452	0,7	620	0,9
Canard malard	01	1 394	3,1	2 103	4,2	1 368	2,7	2 242	4,8
	02	454	2,8	425	1,9	260	1,5	1 038	4,6
	Total	1 848	3,1	2 528	3,5	1 628	2,4	3 280	4,8
Canard noir	01	23 067	51,7	17 392	34,4	22 935	44,9	19 818	42,7
	02	8 142	51,0	13 615	61,0	10 456	61,9	13 017	58,3
	Total	31 209	51,5	31 007	42,5	33 391	49,2	32 835	47,8
Canard siffleur d'Amérique	01	2 080	4,7	2 390	4,7	1 549	3,0	687	1,5
	02	188	1,2	279	1,3	150	0,9	311	1,4
	Total	2 268	3,7	2 669	3,7	1 699	2,5	998	1,5
Sarcelle à ailes vertes	01	6 817	15,3	8 298	16,4	5 623	11,0	9 401	20,3
	02	622	3,9	4 197	18,8	2 096	12,4	3 840	17,2
	Total	7 439	12,3	12 495	17,1	7 719	11,4	13 241	19,3
Sarcelle à ailes bleues	01	1 731	3,9	6 128	12,1	3 896	7,6	3 602	7,8
	02	2 213	13,9	1 308	5,9	980	5,8	621	2,8
	Total	3 944	6,5	7 436	10,2	4 876	7,2	4 223	6,1
Canard souchet	01	0	0,0	246	0,5	223	0,4	48	0,1
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	246	0,3	223	0,3	48	0,1
Canard pilet	01	1 401	3,1	271	0,5	360	0,7	1 006	2,2
	02	118	0,7	38	0,2	555	3,3	841	3,8
	Total	1 519	2,5	309	0,4	915	1,3	1 847	2,7
Canard huppé	01	2 379	5,3	3 349	6,6	3 800	7,4	1 482	3,2
	02	77	0,5	0	0,0	0	0,0	512	2,3
	Total	2 456	4,1	3 349	4,6	3 800	5,6	1 994	2,9
Grand Morillon	01	38	0,1	178	0,4	972	1,9	230	0,5
	02	718	4,5	402	1,8	59	0,3	0	0,0
	Total	756	1,2	580	0,8	1 031	1,5	230	0,3
Petit Morillon	01	278	0,6	391	0,8	862	1,7	856	1,8
	02	0	0,0	214	1,0	109	0,6	0	0,0
	Total	278	0,5	605	0,8	971	1,4	856	1,2
Morillon à collier	01	1 289	2,9	4 849	9,6	4 905	9,6	3 099	6,7
	02	354	2,2	68	0,3	653	3,9	1 112	5,0
	Total	1 643	2,7	4 917	6,7	5 558	8,2	4 211	6,1

(suite)

Tableau 21 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Nouveau-Brunswick par espèce de1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Garrot commun*	01	1 760	3,9	2 950	5,8	2 645	5,2	1 964	4,2
	02	905	5,7	749	3,4	1 161	6,9	167	0,7
	Total	2 665	4,4	3 699	5,1	3 806	5,6	2 131	3,1
Garrot de Barrow*	01	—	—	—	—	0	0,0	124	0,3
	02	—	—	—	—	64	0,4	253	1,1
	Total	—	—	—	—	64	0,1	377	0,5
Petit Garrot	01	536	1,2	143	0,3	674	1,3	818	1,8
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	536	0,9	143	0,2	674	1,0	818	1,2
Canard roux	01	0	0,0	0	0,0	65	0,1	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	65	0,1	0	0,0
Total (canards de sport)		59 974	99,0	72 111	99,0	67 908	98,7	68 685	98,7
Canard kakawi	01	0	0,0	359	0,7	0	0,0	372	0,5
	02	77	0,5	0	0,0	720	1,0	0	0,0
	Total	77	0,1	359	0,5	720	1,0	372	0,5
Eider à duvet	01	131	0,3	143	0,3	0	0,0	248	0,4
	02	50	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	181	0,3	143	0,2	0	0,0	248	0,4
Macreuse à bec jaune	01	0	0,0	48	0,1	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	48	0,1	0	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	01	122	0,3	215	0,4	0	0,0	107	0,2
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	122	0,2	215	0,3	0	0,0	107	0,2
Macreuse à front blanc	01	218	0,5	0	0,0	165	0,2	165	0,2
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	218	0,4	0	0,0	165	0,2	165	0,2
Total (canards de mer)		598	1,0	765	1,0	885	1,3	892	1,3
Total (canards)		60 572	95,6	72 876	90,6	68 793	95,7	69 577	94,2
Bernache du Canada	01	1 189	100,0	672	100,0	1 572	100,0	1 093	100,0
	02	1 589	100,0	6 871	100,0	1 518	100,0	3 204	100,0
	Total	2 774	100,0	7 543	100,0	3 090	100,0	4 297	100,0
Total (oies et bernaches)		2 774	4,4	7 543	9,4	3 090	4,3	4 297	5,8
Total (oiseaux aquatiques)		63 346	100,0	80 419	100,0	71 883	100,0	73 874	100,0

*Avant 1984, les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow étaient regroupées sous la rubrique « Garrot ».

Tableau 22
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec par espèce de1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	11 112	2,7	9 852	2,7	8 718	2,8	7 142	1,9
	02	5 063	4,8	4 512	4,8	6 039	7,1	5 084	5,8
	Total	16 175	3,2	14 364	3,2	14 757	3,8	12 226	2,6
Bec-scie à poitrine rousse	01	4 241	1,0	2 719	0,8	2 327	0,8	5 497	1,5
	02	3 185	3,0	2 116	2,3	1 792	2,1	910	1,0
	Total	7 426	1,4	4 835	1,1	4 119	1,0	6 407	1,4
Bec-scie couronné	01	7 964	2,0	7 350	2,0	9 715	3,2	9 681	2,6
	02	1 840	1,7	910	1,0	1 246	1,5	1 575	1,8
	Total	9 804	1,9	8 260	1,8	10 961	2,8	11 256	2,4
Canard malard	01	83 280	20,5	77 369	21,5	54 866	17,8	85 435	22,8
	02	11 528	11,0	9 738	10,4	11 983	14,1	11 722	13,4
	Total	94 808	18,5	87 107	19,2	66 849	17,0	97 157	21,0
Canard noir	01	81 927	20,1	70 978	19,7	76 267	24,8	76 823	20,5
	02	35 920	34,1	30 930	33,1	31 357	37,0	33 718	38,5
	Total	117 847	23,0	101 908	22,4	107 624	27,4	110 541	23,9
Canard chipeau	01	7 406	1,8	7 455	2,1	5 232	1,7	8 952	2,4
	02	0	0,0	389	0,4	0	0,0	181	0,2
	Total	7 406	1,4	7 844	1,7	5 232	1,3	9 133	2,0
Canard siffleur d'Amérique	01	5 527	1,4	7 365	2,0	3 706	1,2	4 656	1,2
	02	161	0,2	1 246	1,3	625	0,7	1 097	1,3
	Total	5 688	1,1	8 611	1,9	4 331	1,1	5 753	1,2
Sarcelle à ailes vertes	01	54 456	13,4	31 859	8,8	31 915	10,4	48 851	13,0
	02	11 675	11,1	11 725	12,5	8 809	10,4	11 692	13,4
	Total	66 131	12,9	43 584	9,6	40 724	10,4	60 543	13,1
Sarcelle à ailes bleues	01	11 996	2,9	13 759	3,8	8 677	2,8	7 964	2,1
	02	2 772	2,6	2 730	2,9	1 713	2,0	1 531	1,7
	Total	14 768	2,9	16 489	3,6	10 390	2,6	9 495	2,1
Canard souchet	01	2 966	0,7	3 303	0,9	4 339	1,4	3 237	0,7
	02	167	0,2	65	0,1	0	0,0	220	0,3
	Total	3 133	0,6	3 368	0,7	4 339	1,1	3 457	0,7
Canard pilet	01	17 002	4,2	14 852	4,1	7 983	2,6	14 322	3,8
	02	3 292	3,1	1 431	1,5	1 486	1,8	2 197	2,5
	Total	20 294	4,0	16 283	3,6	9 469	2,4	16 519	3,6
Canard huppé	01	19 438	4,8	24 213	6,7	20 284	6,6	21 892	5,8
	02	1 559	1,5	751	0,8	2 213	2,6	1 706	1,9
	Total	20 997	4,1	24 964	5,5	22 497	5,7	23 598	5,1
Morillon à tête rouge	01	1 818	0,4	2 326	0,6	511	0,2	2 501	0,7
	02	212	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	2 030	0,4	2 326	0,5	511	0,1	2 501	0,5
Morillon à dos blanc	01	1 488	0,4	384	0,1	149	0,0	983	0,3
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	1 488	0,3	384	0,1	149	0,0	983	0,2
Grand Morillon	01	14 624	3,6	13 912	3,9	18 832	6,1	17 398	4,6
	02	892	0,8	0	0,0	1 296	1,5	258	0,3
	Total	15 516	3,0	13 912	3,1	20 128	5,1	17 656	3,8
Petit Morillon	01	16 230	4,0	18 374	5,1	14 060	4,6	19 955	5,3
	02	3 460	3,3	1 869	2,0	3 200	3,8	4 843	5,5
	Total	19 690	3,8	20 243	4,5	17 260	4,4	24 798	5,4

(suite)

Tableau 22 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Morillon à collier	01	18 282	4,5	14 770	4,1	20 097	6,5	15 988	4,3
	02	3 070	2,9	3 917	4,2	6 158	7,3	7 108	8,1
	Total	21 352	4,2	18 687	4,1	26 255	6,7	23 096	5,0
Garrot commun*	01	16 141	4,0	15 352	4,3	15 062	4,9	20 191	5,4
	02	4 855	4,6	6 498	7,0	4 366	5,2	3 138	3,6
	Total	20 996	4,1	21 850	4,8	19 428	4,9	23 329	5,0
Garrot de Barrow*	01	—	—	—	—	441	0,1	0	0,0
	02	—	—	—	—	1 674	2,0	376	0,4
	Total	—	—	—	—	2 115	0,5	376	0,1
Petit Garrot	01	3 391	0,8	4 992	1,4	4 546	1,5	3 555	0,9
	02	764	0,7	761	0,8	729	0,9	178	0,2
	Total	4 155	0,8	5 683	1,3	5 275	1,3	3 733	0,8
Canard roux	01	0	0,0	0	0,0	149	0,0	476	0,1
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	149	0,0	476	0,1
Total (canards de sport)		469 764	91,7	420 702	92,7	392 562	89,3	463 033	93,6
Canard kakawi	01	7 503	1,8	5 090	1,4	10 416	2,4	4 715	1,0
	02	2 787	2,6	3 792	4,1	2 274	0,5	1 690	0,3
	Total	10 290	2,0	8 882	2,0	12 690	2,9	6 405	1,3
Eider à duvet	01	772	0,2	1 175	0,3	3 141	0,7	778	0,2
	02	2 713	2,6	7 851	8,4	4 357	1,0	3 949	0,8
	Total	3 485	0,7	9 026	2,0	7 498	1,7	4 727	1,0
Eider remarquable	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	309	0,1
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	309	0,1
Macreuse à bec jaune	01	3 959	1,0	4 521	1,3	6 090	1,4	5 794	1,2
	02	1 936	1,8	163	0,2	1 576	0,4	606	0,1
	Total	5 895	1,2	4 684	1,0	7 666	1,7	6 400	1,3
Macreuse à ailes blanches	01	7 212	1,8	6 463	1,8	9 615	2,2	7 073	1,4
	02	415	0,4	65	0,1	1 570	0,4	577	0,1
	Total	7 627	1,5	6 528	1,4	11 185	2,5	7 650	1,5
Macreuse à front blanc	01	8 494	2,1	2 197	0,6	5 009	1,1	3 368	0,7
	02	6 957	6,6	1 987	2,1	2 956	0,7	3 039	0,6
	Total	15 451	3,0	4 184	0,9	7 965	1,8	6 407	1,3
Total (canards de mer)		42 748	8,3	33 304	7,3	47 004	10,7	31 898	6,4
Total (canards)		512 452	87,4	454 006	84,4	439 566	85,6	494 931	90,0
Bernache du Canada	01	15 697	27,6	20 746	31,4	14 916	25,9	18 868	43,2
	02	13 667	81,4	16 719	94,2	9 304	56,2	10 334	91,8
	Total	29 364	39,9	37 465	44,7	24 220	32,6	29 202	53,1
Petite Oie blanche	01	1 256	2,2	45 285	68,6	1 754	3,0	220	0,5
	02	0	0,0	1 031	5,8	111	0,7	115	1,0
	Total	1 256	1,7	46 316	55,3	1 865	2,5	335	0,6

(suite)

*Avant 1984, les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow étaient regroupées sous la rubrique « Garrot ».

Tableau 22 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Oie blanche (phase bleue)	01	520	0,9	0	0,0	483	0,8	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	276	1,7	100	0,9
	Total	520	0,7	0	0,0	759	1,0	100	0,2
Grande Oie blanche	01	38 972	68,6	0	0,0	40 128	69,6	24 284	55,6
	02	3 117	18,6	0	0,0	6 674	40,4	712	6,3
	Total	42 089	57,2	0	0,0	46 802	63,1	24 996	45,5
Bernache cravant	01	379	0,7	0	0,0	402	0,7	312	0,7
	02	0	0,0	0	0,0	162	1,0	0	0,0
	Total	379	0,5	0	0,0	564	0,8	312	0,6
Total (oies et bernaches)		73 608	12,6	83 781	15,6	74 210	14,4	54 945	10,0
Total (oiseaux aquatiques)		586 060	100,0	537 787	100,0	513 776	100,0	549 876	100,0

Tableau 23
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario par espèce de 1982 à 1985

Espèce	Zone	1982		1983		1984		1985	
		Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	988	0,4	318	0,1	438	0,2	405	0,2
	02	1 572	0,3	6 021	1,3	3 147	0,7	2 340	0,5
	03	1 340	0,7	2 244	1,5	1 706	1,0	1 510	0,9
	Total	3 900	0,5	8 583	1,0	5 291	0,6	4 255	0,5
Bec-scie à poitrine rousse	01	302	0,1	2 166	0,9	466	0,2	963	0,4
	02	438	0,1	2 146	0,4	972	0,2	2 060	0,5
	03	537	0,3	243	0,2	64	0,0	301	0,2
	Total	1 277	0,1	4 555	0,5	1 502	0,2	3 324	0,4
Bec-scie couronné	01	1 140	0,5	948	0,4	677	0,3	1 809	0,7
	02	9 409	2,1	13 280	2,8	12 216	2,9	10 549	2,4
	03	6 949	3,8	4 394	2,9	5 030	2,9	2 282	1,3
	Total	17 498	2,0	18 622	2,1	17 923	2,2	14 640	1,7
Canard malard	01	112 524	49,1	106 430	41,9	93 465	42,0	96 209	39,6
	02	166 729	37,1	149 985	31,2	134 173	31,8	146 069	32,7
	03	54 434	29,8	41 407	27,1	55 986	32,1	48 185	27,7
	Total	333 687	38,7	297 822	33,5	283 624	34,7	290 463	33,7
Canard noir	01	20 646	9,0	14 863	5,2	10 789	4,8	13 799	5,7
	02	42 888	9,5	29 785	6,2	31 657	7,5	31 132	7,0
	03	23 196	12,7	16 408	10,3	21 944	12,6	19 817	11,4
	Total	86 724	10,1	61 056	6,9	64 390	7,9	64 748	7,5
Canard chipeau	01	3 821	1,7	2 373	0,9	1 828	0,8	2 393	1,0
	02	6 065	1,3	2 358	0,5	753	0,2	2 260	0,5
	03	866	0,5	447	0,3	275	0,2	286	0,2
	Total	10 752	1,2	5 178	0,6	2 856	0,3	4 939	0,6
Canard siffleur d'Amérique	01	4 911	2,1	8 089	3,2	8 387	3,8	4 484	1,8
	02	5 120	1,1	5 303	1,1	4 460	1,1	7 968	1,8
	03	293	0,2	3 857	2,5	1 944	1,1	3 551	2,0
	Total	10 324	1,2	17 249	1,9	14 791	1,8	16 003	1,9
Sarcelle à ailes vertes	01	10 814	4,7	10 949	4,3	9 345	4,2	12 631	5,2
	02	21 097	4,7	21 043	4,4	15 687	3,7	24 068	5,4
	03	4 843	2,6	5 380	3,5	5 269	3,0	5 088	2,9
	Total	36 754	4,3	37 372	4,2	30 301	3,7	41 787	4,8
Sarcelle à ailes bleues	01	3 872	1,7	9 141	3,6	5 453	2,4	3 861	1,6
	02	23 149	5,1	29 666	6,2	20 826	4,9	15 063	3,4
	03	5 195	2,8	6 341	4,1	2 463	1,4	3 763	2,2
	Total	32 216	3,7	45 148	5,1	28 742	3,5	22 687	2,6
Canard souchet	01	556	0,2	669	0,3	378	0,2	498	0,2
	02	543	0,1	1 716	0,4	779	0,2	1 475	0,3
	03	0	0,0	0	0,0	195	0,1	268	0,2
	Total	1 099	0,1	2 385	0,3	1 352	0,2	2 238	0,3
Canard pilet	01	3 974	1,7	3 409	1,3	2 922	1,3	3 470	1,4
	02	2 635	0,6	3 775	0,8	3 031	0,7	8 310	1,9
	03	3 626	2,0	3 392	2,2	3 696	2,1	3 556	2,0
	Total	10 235	1,2	10 576	1,2	9 649	1,2	15 336	1,8
Canard huppé	01	17 456	7,6	17 276	6,8	19 212	8,6	22 859	9,4
	02	67 359	15,0	83 875	17,4	83 471	19,8	80 622	18,1
	03	6 578	3,6	9 475	6,2	13 216	7,6	10 682	6.1
	Total	91 393	10,6	110 626	12,5	115 899	14,2	114 163	13,2

(suite)

Tableau 23 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Morillon à tête rouge	01	7 489	3,3	19 408	7,6	5 375	2,4	7 320	3,0
	02	4 242	0,9	5 445	1,1	1 305	0,3	4 204	0,9
	03	0	0,0	2 735	1,8	819	0,5	1 127	0,6
	Total	11 731	1,4	27 588	3,1	7 499	0,9	12 651	1,5
Morillon à dos blanc	01	4 764	2,1	8 724	3,4	7 338	3,3	4 906	2,0
	02	1 407	0,3	2 653	0,6	993	0,2	2 752	0,6
	03	144	0,1	246	0,2	208	0,1	881	0,5
	Total	6 315	0,7	11 623	1,3	8 539	1,0	8 539	1,0
Grand Morillon	01	7 199	3,1	12 222	4,8	9 419	4,2	12 628	5,2
	02	8 063	1,8	22 501	4,7	10 442	2,5	13 641	3,1
	03	1 426	0,8	4 180	2,7	2 035	1,2	2 687	1,5
	Total	16 688	1,9	38 903	4,4	21 896	2,7	28 956	3,4
Petit Morillon	01	10 821	4,7	8 458	3,3	20 950	9,4	17 529	7,2
	02	17 213	3,8	20 628	4,3	20 395	4,8	28 781	6,4
	03	12 244	6,7	13 528	8,9	12 806	7,3	15 038	8,7
	Total	40 278	4,7	42 614	4,8	54 151	6,6	61 348	7,1
Morillon à collier	01	5 500	2,4	6 461	2,5	7 802	3,5	8 841	3,6
	02	31 150	6,9	40 058	8,3	40 318	9,6	30 664	6,9
	03	38 603	21,1	24 493	16,0	34 287	19,7	43 537	25,1
	Total	75 253	8,7	71 012	8,0	82 407	10,1	83 042	9,6
Garrot commun	01	3 597	1,6	4 370	1,7	4 021	1,8	8 311	3,4
	02	26 443	5,9	20 592	4,3	23 760	5,6	24 637	5,5
	03	11 285	6,2	8 710	5,7	9 522	5,5	7 532	4,3
	Total	41 325	4,8	33 672	3,8	37 303	4,6	40 479	4,7
Petit Garrot	01	6 375	2,8	13 471	5,3	9 572	4,3	19 079	7,9
	02	9 727	2,2	16 109	3,3	12 053	2,9	9 100	2,0
	03	7 661	4,2	4 254	2,8	2 871	1,6	3 529	2,0
	Total	23 763	2,8	33 834	3,8	24 496	3,0	31 708	3,7
Canard roux	01	1 608	0,7	3 093	1,2	4 810	2,2	1 044	0,4
	02	399	0,1	199	0,0	1 049	0,2	662	0,1
	03	0	0,0	201	0,1	0	0,0	100	0,1
	Total	2 007	0,2	3 493	0,4	5 859	0,7	1 806	0,2
Total (canards de sport)		853 219	99,0	881 911	99,3	818 470	98,5	863 112	99,0
Canard kakawi	01	144	0,1	278	0,1	594	0,1	0	0,0
	02	2 467	0,5	261	0,1	2 789	0,3	1 436	0,2
	03	1 041	0,6	287	0,2	170	0,0	363	0,0
	Total	3 652	0,4	826	0,1	3 553	0,4	1 799	0,2
Canard arlequin	01	406	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	406	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Eider à duvet	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	189	0,0	109	0,0
	03	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	189	0,0	109	0,0
Macreuse à bec jaune	01	0	0,0	394	0,2	480	0,1	1 202	0,1
	02	378	0,1	1 411	0,3	682	0,1	1 887	0,2
	03	720	0,4	491	0,3	942	0,1	421	0,0
	Total	1 098	0,1	2 296	0,3	2 104	0,3	3 510	0,4

(suite)

Tableau 23 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario par espèce de 1982 à 1985

Espèce	Zone	1982 Prises	1982 %	1983 Prises	1983 %	1984 Prises	1984 %	1985 Prises	1985 %
Macreuse à ailes blanches	01	406	0,2	334	0,1	518	0,1	392	0,0
	02	1 096	0,2	2 011	0,4	2 482	0,3	1 707	0,2
	03	714	0,4	96	0,1	631	0,1	301	0,0
	Total	2 216	0,3	2 441	0,3	3 631	0,4	2 400	0,3
Macreuse à front blanc	01	0	0,0	324	0,1	770	0,1	0	0,0
	02	329	0,1	569	0,1	1 325	0,2	514	0,1
	03	1 106	0,6	0	0,0	1 105	0,1	100	0,0
	Total	1 435	0,2	893	0,1	3 200	0,4	614	0,1
Total (canards de mer)		8 807	1,0	6 456	0,7	12 677	1,5	8 432	1,0
Total (canards)		862 026	92,3	888 367	92,4	831 147	92,6	871 544	91,5
Bernache du Canada	01	27 757	100,0	23 991	99,1	20 283	83,7	27 130	100,0
	02	24 029	100,0	31 930	100,0	19 192	89,8	31 651	98,1
	03	14 364	70,2	14 813	89,2	18,799	91,8	19 327	90,5
	Total	66 150	91,6	70 734	97,2	58 274	88,2	78 108	96,8
Petite Bernache du Canada	01	0	0,0	0	0,0	763	3,1	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	743	3,5	0	0,0
	03	4 208	20,6	0	0,0	337	1,6	0	0,0
	Total	4 208	5,8	0	0,0	1 843	2,8	0	0,0
Grande Bernache du Canada	01	0	0,0	217	0,9	2 883	11,9	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	808	3,8	0	0,0
	03	0	0,0	375	2,3	51	0,2	0	0,0
	Total	0	0,0	592	0,8	3 742	5,7	0	0,0
Petite Oie blanche	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	149	0,7	1 413	8,5	95	0,5	1 318	6,2
	Total	149	0,2	1 413	1,9	95	0,1	1 318	1,6
Oie blanche (phase bleue)	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	333	1,6	0	0,0
	03	1 432	7,0	0	0,0	674	3,3	702	3,3
	Total	1 432	2,0	0	0,0	1 007	1,5	702	0,9
Grande Oie blanche	01	0	0,0	0	0,0	58	0,2	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	297	1,5	0	0,0	342	1,7	0	0,0
	Total	297	0,4	0	0,0	400	0,6	0	0,0
Oie à front blanc	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	0	0,0	0	0,0	143	0,7	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	143	0,2	0	0,0
Bernache cravant	01	0	0,0	0	0,0	259	1,1	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	299	1,4	598	1,9
	03	0	0,0	0	0,0	45	0,2	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	603	0,9	598	0,7
Total (oies et bernaches)		72 236	7,7	72 739	7,6	66 107	7,4	80 726	8,5
Total (oiseaux aquatiques)		934 262	100,0	961 106	100,0	897 254	100,0	952 270	100,0

Tableau 24
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	1 108	1,4	79	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	1 108	0,4	79	0,1	0	0,0	0	0,0
Bec-scie à poitrine rousse	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	1 346	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	1 346	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bec-scie couronné	01	416	0,2	416	0,2	226	0,2	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	495	0,7	0	0,0
	Total	416	0,1	416	0,1	721	0,3	0	0,0
Canard malard	01	106 436	52,7	106 000	53,7	78 757	54,3	50 432	42,3
	02	43 886	55,8	53 823	62,0	39 314	57,0	34 023	62,0
	Total	150 321	53,5	159 823	56,2	118 071	55,2	84 455	48,5
Canard noir	01	164	0,1	185	0,1	226	0,2	474	0,4
	02	0	0,0	102	0,1	124	0,2	0	0,0
	Total	164	0,1	287	0,1	350	0,2	474	0,3
Canard chipeau	01	8 767	4,3	7 505	3,8	6 027	4,2	6 745	5,7
	02	2 210	2,8	3 104	3,6	2 606	3,8	506	0,9
	Total	10 977	3,9	10 609	3,7	8 633	4,0	7 251	4,2
Canard siffleur d'Amérique	01	2 849	1,4	5 625	2,8	4 008	2,8	4 205	3,5
	02	940	1,2	1 370	1,6	1 808	2,6	1 370	2,5
	Total	3 789	1,3	6 995	2,5	5 816	2,7	5 575	3,2
Sarcelle à ailes vertes	01	5 189	2,6	8 075	4,1	2 855	2,0	5 068	4,3
	02	1 893	2,4	3 297	3,8	2 597	3,8	2 303	4,2
	Total	7 082	2,5	11 372	4,0	5 452	2,5	7 371	4,2
Sarcelle à ailes bleues	01	7 592	3,8	9 275	4,7	3 672	2,5	3 328	2,8
	02	5 352	6,8	3 539	4,1	3 156	4,6	654	1,2
	Total	12 944	4,6	12 814	4,5	6 828	3,2	3 982	2,3
Canard souchet	01	4 873	2,4	6 158	3,1	1 963	1,4	1 746	1,5
	02	1 491	1,9	1 443	1,7	511	0,7	896	1,6
	Total	6 364	2,3	7 601	2,7	2 474	1,2	2 642	1,5
Canard pilet	01	8 947	4,4	7 464	3,8	9 250	6,4	6 770	5,7
	02	5 304	6,7	4 295	4,9	3 931	5,7	4 154	7,6
	Total	14 251	5,1	11 759	4,1	13 181	6,2	10 924	6,3
Canard huppé	01	377	0,2	1 389	0,7	277	0,2	670	0,6
	02	0	0,0	749	0,9	486	0,7	0	0,0
	Total	377	0,1	2 138	0,8	763	0,4	670	0,4
Morillon à tête rouge	01	6 414	3,2	9 241	4,7	2 261	1,6	2 677	2,2
	02	2 340	3,0	2 544	2,9	1 265	1,8	896	1,6
	Total	8 754	3,1	11 785	4,1	3 526	1,6	3 573	2,1
Morillon à dos blanc	01	5 713	2,8	5 644	2,9	1 828	1,3	2 181	1,8
	02	2 196	2,8	1 376	1,6	184	0,3	1 074	2,0
	Total	7 909	2,8	7 020	2,5	2 012	0,9	3 255	1,9
Grand Morillon	01	6 414	3,2	0	0,0	555	0,4	992	0,8
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	6 414	2,3	0	0,0	555	0,3	992	0,6

(suite)

Tableau 24 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Petit Morillon	01	23 316	11,5	13 242	6,7	14 374	9,9	12 975	10,9
	02	4 661	5,9	8 114	9,3	3 300	4,8	2 184	4,0
	Total	27 977	10,0	21 356	7,5	17 674	8,3	15 159	8,7
Morillon à collier	01	8 367	4,1	9 887	5,0	14 587	10,0	18 825	15,8
	02	4 276	5,4	1 845	2,1	3 423	5,0	3 124	5,7
	Total	12 643	4,5	11 732	4,1	18 010	8,4	21 949	12,6
Garrot commun	01	2 355	1,2	2 761	1,4	2 247	1,5	1 327	1,1
	02	871	1,1	102	0,1	4 450	6,5	1 880	3,4
	Total	3 226	1,1	2 863	1,0	6 697	3,1	3 215	1,8
Petit Garrot	01	2 818	1,4	3 492	1,8	1 659	1,1	692	0,6
	02	566	0,7	1 065	1,2	1 282	1,9	666	1,2
	Total	3 384	1,2	4 557	1,6	2 941	1,4	1 358	0,8
Canard roux	01	578	0,3	888	0,4	376	0,3	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 164	2,1
	Total	578	0,2	888	0,4	376	0,2	1 164	0,7
Total (canards de sport)		280 024	99,7	284 094	99,9	214 080	99,7	174 009	99,7
Eider à duvet	01	557	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	557	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	327	0,2	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	327	0,2	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	240	0,1
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	240	0,1
Macreuse à front blanc	01	0	0,0	306	0,2	0	0,0	240	0,1
	02	277	0,4	0	0,0	362	0,2	0	0,0
	Total	277	0,1	306	0,1	362	0,2	240	0,1
Total (canards de mer)		834	0,3	306	0,1	689	0,3	480	0,3
Total (canards)		280 858	64,2	284 400	64,2	214 769	56,1	174 489	45,7
Bernache du Canada	01	1 935	1,6	1 193	1,0	2 003	1,5	966	0,6
	02	457	1,3	1 103	2,7	1 180	3,1	327	0,6
	Total	2 392	1,5	2 296	1,4	3 183	1,9	1 293	0,6
Petite Bernache du Canada	01	14 018	11 5	18 836	16,1	18 380	14,1	20 642	13,5
	02	5 809	16,5	6 702	16,1	6 065	16,0	5 097	9,3
	Total	19 827	12,6	25 538	16,1	24 445	14,5	25 739	12,4
Grande Bernache du Canada	01	36 734	30,2	24 880	21,2	46 426	35,6	47 013	30,8
	02	14 861	42,2	20 993	50,6	19 238	50,9	28 553	52,0
	Total	51 595	32,9	45 873	28,9	65 664	39,0	75 566	36,4
Petite Oie blanche	01	35 562	29,3	42 186	36,0	33 076	25,4	49 552	32,5
	02	7 005	19,9	9 132	22,0	7 244	19,2	11 182	20,4
	Total	42 567	27,2	51 318	32,4	40 320	24,0	60 734	29,3
Oie blanche (phase bleue)	01	32 329	26,6	29 538	25,2	27 541	21,1	33 779	22,1
	02	6 923	19,7	3 579	8,6	3 912	10,4	9 711	17,7
	Total	39 252	25,0	33 117	20,9	31 453	18,7	43 490	21,0

(suite)

Tableau 24 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grande Oie blanche	01	0	0,0	0	0,0	2 848	2,2	0	0,0
	02	144	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	144	0,1	0	0,0	2 848	1,7	0	0,0
Oie de Ross	01	690	0,6	324	0,3	0	0,0	577	0,4
	02	0	0,0	0	0,0	150	0,4	0	0,0
	Total	690	0,4	324	0,2	150	0,1	577	0,3
Oie à front blanc	01	296	0,2	139	0,1	147	0,1	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	296	0,2	139	0,1	147	0,1	0	0,0
Total (oies et bernaches)		156 763	35,8	158 605	35,8	168 210	43,9	207 399	54,3
Total (oiseaux aquatiques)		437 621	100,0	443 005	100,0	382 979	100,0	381 888	100,0

Tableau 25
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Canard malard	01	71 046	74,5	99 291	79,2	58 099	72,4	54 464	68,6
	02	64 080	75,7	48 263	64,1	46 116	63,9	37 728	76,6
	03	106 006	73,5	138 238	76,4	77 467	73,6	66 236	80,5
	Total	241 132	74,4	285 792	74,9	181 682	70,5	158 428	75,1
Canard noir	01	451	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	179	0,4
	03	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	451	0,1	0	0,0	0	0,0	179	0,1
Canard chipeau	01	4 940	5,2	6 062	4,8	5 455	6,8	6 831	8,6
	02	10 191	12,0	7 120	9,5	3 691	5,1	1 337	2,7
	03	11 641	8,1	8 626	4,8	6 242	5,9	4 423	5,4
	Total	26 772	8,3	21 808	5,7	15 388	6,0	12 591	6,0
Canard siffleur d'Amérique	01	5 111	5,4	2 344	1,9	5 290	6,6	5 700	7,2
	02	2 291	2,7	1 348	1,8	2 226	3,1	827	1,7
	03	3 902	2,7	5 806	3,2	1 616	1,5	2 135	2,6
	Total	11 304	3,5	9 498	2,5	9 132	3,5	8 662	4,0
Sarcelle à ailes vertes	01	1 963	2,1	1 401	1,1	1 159	1,4	957	1,2
	02	179	0,2	1 032	1,4	1 663	2,3	791	1,6
	03	1 761	1,2	2 839	1,6	1 237	1,2	1 392	1,7
	Total	3 903	1,2	5 272	1,4	4 059	1,6	3 140	1,5
Sarcelle à ailes bleues	01	1 150	1,2	2 512	2,0	899	1,1	1 568	2,0
	02	189	0,2	2 947	3,9	2 466	3,4	804	1,6
	03	573	0,4	3 718	2,1	1 581	1,5	1 868	2,3
	Total	1 912	0,6	9 177	2,4	4 946	1,9	4 240	2,0
Canard souchet	01	3 040	3,2	3 004	2,4	760	0,9	1 495	1,9
	02	2 262	2,7	2 699	3,6	2 373	3,3	1 795	3,6
	03	6 411	4,4	6 547	3,6	4 434	4,2	2 524	3,1
	Total	11 713	3,6	12 250	3,2	7 567	2,9	5 814	2,8
Canard pilet	01	5 997	6,3	6 700	5,3	3 711	4,6	4 659	5,9
	02	1 310	1,5	1 816	2,4	4 583	6,4	2 234	4,5
	03	5 380	3,7	8 265	4,6	4 744	4,5	761	0,9
	Total	12 687	3,9	16 781	4,4	13 038	5,1	7 654	3,6
Canard huppé	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	0	0,0	87	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	87	0,0	0	0,0	0	0,0
Morillon à tête rouge	01	0	0,0	1 386	1,1	1 529	1,9	1 276	1,6
	02	359	0,4	2 224	3,0	0	0,0	1 267	2,6
	03	2 010	1,4	3 469	1,9	927	0,9	789	1,0
	Total	2 369	0,7	7 079	1,9	2 456	1,0	3 332	1,6
Morillon à dos blanc	01	0	0,0	1 260	1,0	819	1,0	1 244	1,6
	02	189	0,2	332	0,4	2 111	2,9	1 875	3,8
	03	3 125	2,2	1 111	0,6	2 320	2,2	932	1,1
	Total	3 314	1,0	2 703	0,7	5 250	2,0	4 051	1,9
Grand Morillon	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	0	0,0	0	0,0	632	0,6	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	632	0,2	0	0,0

(suite)

Tableau 25 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Petit Morillon	01	1 226	1,3	1 474	1,2	2 179	2,7	953	1,2
	02	2 609	3,1	7 110	9,4	5 653	7,8	396	0,8
	03	2 928	2,0	1 019	0,6	1 956	1,9	613	0,7
	Total	6 763	2,1	9 603	2,5	9 788	3,8	1 962	0,9
Morillon à collier	01	477	0,5	0	0,0	366	0,5	0	0,0
	02	764	0,9	127	0,2	0	0,0	0	0,0
	03	0	0,0	346	0,2	469	0,4	0	0,0
	Total	1 241	0,4	473	0,1	835	0,3	0	0,0
Garrot commun	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	179	0,2	325	0,4	875	1,2	0	0,0
	03	205	0,1	255	0,1	822	0,8	0	0,0
	Total	384	0,1	580	0,2	1 697	0,7	0	0,0
Petit Garrot	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	402	0,6	0	0,0
	03	202	0,1	0	0,0	632	0,6	0	0,0
	Total	202	0,1	0	0,0	1 034	0,4	0	0,0
Canard roux	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	264	0,3
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	0	0,0	87	0,0	164	0,2	601	0,7
	Total	0	0,0	87	0,0	164	0,1	865	0,4
Total (canards de sport)		324 147	100,0	381 190	99,9	257 668	100,0	210 918	100,0
Macreuse à ailes blanches	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	0	0,0	554	0,3	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	554	0,1	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)		0	0,0	554	0,1	0	0,0	0	0,0
Total (canards)		324 147	68,2	381 744	64,5	257 668	60,2	210 918	56,0
Bernache du Canada	01	2 609	3,3	849	0,7	1 594	1,8	0	0,0
	02	248	1,0	636	2,7	0	0,0	0	0,0
	03	962	2,0	54	0,1	1 124	1,9	0	0,0
	Total	3 819	2,5	1 539	0,7	2 718	1,6	0	0,0
Petite Bernache du Canada	01	23 192	29,2	44 854	39,2	27 588	31,1	24 025	27,0
	02	1 103	4,6	8 837	36,9	3 822	18,3	933	4,8
	03	4 964	10,5	10 534	14,7	4 996	8,3	5 985	10,4
	Total	29 259	19,4	64 225	30,6	36 406	21,4	30 943	18,7
Grande Bernache du Canada	01	15 893	20,0	15 885	13,9	17 758	20,0	14 263	16,0
	02	16 680	69,4	10 088	42,1	11 198	53,5	13 957	72,1
	03	20 427	43,1	33 767	47,0	25 561	42,3	27 694	48,3
	Total	53 000	35,1	59 740	28,4	54 517	32,0	55 914	33,8
Petite Oie blanche	01	10 097	12,7	12 886	11,3	11 951	13,5	13 182	14,8
	02	1 054	4,4	1 289	5,4	648	3,1	717	3,7
	03	6 903	14,6	13 835	19,2	12 540	20,8	10 868	19,0
	Total	18 054	12,0	28 010	13,3	25 139	14,8	24 767	15,0
Oie blanche (phase bleue)	01	890	1,1	1 339	1,2	1 382	1,6	1 747	2,0
	02	134	0,6	0	0,0	945	4,5	359	1,9
	03	2 912	6,1	3 816	5,3	5 714	9,5	7 057	12,3
	Total	3 936	2,6	5 155	2,5	8 041	4,7	9 163	5,5

(suite)

Tableau 25 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Saskatchewan par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grande Oie blanche	01	0	0,0	0	0,0	464	0,5	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	335	0,7	0	0,0	275	0,5	0	0,0
	Total	335	0,2	0	0,0	739	0,4	0	0,0
Oie de Ross	01	2 202	2,8	3 448	3,0	2 337	2,6	5 464	6,1
	02	268	1,1	215	0,9	477	2,3	0	0,0
	03	981	2,1	473	0,7	638	1,1	189	0,3
	Total	3 451	2,3	4 136	2,0	3 452	2,0	5 653	3,4
Oie à front blanc	01	24 665	31,0	35 028	30,6	24 944	28,1	30 277	34,0
	02	4 553	18,9	2 907	12,1	3 848	18,4	3 390	17,5
	03	9 924	20,9	9 395	13,1	9 538	15,8	5 540	9,7
	Total	39 142	25,9	47 330	22,5	38 330	22,5	39 207	23,7
Bernache cravant	01	0	0,0	0	0,0	814	0,9	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	814	0,5	0	0,0
Total (oies et bernaches)		150 996	31,8	210 135	35,5	170 156	39,8	165 647	44,0
Total (oiseaux aquatiques)		475 143	100,0	591 879	100,0	427 824	100,0	376 565	100,0

Tableau 26
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Alberta par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	0	0,0	0	0,0	973	0,7	134	0,1
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	973	0,2	134	0,0
Canard malard	01	96 179	69,4	96 603	60,9	83 786	62,6	61 697	60,4
	02	198 862	62,2	267 056	74,8	220 999	72,7	119 179	66,1
	Total	295 041	64,4	363 659	70,5	304 785	69,6	180 876	64,0
Canard noir	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	517	0,2	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	517	0,1	0	0,0
Canard chipeau	01	13 807	10,0	13 014	8,2	7 990	6,0	7 044	6,9
	02	22 273	7,0	14 138	4,0	14 763	4,9	10 353	5,7
	Total	36 080	7,9	27 152	5,3	22 753	5,2	17 397	6,2
Canard siffleur d'Amérique	01	1 661	1,2	10 285	6,5	6 948	5,2	6 364	6,2
	02	21 016	6,6	9 724	2,7	9 557	3,1	6 880	3,8
	Total	22 677	4,9	20 009	3,9	16 505	3,8	13 244	4,7
Sarcelle à ailes vertes	01	6 214	4,5	7 668	4,8	4 718	3,5	4 796	4,7
	02	25 757	8,1	4 957	1,4	4 415	1,5	6 645	3,7
	Total	31 971	7,0	12 625	2,4	9 133	2,1	11 441	4,0
Sarcelle à ailes bleues	01	212	0,2	7 176	4,5	5 078	3,8	3 350	3,3
	02	10 982	3,4	9 697	2,7	7 380	2,4	6 615	3,7
	Total	11 194	2,4	16 873	3,3	12 458	2,8	9 965	3,5
Canard souchet	01	4 630	3,3	5 379	3,4	3 842	2,9	3 606	3,5
	02	7 749	2,4	13 124	3,7	10 354	3,4	6 971	3,9
	Total	12 379	2,7	18 503	3,6	14 196	3,2	10 577	3,7
Canard pilet	01	8 844	6,4	9 940	6,3	10 990	8,2	9 320	9,1
	02	19 884	6,2	17 866	5,0	21 544	7,1	14 347	8,0
	Total	28 728	6,3	27 806	5,4	32 534	7,4	23 667	8,4
Canard huppé	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	115	0,1
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	115	0,0
Morillon à tête rouge	01	1 373	1,0	4 282	2,7	1 538	1,1	1 567	1,5
	02	312	0,1	4 283	1,2	2 035	0,7	3 660	2,0
	Total	1 685	0,4	8 565	1,7	3 573	0,8	5 227	1,9
Morillon à dos blanc	01	0	0,0	628	0,4	695	0,5	646	0,6
	02	364	0,1	3 373	0,9	3 068	1,0	744	0,4
	Total	364	0,1	4 001	0,8	3 763	0,9	1 390	0,5
Grand Morillon	01	0	0,0	0	0,0	137	0,1	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	137	0,0	0	0,0
Petit Morillon	01	2 472	1,8	2 753	1,7	2 654	2,0	2 435	2,4
	02	10 958	3,4	4 005	1,1	3 071	1,0	3 724	2,1
	Total	13 430	2,9	6 758	1,3	5 725	1,3	6 159	2,2
Morillon à collier	01	0	0,0	364	0,2	284	0,2	255	0,2
	02	0	0,0	507	0,1	0	0,0	377	0,2
	Total	0	0,0	871	0,2	284	0,1	632	0,2

(suite)

Tableau 26 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Alberta par espèce de 1982 à 1985

Espèce	Zone	1982		1983		1984		1985	
		Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Garrot commun*	01	713	0,5	0	0,0	2 996	2,2	368	0,4
	02	728	0,2	4 980	1,4	1 485	0,5	558	0,3
	Total	1 441	0,3	4 980	1,0	4 481	1,0	926	0,3
Garrot de Barrow*	01	—	—	—	—	283	0,2	0	0,0
	02	—	—	—	—	0	0,0	0	0,0
	Total	—	—	—	—	283	0,1	0	0,0
Petit Garrot	01	1 185	0,9	182	0,1	953	0,7	512	0,5
	02	364	0,1	3 122	0,9	4 558	1,5	0	0,0
	Total	1 549	0,3	3 304	0,6	5 511	1,3	512	0,2
Canard roux	01	1 185	0,9	182	0,1	0	0,0	0	0,0
	02	364	0,1	3 122	0,9	310	0,1	259	0,1
	Total	1 549	0,3	3 304	0,6	310	0,1	259	0,1
Total (canards de sport)		456 727	99,7	515 552	100,0	437 921	100,0	282 521	99,9
Macreuse à ailes blanches	01	1 185	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	312	0,1	0	0,0	0	0,0	259	0,1
	Total	1 497	0,3	0	0,0	0	0,0	259	0,1
Macreuse à front blanc	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	182	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	182	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)		1 497	0,3	182	0,0	0	0,0	259	0,1
Total (canards)		458 224	79,3	515 734	80,8	437 921	78,2	282 780	68,8
Bernache du Canada	01	2 552	4,7	308	0,6	445	0,8	731	1,3
	02	18 232	27,8	107	0,2	414	0,6	5 350	7,4
	Total	20 784	17,3	415	0,3	859	0,7	6 081	4,7
Petite Bernache du Canada	01	10 644	19,6	10 532	19,0	11 490	21,4	10 771	19,3
	02	3 756	5,7	18 787	27,9	23 904	34,8	13 708	19,0
	Total	14 400	12,0	29 319	23,9	35 394	28,9	24 479	19,1
Grande Bernache du Canada	01	28 593	52,6	37 637	67,9	28 646	53,4	31 459	56,4
	02	37 609	57,4	43 133	64,0	33 854	49,2	41 064	56,8
	Total	66 202	55,2	80 770	65,8	62 500	51,1	72 523	56,6
Petite Oie blanche	01	5 789	10,7	3 718	6,7	6 482	12,1	6 350	11,4
	02	844	1,3	2 530	3,8	1 531	2,2	4 589	6,3
	Total	6 633	5,5	6 248	5,1	8 013	6,5	10 939	8,5
Oie blanche (phase bleue)	01	0	0,0	0	0,0	67	0,1	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	941	1,3
	Total	0	0,0	0	0,0	67	0,1	941	0,7
Oie de Ross	01	363	0,7	0	0,0	1 078	2,0	731	1,3
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	421	0,6
	Total	363	0,3	0	0,0	1 078	0,9	1 152	0,9
Oie à front blanc	01	6 396	11,8	3 210	5,8	5 456	10,2	5 751	10,3
	02	5 105	7,8	2 861	4,2	9 048	13,2	6 239	8,6
	Total	11 501	9,6	6 071	4,9	14 504	11,8	11 990	9,4
Total (oies et bernaches)		119 883	20,7	122 823	19,2	122 415	21,8	128 105	31,2
Total (oiseaux aquatiques)		578 107	100,0	638 557	100,0	560 336	100,0	410 885	100,0

*Avant 1984, les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow étaient regroupées sous la rubrique « Garrot ».

Tableau 27
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	01	66	0,1	40	0,1	99	0,2	0	0,0
	02	0	0,0	86	0,1	107	0,1	85	0,1
	Total	66	0,0	126	0,1	206	0,1	85	0,1
Bec-scie couronné	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	305	0,6
	02	0	0,0	199	0,2	107	0,1	216	0,2
	Total	0	0,0	199	0,1	107	0,1	521	0,4
Canard malard	01	35 206	65,2	42 557	66,2	26 539	54,5	27 531	58,5
	02	56 263	51,6	79 059	61,2	63 377	51,8	54 285	55,4
	Total	91 469	56,1	121 613	62,9	89 916	52,6	81 816	56,4
Canard chipeau	01	400	0,7	400	0,6	276	0,6	635	1,4
	02	5 829	5,3	3 435	2,7	1 190	1,0	1 262	1,3
	Total	6 229	3,8	3 835	2,0	1 466	0,9	1 915	1,3
Canard siffleur d'Amérique	01	5 924	11,0	5 497	8,5	4 594	9,4	4 568	9,7
	02	17 663	16,2	19 623	15,2	18 094	14,8	16 538	16,9
	Total	23 587	14,5	25 120	13,0	22 688	13,3	21 106	14,5
Sarcelle à ailes vertes	01	1 127	2,1	3 523	5,5	4 204	8,6	3 804	8,1
	02	14 261	13,1	11 438	8,9	15 722	12,8	11 977	12,2
	Total	15 388	9,4	14 961	7,7	19 926	11,6	15 781	10,9
Sarcelle à ailes bleues	01	0	0,0	713	1,1	2 232	4,6	1 219	2,6
	02	193	0,2	136	0,1	74	0,1	340	0,3
	Total	193	0,1	849	0,4	2 306	1,3	1 559	1,1
Canard souchet	01	2 605	4,8	1 104	1,7	1 187	2,4	1 169	2,5
	02	539	0,5	1 182	0,9	1 252	1,0	1 004	1,0
	Total	3 144	1,9	2 286	1,2	2 439	1,4	2 173	1,5
Canard pilet	01	2 303	4,3	4 083	6,4	3 053	6,3	2 340	5,0
	02	11 746	10,8	9 146	7,1	15 691	12,8	9 125	9,3
	Total	14 049	8,6	13 229	6,8	18 744	11,0	11 465	7,9
Canard huppé	01	0	0,0	190	0,3	0	0,0	0	0,0
	02	1 178	1,1	1 690	1,3	554	0,5	813	0,8
	Total	1 178	0,7	1 880	1,0	554	0,3	813	0,6
Morillon à tête rouge	01	37	0,1	433	0,7	161	0,3	223	0,5
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	37	0,0	433	0,2	161	0,1	223	0,2
Morillon à dos blanc	01	0	0,0	40	0,1	187	0,4	216	0,5
	02	0	0,0	223	0,2	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	263	0,1	187	0,1	216	0,1
Grand Morillon	01	88	0,2	802	1,2	358	0,7	0	0,0
	02	150	0,1	255	0,2	604	0,5	148	0,2
	Total	238	0,1	1 057	0,5	962	0,6	148	0,1
Petit Morillon	01	1 742	3,2	0	0,0	689	1,4	1 132	2,4
	02	92	0,1	108	0,1	319	0,3	233	0,2
	Total	1 834	1,1	108	0,1	1 008	0,6	1 365	0,9
Morillon à collier	01	1 566	2,9	1 425	2,2	388	0,8	576	1,2
	02	221	0,2	474	0,4	123	0,1	405	0,4
	Total	1 787	1,1	1 899	1,0	511	0,3	986	0,7

(suite)

Tableau 27 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique par espèce de 1982 à 1985

		1982		1983		1984		1985	
Espèce	Zone	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Garrot commun*	01	657	1,2	1 801	2,8	661	1,4	975	2,1
	02	179	0,2	1 331	1,0	501	0,4	204	0,2
	Total	836	0,5	3 132	1,6	1 162	0,7	1 179	0,8
Garrot de Barrow*	01	—	—	—	—	2 165	4,4	909	1,9
	02	—	—	—	—	469	0,4	85	0,1
	Total	—	—	—	—	2 634	1,5	994	0,7
Petit Garrot	01	894	1,7	1 330	2,1	1 712	3,5	1 340	2,8
	02	615	0,6	790	0,6	4 092	3,3	1 241	1,3
	Total	1 509	0,9	2 120	1,1	5 804	3,4	2 581	1,8
Canard roux	01	0	0,0	42	0,1	156	0,3	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	157	0,1	0	0,0
	Total	0	0,0	42	0,0	313	0,2	0	0,0
Total (canards de sport)		161 544	99,1	193 152	99,8	171 094	99,7	145 118	99,8
Canard kakawi	01	0	0,0	0	0,0	52	0,0	132	0,1
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	52	0,0	132	0,1
Macreuse à bec jaune	01	0	0,0	40	0,1	54	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	40	0,0	54	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	01	1 347	2,5	193	0,3	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	74	0,1
	Total	1 347	0,8	193	0,1	0	0,0	74	0,1
Macreuse à front blanc	01	37	0,1	80	0,1	106	0,1	0	0,0
	02	131	0,1	0	0,0	265	0,2	74	0,1
	Total	168	0,1	80	0,0	371	0,2	74	0,1
Total (canards de mer)		1 515	0,9	313	0,2	477	0,3	280	0,2
Total (canards)		163 059	90,2	193 465	92,6	171 571	90,3	145 398	86,1
Bernache du Canada	01	7 605	97,3	1 180	16,7	823	8,9	5 345	44,2
	02	6 807	69,2	7 028	82,9	427	4,6	6 084	53,1
	Total	14 412	81,6	8 208	52,7	1 250	6,8	11 429	48,5
Petite Bernache du Canada	01	213	2,7	473	6,7	1 796	19,5	1 609	13,3
	02	0	0,0	0	0,0	612	6,6	176	1,5
	Total	213	1,2	473	3,0	2 408	13,1	1 785	7,6
Grande Bernache du Canada	01	0	0,0	5 433	76,7	6 608	71,6	4 904	40,5
	02	268	2,7	1 451	17,1	5 583	60,6	994	8,7
	Total	268	1,5	6 884	44,2	12 191	66,1	5 898	25,0
Petite Oie blanche	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	35	0,3
	02	2 760	28,1	0	0,0	2 432	26,4	3 835	33,5
	Total	2 760	15,6	0	0,0	2 432	13,2	3 870	16,4
Oie à front blanc	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	211	1,7
	02	0	0,0	0	0,0	130	1,4	193	1,7
	Total	0	0,0	0	0,0	130	0,7	404	1,7
Bernache cravant	01	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	02	0	0,0	0	0,0	32	0,3	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	32	0,2	0	0,0
Total (oies et bernaches)		17 653	9,8	15 565	7,4	18 443	9,7	23 552	13,9
Total (oiseaux aquatiques)		180 712	100,0	209 030	100,0	190 014	100,0	168 950	100,0

*Avant 1984, les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow étaient regroupées sous la rubrique « Garrot ».

Tableau 28
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques dans les Territoires du Nord-Ouest par espèce de 1982 à 1985

	1982		1983		1984		1985	
Espèce	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Canard malard	3 145	100,0	3 956	30,4	7 516	72,8	5 816	60,0
Canard siffleur d'Amérique	0	0,0	4 939	38,0	1 807	17,5	0	0,0
Sarcelle à ailes vertes	0	0,0	283	2,2	159	1,5	0	0,0
Canard souchet	0	0,0	0	0,0	124	1,2	0	0,0
Canard pilet	0	0,0	3 689	28,4	525	5,1	0	0,0
Petit Morillon	0	0,0	0	0,0	159	1,5	1 939	20,0
Morillon à collier	0	0,0	0	0,0	18	0,2	1 939	20,0
Canard roux	0	0,0	0	0,0	18	0,2	0	0,0
Total (canards de sport)	3 145	100,0	12 867	98,9	10 326	90,3	9 694	62,5
Macreuse à ailes blanches	0	0,0	0	0,0	677	5,9	3 878	25,0
Macreuse à front blanc	0	0,0	137	1,1	432	3,8	1 939	12,5
Total (canards de mer)	0	0,0	137	1,1	1 109	9,7	5 817	37,5
Total (canards)	3 145	100,0	13 004	82,6	11 435	100,0	15 511	100,0
Oie à front blanc	0	0,0	2 745	100,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)	0	0,0	2 745	17,4	0	0,0	0	0,0
Total (oiseaux aquatiques)	3 145	100,0	15 749	100,0	11 435	100,0	15 511	100,0

Tableau 29
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Yukon par espèce de 1982 à 1985

	1982		1983		1984		1985	
Espèce	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Canard malard	0	0,0	0	0,0	1 681	52,2	1 168	39,3
Canard siffleur d'Amérique	0	0,0	655	22,0	705	21,9	12	0,4
Sarcelle à ailes vertes	0	0,0	143	4,8	11	0,3	90	3,0
Canard souchet	0	0,0	118	4,0	167	5,2	628	21,1
Canard pilet	0	0,0	348	11,6	480	14,9	932	31,4
Morillon à dos blanc	0	0,0	0	0,0	53	1,6	0	0,0
Grand Morillon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	142	4,8
Petit Morillon	0	0,0	94	3,2	113	3,5	0	0,0
Garrot*	561	50,0	74	2,5	0	0,0	0	0,0
Petit Garrot	561	50,0	596	20,0	11	0,3	0	0,0
Total (canards de sport)	1 122	100,0	2 982	100,0	3 221	100,0	2 972	100,0
Total (canards de mer)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)	1 122	100,0	2 982	89,5	3 221	88,7	2 972	93,3
Petite Bernache du Canada	0	0,0	0	0,0	45	11,0	0	0,0
Grande Bernache du Canada	0	0,0	351	100,0	334	81,5	213	100,0
Oie à front blanc	0	0,0	0	0,0	31	7,6	0	0,0
Total (oies et bernaches)	0	0,0	351	10,5	410	11,3	213	6,7
Total (oiseaux aquatiques)	1 122	100,0	3 333	100,0	3 631	100,0	3 185	100,0

*Comprend les prises de Garrots communs et de Garrots de Barrow.